

SECTOR HIDROCARBUROS



Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS



Nombre de la Empresa: PROLUBCA PRODUCTORA DE LUBRICANTES, C.A.

Nombre del Producto: PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA

Presentación: ENVASE LITRO

Actividad Comercial: FABRICACIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Características: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO ACEITOSO. SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE. DENSIDAD A 25 °C: 0.8700-0.8900 G/CM3. PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 °C (COPA ABIERTA). COLOR: ÁMBAR

Normas o Certificación: COVENIN 936-1/2002

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, JOSÉ FÉLIX RIBAS, CASTOR NIEVES RÍOS, CALLE B, PARCELA 12 DEL LOTE E, LOCAL GALPÓN NRO. 02, ZONA INDUSTRIAL LA MORA II, CENTRO INDUSTRIAL GALMORA, LA VICTORIA, EDO. ARAGUA

Teléfono de Contacto: 0244-3233023

Redes Sociales: INSTAGRAM: BAPOILVZLA

Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2710.19.38.00	827gr	Litro (L)



Nombre de la Empresa: PROLUBCA PRODUCTORA DE LUBRICANTES, C.A.

Nombre del Producto: PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA

Presentación: ENVASE LITRO

Actividad Comercial: FABRICACIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Características: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO ACEITOSO. SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE. DENSIDAD A 25 °C: 0.8700-0.8900 G/CM3. PUNTO DE INFLAMACIÓN: 220 °C (COPA ABIERTA). COLOR: ÁMBAR

Normas o Certificación: COVENIN 936-1/2002

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, JOSÉ FÉLIX RIBAS, CASTOR NIEVES RÍOS, CALLE B, PARCELA 12 DEL LOTE E, LOCAL GALPÓN NRO. 02, ZONA INDUSTRIAL LA MORA II, CENTRO INDUSTRIAL GALMORA, LA VICTORIA, EDO. ARAGUA

Teléfono de Contacto: 0244-3233023

Redes Sociales: INSTAGRAM: BAPOILVZLA

Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2710.19.38.00	822gr	Litro (L)



Nombre de la Empresa: PROLUBCA PRODUCTORA DE LUBRICANTES, C.A.

Nombre del Producto: PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA

Presentación: ENVASE LITRO

Actividad Comercial: FABRICACIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Características: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO ACEITOSO. SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE. DENSIDAD A 25 °C: 0.869-0.881 G/CM3. PUNTO DE INFLAMACIÓN: 200°C (COPA ABIERTA). COLOR: ROJO

Normas o Certificación: COVENIN 899/3-1999

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, JOSÉ FÉLIX RIBAS, CASTOR NIEVES RÍOS, CALLE B, PARCELA 12 DEL LOTE E, LOCAL GALPÓN NRO. 02, ZONA INDUSTRIAL LA MORA II, CENTRO INDUSTRIAL GALMORA, LA VICTORIA, EDO. ARAGUA

Teléfono de Contacto: 0244-3233023

Redes Sociales: INSTAGRAM: BAPOILVZLA

Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2710.19.38.00	807gr	Litro (L)

Nombre de la Empresa: PROLUBCA PRODUCTORA DE LUBRICANTES, C.A.

Nombre del Producto: PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA

Presentación: ENVASE PAILA

Actividad Comercial: FABRICACIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Características: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO ACEITOSO. SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE. DENSIDAD A 25 °C: 0.8890-0.9190 G/CM3. PUNTO DE INFLAMACIÓN: 240°C (COPA ABIERTA). COLOR: ÁMBAR

Normas o Certificación: COVENIN 936-1/2002

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, JOSÉ FÉLIX RIBAS, CASTOR NIEVES RÍOS, CALLE B, PARCELA 12 DEL LOTE E, LOCAL GALPÓN NRO. 02, ZONA INDUSTRIAL LA MORA II, CENTRO INDUSTRIAL GÁLMORA, LA VICTORIA, EDO. ARAGUA

Teléfono de Contacto: 0244-3233023

Redes Sociales: INSTAGRAM: BAPOILVZLA



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2710.19.38.00	19	Litro (L)

Nombre de la Empresa: PROLUBCA PRODUCTORA DE LUBRICANTES, C.A.

Nombre del Producto: PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA

Presentación: ENVASE PAILA

Actividad Comercial: FABRICACIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Características: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO ACEITOSO. SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE. DENSIDAD A 25 °C: 0.8890-0.9190 G/CM3. PUNTO DE INFLAMACIÓN: 240°C (COPA ABIERTA). COLOR: ÁMBAR

Normas o Certificación: COVENIN 936-1/2002

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, JOSÉ FÉLIX RIBAS, CASTOR NIEVES RÍOS, CALLE B, PARCELA 12 DEL LOTE E, LOCAL GALPÓN NRO. 02, ZONA INDUSTRIAL LA MORA II, CENTRO INDUSTRIAL GÁLMORA, LA VICTORIA, EDO. ARAGUA

Teléfono de Contacto: 0244-3233023

Redes Sociales: INSTAGRAM: BAPOILVZLA



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2710.19.38.00	19	Litro (L)

Nombre de la Empresa: PROLUBCA PRODUCTORA DE LUBRICANTES, C.A.

Nombre del Producto: PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA

Presentación: ENVASE PAILA

Actividad Comercial: FABRICACIÓN DE LUBRICANTES AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Características: ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO ACEITOSO. SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE. DENSIDAD A 25 °C: 0.8600-0.8900 G/CM3. PUNTO DE INFLAMACIÓN: 180 °C (COPA ABIERTA). COLOR: ÁMBAR

Normas o Certificación: COVENIN 899/3-1999

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, JOSÉ FÉLIX RIBAS, CASTOR NIEVES RÍOS, CALLE B, PARCELA 12 DEL LOTE E, LOCAL GALPÓN NRO. 02, ZONA INDUSTRIAL LA MORA II, CENTRO INDUSTRIAL GÁLMORA, LA VICTORIA, EDO. ARAGUA

Teléfono de Contacto: 0244-3233023

Redes Sociales: INSTAGRAM: BAPOILVZLA



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2710.19.38.00	19	Litro (L)



Industrias Celta S.A.

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIAS CELTA, S.A.**Nombre del Producto:** REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ**Presentación:** GALÓN**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REFRIGERANTES, DESENGRASANTES, LIMPIADORES, ACEITES Y FLUIDO DE CORTE**Características:** DISEÑADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS, COMPUESTO DE UNA MEZCLA DE MONOETILENGLICOL, CARBOXILATOS, ANTIDERRUNBANTES, ANTIEPUMANTE Y AGUA SUAVIZADA**Normas o Certificación:** NORMA ASTM D 3306**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, JUAN JOSÉ MORA, MORÓN, CTRA. AUTOPISTA EL PALITO MORÓN LOCAL INDUSTRIAS CELTA NRO. S/N SECTOR LA PARAGUITA MORÓN - EDO. CARABOBO**Teléfono de Contacto:** 0424-4059867**Redes Sociales:** INSTAGRAM:@INDUSTRIAS_CELTA

Peso	Unidad de Medida
3,785 LTS	LITROS



Industrias Celta S.A.

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIAS CELTA, S.A.**Nombre del Producto:** REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ NARANJA**Presentación:** GALÓN**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REFRIGERANTES, DESENGRASANTES, LIMPIADORES, ACEITES Y FLUIDO DE CORTE**Características:** DISEÑADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS, COMPUESTO DE UNA MEZCLA DE MONOETILENGLICOL, CARBOXILATOS, ANTIDERRUNBANTES, ANTIEPUMANTE Y AGUA SUAVIZADA**Normas o Certificación:** NORMA ASTM D 3306**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, JUAN JOSÉ MORA, MORÓN, CTRA. AUTOPISTA EL PALITO MORÓN LOCAL INDUSTRIAS CELTA NRO. S/N SECTOR LA PARAGUITA MORÓN - EDO. CARABOBO**Teléfono de Contacto:** 0424-4059868**Redes Sociales:** INSTAGRAM:@INDUSTRIAS_CELTA

Peso	Unidad de Medida
3,785 LTS	LITROS



Industrias Celta S.A.

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIAS CELTA, S.A.**Nombre del Producto:** REFRIGERANTE AUTOMOTRIZ ROJO**Presentación:** GALÓN**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REFRIGERANTES, DESENGRASANTES, LIMPIADORES, ACEITES Y FLUIDO DE CORTE**Características:** DISEÑADO BAJO LA TECNOLOGÍA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS, COMPUESTO DE UNA MEZCLA DE MONOETILENGLICOL, CARBOXILATOS, ANTIDERRUNBANTES, ANTIEPUMANTE Y AGUA SUAVIZADA**Normas o Certificación:** NORMA ASTM D 3306**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, JUAN JOSÉ MORA, MORÓN, CTRA. AUTOPISTA EL PALITO MORÓN LOCAL INDUSTRIAS CELTA NRO. S/N SECTOR LA PARAGUITA MORÓN - EDO. CARABOBO**Teléfono de Contacto:** 0424-4059868**Redes Sociales:** INSTAGRAM:@INDUSTRIAS_CELTA

Peso	Unidad de Medida
3,785 LTS	LITROS

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS CELTA, S.A.

Nombre del Producto: SHAMPOO PARA VEHÍCULO

Presentación: GALÓN

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REFRIGERANTES, DESENGRASANTES, LIMPIADORES, ACEITES Y FLUIDO DE CORTE

Características: REMUEVE EFICIENTEMENTE EL SUCIO DE LA CARROCERÍA. DEJA UNA SUPERFICIE BRILLANTE. NO AFECTA LA PINTURA DEL VEHÍCULO. NO AFECTA LAS MANOS. ES UN JABÓN LÍQUIDO PARA CARROCERÍAS

Normas o Certificación: NORMA ASTM D 3306

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, JUAN JOSÉ MORA, MORÓN, CTRA. AUTOPISTA EL PALITO MORÓN LOCAL INDUSTRIAS CELTA NRO. S/N SECTOR LA PARAGUITA MORÓN - EDO. CARABOBO

Teléfono de Contacto: 0424-4059868

Redes Sociales: INSTAGRAM:@INDUSTRIAS_CELTA



Industrias Celta S.A.



Peso	Unidad de Medida
3,785 LTS	LITROS

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS CELTA, S.A.

Nombre del Producto: LIMPIA PARABRISAS

Presentación: GALÓN

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REFRIGERANTES, DESENGRASANTES, LIMPIADORES, ACEITES Y FLUIDO DE CORTE

Características: LIMPIEZA EFICAZ: REMUEVE INSTANTÁNEAMENTE GRASA, SUCIO E INSECTOS ADHERIDOS AL PARABRISAS. VISIBILIDAD SUPERIOR: AYUDA A CREAR UNA PELÍCULA EN EL VIDRIO QUE REPELE EL AGUA Y EL POLVO, MEJORANDO LA VISIBILIDAD AL CONDUCIR. SEGURO PARA EL VEHÍCULO: NO AFECTA LA PINTURA DEL VEHÍCULO.

Normas o Certificación: NORMA ASTM D 3306

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, JUAN JOSÉ MORA, MORÓN, CTRA. AUTOPISTA EL PALITO MORÓN LOCAL INDUSTRIAS CELTA NRO. S/N SECTOR LA PARAGUITA MORÓN - EDO. CARABOBO

Teléfono de Contacto: 0424-4059869

Redes Sociales: INSTAGRAM:@INDUSTRIAS_CELTA



Industrias Celta S.A.



Peso	Unidad de Medida
3,785 LTS	LITROS

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS CELTA, S.A.

Nombre del Producto: DESENGRASANTE INDUSTRIAL

Presentación: GALÓN

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE REFRIGERANTES, DESENGRASANTES, LIMPIADORES, ACEITES Y FLUIDO DE CORTE

Características: SOLUCIÓN ACUOSA CON MEZCLA DE TENSIOACTIVOS IÓNICOS Y NO IÓNICOS.

Normas o Certificación: NORMA ASTM D 3306

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, JUAN JOSÉ MORA, MORÓN, CTRA. AUTOPISTA EL PALITO MORÓN LOCAL INDUSTRIAS CELTA NRO. S/N SECTOR LA PARAGUITA MORÓN - EDO. CARABOBO

Teléfono de Contacto: 0424-4059870

Redes Sociales: INSTAGRAM:@INDUSTRIAS_CELTA



Industrias Celta S.A.



Peso	Unidad de Medida
3,785 LTS	LITROS



Nombre de la Empresa: LUBVENCA ORIENTE,C.A

Nombre del Producto: LUB-HIDRAULICO 68

Presentación: TAMBOR/PAILAS

Actividad Comercial: DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES ESPECIALES, GRASAS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES.

Características: ESTÁ ELABORADO CON BASE DE LUBRICANTES PARAFÍNICAS DE PRIMERA CALIDAD Y ADITIVOS ESPECIAL MENTE SELECCIONADOS PARA GARANTIZAR PROPIEDADES ANTI DESGASTE, ESTABILIDAD ANTIOXIDANTE Y BUENA FLUIDEZ.

Normas o Certificación: BOSCH REXROTH RDE 90235 PARKER (FORMERLY DENISON) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV) EATON E-FDGN-TB002-E FIVES P68, P69, P70 (HM, HV) DIN 51524-2 (HM); DIN 51524-3 (HV) ISO 11158 (HM, HV) ASTM D6158 (HM, HV) SAE MS 1004 (HM, HV) GM LS-2 AIST 126, 127 SEB 181222

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, BARBACOA SECTOR LOS POTOCOS, BARCELONA

Teléfono de Contacto: 0281-2813745

Redes Sociales: LUBVENCA ORIENTE

Peso	Unidad de Medida
208 LTS	LITROS



Nombre de la Empresa: LUBVENCA ORIENTE,C.A

Nombre del Producto: LUB-OIL15W40 CI-4/SL

Presentación: TAMBOR/PAILAS

Actividad Comercial: DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES ESPECIALES, GRASAS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES.

Características: ACEITE PARA MOTORES DE ALTÍSIMO RENDIMIENTO QUE PROVEEN UNA LUBRICACIÓN EXCELENTE PARA LOS MOTORES DE DIÉSEL Y DE GASOLINA, AUMENTANDO SU VIDA ÚTIL

Normas o Certificación: API CI-4 API SL CATERPILLAR ECF-2 CUMMINS CES 20076/77/78 DETROIT DIESEL DFS 93K215 MACK EO-N / EO-M PLUS VOLVO VDS-III RENAULT RLD-2 DAIMLER DTR 158110 MAN M3275 MTU OIL CATEGORÍA 2 DEUTZ DQC-III-18 JASO DH-1DEMO ACEA E7-22

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, BARBACOA SECTOR LOS POTOCOS, BARCELONA

Teléfono de Contacto: 0281-2813745

Redes Sociales: LUBVENCA ORIENTE

Peso	Unidad de Medida
208 LTS	LITROS



Nombre de la Empresa: LUBVENCA ORIENTE,C.A

Nombre del Producto: LUB-DIESEL SAE 50

Presentación: TAMBOR/PAILAS

Actividad Comercial: DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES ESPECIALES, GRASAS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES.

Características: PUEDE SER UTILIZADO EN MAQUINARIAS DE MOTORES DE ALTA VELOCIDAD DE INYECCIÓN INDIRECTA DE ASPIRACIÓN NATURAL, CONTRIBUYENDO EN GRAN MEDIDA A INCREMENTAR SU DESEMPEÑO EN CONDICIONES DE SERVICIOS SEVEROS COMO ES EL CASO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE, CONSTRUCCIÓN, MINERÍA Y AGRÍCOLA

Normas o Certificación: API CF/CF-2

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, BARBACOA SECTOR LOS POTOCOS, BARCELONA

Teléfono de Contacto: 0281-2813745

Redes Sociales: LUBVENCA ORIENTE

Peso	Unidad de Medida
208 LTS	LITROS

Nombre de la Empresa: LUBVENCA ORIENTE,C.A

Nombre del Producto: LUB-ENGRANAJE

Presentación: TAMBOR/PAILAS

Actividad Comercial: DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES ESPECIALES, GRASAS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES.

Características: ES UN ACEITE PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES FORMULADO A PARTIR DE ACEITES BASES DE ALTO ÍNDICE DE VISCOSIDAD CON UN ADITIVO EP (EXTRAEMA MA PRESIÓN) DE ALTA CALIDAD, ORIGINÁNDOSE UN LUBRICANTE QUE PROVEE UNA BUENA PROTECCIÓN AL DESGASTE, EXCELENTE ADHERENCIA Y UNA ADECUADA AMORTIGUACIÓN FRENTE A LAS CARGAS

Normas o Certificación: AGMA 9005-F16 (AS) DAVID BROWN S1.53.101 (E) DIN 51517 PART III ISO 12925-1 CKC JIS K 2219:2006 (CLASS 2)

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, BARBACOA SECTOR LOS POTOCOS, BARCELONA

Teléfono de Contacto: 0281-2813745

Redes Sociales: LUBVENCA ORIENTE



Peso	Unidad de Medida
208	LITROS

Nombre de la Empresa: LUBVENCA ORIENTE,C.A

Nombre del Producto: LUB-EP

Presentación: TAMBOR/PAILAS

Actividad Comercial: DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES ESPECIALES, GRASAS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES.

Características: ES UNA GRASA LUBRICANTE PARA SERVICIOS MÚLTIPLES CON ADITIVOS DE EXTREMA PRESIÓN, ELABORADA A PARTIR DE ACEITES MINERALES DE ALTA CALIDAD, ESPESADOS CON JABÓN DE LITIO Y ADITIVOS ANTIOXIDANTES Y ANTIHERRUM BRANTES, PUEDE SER FÁCILMENTE BOMBEADA CON LOS EQUIPOS CONVENCIONALES.

Normas o Certificación: API GL-5 ZF TE-ML 07A ZF TE-ML 08 MIL-L-2105D GB 13895

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, BARBACOA SECTOR LOS POTOCOS, BARCELONA

Teléfono de Contacto: 0281-2813745

Redes Sociales: LUBVENCA ORIENTE



Peso	Unidad de Medida
181.5 LTS	LITROS

Nombre de la Empresa: LUBVENCA ORIENTE,C.A

Nombre del Producto: LUB-AZUL EP

Presentación: TAMBOR/PAILAS

Actividad Comercial: DISEÑO, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LUBRICANTES ESPECIALES, GRASAS Y QUÍMICOS INDUSTRIALES.

Características: ES UNA GRASA COMPLEJO DE LITIO CON RESISTENCIA A EXTREMA PRESIÓN PARA RODAMIENTOS A ALTAS TEMPERATURAS Y ALTAS REVOLUCIONES. ESTÁ FABRICADA A BASE DE UN JABÓN COMPLEJO DE LITIO, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA TODO TIPO DE RODAMIENTOS QUE OPERAN A VELOCIDADES MEDIAS Y ALTAS. CONTIENE ADITIVOS QUE LE CONFIEREN EXCELENTE PROPIEDADES DE EXTREMA PRESIÓN Y ANTI DESGASTE.

Normas o Certificación: ASTM D217 COVENIN 1758 ASTM D217 COVENIN 1758 ASTM D217 COVENIN 1758 ASTM D2265 COVENIN 1759

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, SAN CRISTOBAL, BARBACOA SECTOR LOS POTOCOS, BARCELONA

Teléfono de Contacto: 0281-2813745

Redes Sociales: LUBVENCA ORIENTE



Peso	Unidad de Medida
181.5 LTS	LITROS