

SECTOR
ELECTRÓNICA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS

CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS



Nombre del Producto: CABLE AUTOMOTRIZ
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE, VIOLETA. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
9.55	KG/KM	2,45MM	2,45MM



Nombre del Producto: CABLE AUTOMOTRIZ
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMPE. MÁX. EN SERVICIO: 105∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE, VIOLETA. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
13.81	KG/KM	3,88MM	3,88MM



Nombre del Producto: CABLE AUTOMOTRIZ
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE, VIOLETA. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
18.88	KG/KM	4,52MM	4,52MM

Nombre del Producto: CABLE AUTOMOTRIZ
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE, VIOLETA. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
26.78	KG/KM	6,08MM	6,08MM

Nombre del Producto: CABLE AUTOMOTRIZ
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
40	KG/KM	8,04MM	8,04MM

Nombre del Producto: CABLE AUTOMOTRIZ
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO, ROJO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
58.26	KG/KM	9,6MM	9,6MM



Nombre del Producto: CABLE BATERÍA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
96.2	KG/KM	6,08MM	6,08MM



Nombre del Producto: CABLE BATERÍA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
164.4	KG/KM	8,04MM	8,04MM



Nombre del Producto: CABLE BATERÍA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, MARRÓN, NARANJA, GRIS, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
242.9	KG/KM	9,6MM	9,6MM

Nombre del Producto: CABLE BATERÍA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O ROJO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 Y 10 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
385.8	KG/KM	11,65MM	11,65MM

Nombre del Producto: CABLE BATERÍA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O ROJO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 Y 10 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE




Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
616.8	KG/KM	14MM	14MM

Nombre del Producto: CABLE BATERÍA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O ROJO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 Y 10 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
751	KG/KM	15,52MM	15,52MM



Nombre del Producto: CABLE FLEXIBLE TIPO AUDIO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O ROJO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 Y 10 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
35.7	KG/KM	2,95MM	5,40MM



Nombre del Producto: CABLE FLEXIBLE TIPO AUDIO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O ROJO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 Y 10 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE


Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
22.4	KG/KM	3,20MM	5,90MM



Nombre del Producto: CABLE FLEXIBLE TIPO AUDIO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 300 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC CRISTAL. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
14.1	KG/KM	3,47MM	6,40MM

Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (GRUESO). COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O AMARILLO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
170.87	KG/KM	8,82MM	8,82MM

Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O AMARILLO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
327.02	KG/KM	10,36MM	10,36MM

Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO O AMARILLO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
380.9	KG/KM	12,36mm	12,36mm



Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
593.9	KG/KM	14,77mm	14,77mm



Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
752.57	KG/KM	16,09mm	16,09mm



Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
940.5	KG/KM	17,98mm	17,98mm

Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1015	KG/KM	19,74mm	19,74mm

Nombre del Producto: CABLE MONOPOLAR PARA SOLDADURA
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX. EN SERVICIO: 600 V. TEMP. MÁX. EN SERVICIO: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 25 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
2883	KG/KM	28,86mm	28,86mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
67	KG/KM	7,42mm	7,42mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105∘C/75∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
85	KG/KM	7,94mm	7,94mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105∘C/75∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
121	KG/KM	10,1mm	10,1mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105∘C/75∘C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
186	KG/KM	11,6mm	11,6mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
250	KG/KM	12,9mm	12,9mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
408	KG/KM	17,2mm	17,2mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
597.69	KG/KM	22,42mm	22,42mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
70	KG/KM	7,3mm	7,3mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
92	KG/KM	7,9mm	7,9mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
158	KG/KM	10,6mm	10,6mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
226	KG/KM	12,2mm	12,2mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
305	KG/KM	13,6mm	13,6mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
507	KG/KM	17,7mm	17,7mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
883	KG/KM	22,4mm	22,4mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100 Y 50 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE


Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
92	KG/KM	8mm	8mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE, ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE


Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
115	KG/KM	8,6mm	8,6mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE, ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
193	KG/KM	11,5mm	11,5mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE, ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
281	KG/KM	13,2mm	13,2mm

Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE, ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
380	KG/KM	14,8mm	14,8mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE, ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
653	KG/KM	19,7mm	19,7mm



Nombre del Producto: CABLE ST
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TEMP. MÁX.: 105◦C/75◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO, VERDE, ROJO Y NEGRO. CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1101	KG/KM	25,9mm	25,9mm



Nombre del Producto: CABLE SPT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
23	KG/KM	2,57mm	5,14mm

Nombre del Producto: CABLE SPT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
28	KG/KM	2,72mm	5,44mm

Nombre del Producto: CABLE SPT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
40	KG/KM	3,05mm	6,10 mm

Nombre del Producto: CABLE SPT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
68	KG/KM	4,10mm	8,20mm




Nombre del Producto: CABLE SPT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
99	KG/KM	4,76mm	9,52mm



Nombre del Producto: CABLE SPT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC BLANCO Y NEGRO. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
142	KG/KM	5,40mm	10,80 mm



Nombre del Producto: CABLE SPT CRISTAL
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC CRISTAL. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
23	KG/KM	2,57mm	5,14mm

Nombre del Producto: CABLE SPT CRISTAL
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC CRISTAL. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
28	KG/KM	2,72mm	5,44mm

Nombre del Producto: CABLE SPT CRISTAL
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 300 V. TEMP. MÁX.: 60◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE DEL CONDUCTOR: PVC CRISTAL. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
40	KG/KM	3,05mm	6,10 mm

Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
235	KG/KM	10,38mm	10,38mm



Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
449.79	KG/KM	14,54mm	14,54mm





Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
566.2	KG/KM	22,45mm	22,45mm





Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
900	KG/KM	21,94mm	21,94mm

Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1084	KG/KM	24,1mm	24,1mm

Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1303	KG/KM	26,88mm	26,88mm

Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
767	KG/KM	21,84mm	21,84mm



Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
978.86	KG/KM	22,45mm	22,45mm



Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1065.62	KG/KM	23,08mm	23,08mm



Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
707.68	KG/KM	19,61mm	19,61mm

Nombre del Producto: CABLE CT
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 105◦C. CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC (NUMERADO EN NEGRO O COLORES). CUBIERTA EXTERIOR: PVC NEGRO. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
273.57	KG/KM	12,32mm	12,32mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
28	KG/KM	3,34mm	3,34mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
42	KG/KM	3,84mm	3,84mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90∘C (SECO) / 75∘C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
60	KG/KM	4,47mm	4,47mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90∘C (SECO) / 75∘C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
100	KG/KM	5,99mm	5,99mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90∘C (SECO) / 75∘C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
161	KG/KM	7,71mm	7,71mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
249	KG/KM	8,93mm	8,93mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: BLANCO, NEGRO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE. PRESENTACIÓN: ROLLOS DE 100, 50 Y 20 METROS.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
365	KG/KM	10,46mm	10,46mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
582	KG/KM	13,23mm	13,23mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
718	KG/KM	14,16mm	14,16mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
900	KG/KM	15,59mm	15,59mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1101	KG/KM	16,9mm	16,9mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1312	KG/KM	19,43mm	19,43mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1795	KG/KM	21,79mm	21,79mm

Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
2512	KG/KM	24,82mm	24,82mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
3705	KG/KM	30,48mm	30,48mm



Nombre del Producto: CABLE THHW
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO) / 75◦C (HÚMEDO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: PVC. COLORES DEL AISLANTE: NEGRO. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
4869.65	KG/KM	34,84mm	34,84mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
38	KG/KM	4,6mm	4,6mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
68	KG/KM	5,23mm	5,23mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
141	KG/KM	6,75mm	6,75mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
166.4	KG/KM	8,47mm	8,47mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
271	KG/KM	9,69mm	9,69mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
284.3	KG/KM	11,22mm	11,22mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
507.7	KG/KM	14,25mm	14,25mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
588.2	KG/KM	15,18mm	15,18mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
920	KG/KM	16,61mm	16,61mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1281	KG/KM	17,92mm	17,92mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1416	KG/KM	21,21mm	21,21mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1870	KG/KM	23,57mm	23,57mm



Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
2677	KG/KM	26,6mm	26,6mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE




Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
3850	KG/KM	32,26mm	32,26mm

Nombre del Producto: CABLE TTU
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: TENSIÓN MÁX.: 600 V. TEMP. MÁX.: 90◦C (SECO). CONDUCTOR: COBRE 100%. AISLANTE: XLPE (BLANCO TRASLÚCIDO). CUBIERTA: PVC NEGRO. CONSTRUCCIÓN: CLASE B. PRESENTACIÓN: A SOLICITUD DEL CLIENTE EN CARRETES DE MADERA.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
4902	KG/KM	36,62mm	36,62mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
7.3	KG/KM	1,17mm	1,17mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
11.5	KG/KM	1,47mm	1,47mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
18.5	KG/KM	1,82mm	1,82mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE


Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
29.5	KG/KM	2,32mm	2,32mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
47.3	KG/KM	2,95mm	2,95mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
74	KG/KM	3,71mm	3,71mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE




Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
118	KG/KM	4,67mm	4,67mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
193	KG/KM	5,89mm	5,89mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
291	KG/KM	7,42mm	7,42mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
482	KG/KM	9,17mm	9,17mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
593	KG/KM	10,1mm	10,1mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
771	KG/KM	11,53mm	11,53mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
962	KG/KM	12,84mm	12,84mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1130	KG/KM	14,61mm	14,61mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
1580	KG/KM	16,97mm	16,97mm



Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE

Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
2280	KG/KM	20mm	20mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
3450	KG/KM	24,9mm	24,9mm

Nombre del Producto: CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS DE COBRE PARA USO AUTOMOTRIZ, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y OTROS.
Características: RESISTENCIA ELÉCTRICA MÁX.: 21.40 A 0.035 □HM/KM. CONSTRUCCIÓN: CABLEADO CLASE B Ó UNILAY. USO: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN AÉREA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. PRESENTACIÓN: DISPONIBLE EN METROS O CARRETE DE MADERA SEGÚN SOLICITUD.
Normas o Certificación: CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA,
Página Web: WWW.CABLESCA.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @CABLESCA.VE



Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
4590	KG/KM	29,26mm	29,26mm