

# SECTOR METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


Ministerio del Poder Popular de INDUSTRIAS

# PRODUCTOS DE ALUMINIO



**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A.
**Nombre del Producto:** SEMIRRÍGIDO PRELUBRICADO
**Modelo:** AA-8011
**Actividad Comercial:** TRANSFROMACIÓN, LAMINACIÓN, Y COMERCIALIZAQCIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** COMPOSICIÓN QUÍMICA: SILICIO (0.5-0.9%), HIERRO (0.6-1.0%). PROPIEDADES MECÁNICAS: DUREZA H2X (11.0 - 15.5).
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, GUACARA, YAGUA, CARRETERA NACIONAL GUACARA-SAN JOAQUÍN, ZONA INDUSTRIAL CARIBE, EDIFICIO PLANTA CVG ALUCASA
**Teléfono de Contacto:** 0241-8134300 / 4430 / 4410 / 4408
**Página Web:** WWW.CVGALUCASA.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALUCASAVEN_CVG; FACEBOOK: CVG ALUCASA

| Código Arancelario | Peso |
|---|---|
| 7607.11.90.00 | PESO VARIADO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE |



**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A.
**Nombre del Producto:** TECHO (LISO NATURAL)
**Modelo:** AA-8011
**Actividad Comercial:** TRANSFROMACIÓN, LAMINACIÓN, Y COMERCIALIZAQCIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLO: H1X. ESFUERZO MÁXIMO (MIN): 12 KG/MM2. LÍMITE DE FLUENCIA (MIN): 8 KG/MM2.
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, GUACARA, YAGUA, CARRETERA NACIONAL GUACARA-SAN JOAQUÍN, ZONA INDUSTRIAL CARIBE, EDIFICIO PLANTA CVG ALUCASA
**Teléfono de Contacto:** 0241-8134300 / 4430 / 4410 / 4408
**Página Web:** WWW.CVGALUCASA.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALUCASAVEN_CVG; FACEBOOK: CVG ALUCASA


| Código Arancelario | Peso |
|---|---|
| 7607.11.90.00 | 1000 KG |



**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A.
**Nombre del Producto:** FOIL STOK
**Modelo:** AA-8011
**Actividad Comercial:** TRANSFROMACIÓN, LAMINACIÓN, Y COMERCIALIZAQCIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLO: H0, H14, H16, H18, H24. ESPESOR: 0.200 (MAX), 1.270 (MIN): ANCHO: 1000 > ANCHO < 1200 + - 1 MM ESPESOR: 1.271 (MAX), 2.500 (MIN): ANCHO: 1200/1220/1370 + - 1 MM ESPESOR:2.501 (MAX), 4.000 (MIN): ANCHO: 1270/ 1320 + - 1 MM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, GUACARA, YAGUA, CARRETERA NACIONAL GUACARA-SAN JOAQUÍN, ZONA INDUSTRIAL CARIBE, EDIFICIO PLANTA CVG ALUCASA
**Teléfono de Contacto:** 0241-8134300 / 4430 / 4410 / 4408
**Página Web:** WWW.CVGALUCASA.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALUCASAVEN_CVG; FACEBOOK: CVG ALUCASA

| Código Arancelario | Peso |
|---|---|
| 7607.11.90.00 | 2500 KG |

**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A.
**Nombre del Producto:** JUMBO
**Modelo:** AA-8011
**Actividad Comercial:** TRANSFROMACIÓN, LAMINACIÓN, Y COMERCIALIZAQCIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLO: 0. ESFUERZO MÁXIMO 80, MÍNIMO 12,5 KG/MM2. LÍMITE DE FLUENCIA (MIN): NA KG/MM2.
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, GUACARA, YAGUA, CARRETERA NACIONAL GUACARA-SAN JOAQUÍN, ZONA INDUSTRIAL CARIBE, EDIFICIO PLANTA CVG ALUCASA
**Teléfono de Contacto:** 0241-8134300 / 4430 / 4410 / 4408
**Página Web:** WWW.CVGALUCASA.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALUCASAVEN_CVG; FACEBOOK: CVG ALUCASA



| Código Arancelario | Peso |
|---|---|
| 7607.11.90.00 | PESO VARIADO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE |

**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A.
**Nombre del Producto:** PAPEL DE AUMINIO
**Modelo:** AA-8011
**Actividad Comercial:** TRANSFROMACIÓN, LAMINACIÓN, Y COMERCIALIZAQCIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLO: 0. ESFUERZO MÁXIMO 0.010 (MIN) 0.024: KG/MM2. LÍMITE DE FLUENCIA (MIN): NA. PRESENTACIONES DEL PRODUCTO: PRACTY FOIL 6 MTS.; ANALFOIL ESTÁNDAR 6,7 Y 18 MTS.; PAPEL DE ALUMINIO FOIL ESTÁNDAR 7 MTS.; ANAFOIL EXTRA FUERTE 7,6 MTS.; ALCASA EXRA FUERTE 8MTS.; ALCASA FOIL SUPER RENDIDOR 80 MTS.; FOIL INSTITUCIONAL 80 MTS.
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, GUACARA, YAGUA, CARRETERA NACIONAL GUACARA-SAN JOAQUÍN, ZONA INDUSTRIAL CARIBE, EDIFICIO PLANTA CVG ALUCASA
**Teléfono de Contacto:** 0241-8134300 / 4430 / 4410 / 4408
**Página Web:** WWW.CVGALUCASA.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALUCASAVEN_CVG; FACEBOOK: CVG ALUCASA




| Código Arancelario | Peso |
|---|---|
| 7607.11.90.00 | PESO VARIADO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE |

**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DE CARABOBO, S.A.
**Nombre del Producto:** CONVERTIDOR
**Modelo:** AA-8011
**Actividad Comercial:** TRANSFROMACIÓN, LAMINACIÓN, Y COMERCIALIZAQCIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLO: H18 Y H0. LÍMITE DE FLUENCIA (MIN): NA
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, GUACARA, YAGUA, CARRETERA NACIONAL GUACARA-SAN JOAQUÍN, ZONA INDUSTRIAL CARIBE, EDIFICIO PLANTA CVG ALUCASA
**Teléfono de Contacto:** 0241-8134300 / 4430 / 4410 / 4408
**Página Web:** WWW.CVGALUCASA.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALUCASAVEN_CVG; FACEBOOK: CVG ALUCASA



| Código Arancelario | Peso |
|---|---|
| 7607.11.90.00 | PESO VARIADO SEGÚN REQUERIMIENTO DEL CLIENTE |



**Nombre de la Empresa:** CVG BAUXILUM, C.A.
**Nombre del Producto:** BAUXITA
**Actividad Comercial:** EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BAUXITA Y ALÚMINA
**Características:** TRANSPORTAR EN CAMIONES DESCUBIERTOS; ALMACENAR EN PATIOS VENTILADOS CON CONTROL DE ESCORRENTÍA.
**Normas o Certificación:** FICHA TÉCNICA (ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ALÚMINA CALCINADA): - PROPIEDADES QUÍMICAS (MÁXIMO): SÍLICE: 0,030; HIERRO: 0,030; TITANIO: 0,005; SODIO: 0,60; CALCIO: 0,050. - PROPIEDADES FÍSICAS (MÁXIMO): HUMEDAD: 12%; - PROPIEDADES FÍSICAS (MÍNIMO): PUREZA: 98,5%.
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, GENERAL MANUEL CEDEÑO, LOS PIJIGUAOS, MINA DE BAUXITA, UBICADA EN LA SERRANIA LOS PIJIGUAOS, ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** 0286-9506551 / 6552
**Página Web:** WWW.BAUXILUM.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @BAUXILUM_CVG; FACEBOOK: CVG-BAUXILUM

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 2606.00.11.00 | COVENIN 3133 | FRAGMENTOS 20 – 100 MM |



**Nombre de la Empresa:** CVG BAUXILUM, C.A.
**Nombre del Producto:** ALÚMINA CALCINADA
**Modelo:** GRADO METALÚRGICO
**Actividad Comercial:** EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BAUXITA Y ALÚMINA
**Características:** TRANSPORTAR EN CISTERNAS SELLADAS O SACOS INDUSTRIALES; ALMACENAR EN SILOS HERMÉTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.
**Normas o Certificación:** FICHA TÉCNICA (ESPECIFICACIONES DE CALIDAD ALÚMINA CALCINADA): - PROPIEDADES QUÍMICAS (MÁXIMO): SÍLICE: 0,030; HIERRO: 0,030; TITANIO: 0,005; SODIO: 0,60; CALCIO: 0,050. - PROPIEDADES FÍSICAS (MÁXIMO): HUMEDAD: 12%; - PROPIEDADES FÍSICAS (MÍNIMO): PUREZA: 98,5%.
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, AVENIDA FUERZAS ARMADAS, CIUDAD GUAYANA ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** 0286-9506551 / 6552
**Página Web:** WWW.BAUXILUM.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @BAUXILUM_CVG; FACEBOOK: CVG-BAUXILUM

| Código Arancelario | Largo |
|---|---|
| 2818.20.10.00 | GRANULOMETRÍA <1 MM |



**Nombre de la Empresa:** CVG BAUXILUM, C.A.
**Nombre del Producto:** HIDRATO DE ALÚMINA
**Modelo:** GRADO METALÚRGICO
**Actividad Comercial:** EXPLOTACIÓN, PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BAUXITA Y ALÚMINA
**Características:** TRANSPORTAR EN CISTERNAS SELLADAS O SACOS INDUSTRIALES; ALMACENAR EN SILOS HERMÉTICOS PARA EVITAR CONTAMINACIÓN.
**Normas o Certificación:** FICHA TÉCNICA (ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DE HIDRATO DE ALÚMINA): - PROPIEDADES QUÍMICAS (MÁXIMO): SÍLICE: 0,023; HIERRO: 0,020; TITANIO: 0,003; SODIO: 0,40; CALCIO: 0,033. - PROPIEDADES FÍSICAS (MÁXIMO): HUMEDAD: 12%. - PROPIEDADES FÍSICAS (MÍNIMO): PUREZA: 64,6%.
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, AVENIDA FUERZAS ARMADAS, CIUDAD GUAYANA ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** 0286-9506551 / 6552
**Página Web:** WWW.BAUXILUM.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @BAUXILUM_CVG; FACEBOOK: CVG-BAUXILUM

| Código Arancelario | Largo |
|---|---|
| 2818.20.10.00 | GRANULOMETRÍA < 3 MM |

**Nombre de la Empresa:** CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, S.A. (CVG VENALUM)
**Nombre del Producto:** ALLUMINIO PRIMARIO LINGOTES 22 KGS
**Modelo:** LINGOTES 22 KGRS (ALEACION 1070/ 1350)
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALUMINIO PRIMARIO Y PRODUCTOS DE EXTRUSIÓN
**Características:** COMPOSICIÓN QUÍMICA: ALEACIÓN 1070 (SI 0,20; FE 0,25; CU 0,04; MN 0,03; MG 0,03; ZN 0,04; V0,05; TI 0,03; OTROS 0,03: AI 99.70MIN.). ALEACIÓN 1370 (SI 0.10, FE 0.40, CU 0.05, MN 0.01, ZN 0.05, OTROS 0.03, AI 98.50 MIN.) PUREZA >99.7%, BAJA POROSIDAD, ALTA DENSIDAD
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, AV. FUERZAS ARMADAS, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, CIUDAD GUAYANA, ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** (0286)-8705412 (0212)-9921294
**Página Web:** VENALUM.COM.VE
**Redes Sociales:** IINSTAGRAM: @VENALUM_CVG. FACEBOOK: VENALUM CVG COMERCIALIZACION@VENALUM.COM.VE CVG.VENALUM.COMERCIALIZACION@GMAIL.COM



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7601.10.00.00 | KILOGRAMO | 60 CM | PESO DEL BULTO 1200 |

**Nombre de la Empresa:** CVG INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, S.A. (CVG VENALUM)
**Nombre del Producto:** ALUMINIO PRIMARIO CILINDRO PARA EXTRUSIÓN
**Modelo:** CILINDROS PARA EXTRUSIÓN (ALEACION 6060/ 6063)
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALUMINIO PRIMARIO Y PRODUCTOS DE EXTRUSIÓN
**Características:** COMPOSICIÓN QUÍMICA: ALEACIÓN 6060 (SI 0,30-0.60; FE 0,10-0.30; CU 0,10; MN 0,10; MG 0.35-0.60; CR 0.50, ZN 0,15; TI 0,10; EACH 0,05: AI RESTO BALANCE). ALEACIÓN 6063 (SI 0.20-0.60, FE 0.35, CU 0.10, MN 0.10, MG 0.45-0.90, CR 0.10, ZN 0.10, TI 0.10, EACH 0.05, TOTAL 0.15, AI RESTO BALANCE) PUREZA >99.7%, BAJA POROSIDAD, ALTA DENSIDAD
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, AV. FUERZAS ARMADAS, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, CIUDAD GUAYANA, ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** (0286)-8705412 (0212)-9921294
**Página Web:** VENALUM.COM.VE
**Redes Sociales:** IINSTAGRAM: @VENALUM_CVG. FACEBOOK: VENALUM CVG COMERCIALIZACION@VENALUM.COM.VE CVG.VENALUM.COMERCIALIZACION@GMAIL.COM



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7601.20.00.00 | KILOGRAMO | 508 CM MIN - 6096 CM MAX | PESO DE LOS BULTOS OSCILA EN ESE RANGO 740-2020 |

**Nombre de la Empresa:** CVG CONDUCTORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ, C.A.
**Nombre del Producto:** CONDUCTORES
**Modelo:** AAC
**Actividad Comercial:** MANUFACTURA ALAMBRÓN DE ALUMINIO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALUMINIO DESNUDO
**Características:** CONDUCTORES ESTÁN FORMADOS POR ALAMBRES (HILOS) DE ALUMINIO DESNUDO 1350-H19, CABLEADOS EN CAPAS CONCÉNTRICAS. FABRICADO: NUMERO DE HILOS 7; 19; 37; 61 Y 91 RANGOS CALIBRES DESDE 5 AWG A 2167 KCMIL
**Normas o Certificación:** COVENIN 533-2001
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLÍVAR, HERES, CATEDRAL, AVENIDA PERIMETRAL, NUEVA ZONA INDUSTRIAL, EDIFICIO CABELUM. CIUDAD BOLÍVAR, EDO. BOLÍVAR.
**Teléfono de Contacto:** 0412-2790258 / 426-5948212
**Página Web:** WWW.CABELUM.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @CABELUM_CVG. FACEBOOK: CABELUM CVG. COMERCIALIZACION@CABELUM.GOB.VE COMERCIALIZACION.CABELUM@GMAIL.COM



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Peso |
|---|---|---|
| 7614.10.10.00/ 7614.10.10 | KILOGRAMOS | 68.4 KG/KM |



**Nombre de la Empresa:** CVG CONDUCTORES DE ALUMINIO DEL CARONÍ, C.A.
**Nombre del Producto:** ALAMBRES DE ALEACIÓN DE ALUMINIO
**Modelo:** 4043
**Actividad Comercial:** MANUFACTURA ALAMBRÓN DE ALUMINIO Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ALUMINIO DESNUDO
**Características:** SU CARACTERÍSTICA NOTABLE ES EL CONTENIDO DE SILICIO, NORMALMENTE ENTRE 4,5% Y 6,0%, QUE AFECTA A SU COMPORTAMIENTO EN SOLDADURA
**Normas o Certificación:** COVENIN 5026:2022
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLÍVAR, HERES, CATEDRAL, AVENIDA PERIMETRAL, NUEVA ZONA INDUSTRIAL, EDIFICIO CABELUM. CIUDAD BOLÍVAR, EDO. BOLÍVAR.
**Teléfono de Contacto:** 0412-2790258 / 426-5948212
**Página Web:** WWW.CABELUM.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @CABELUM_CVG. FACEBOOK: CABELUM CVG. COMERCIALIZACION@CABELUM.GOB.VE COMERCIALIZACION.CABELUM@GMAIL.COM

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Peso |
|---|---|---|
| 7605.29.90.00 | GRAMOS | 2.63 G/CM³. |



**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DEL CARONÍ, S.A.
**Nombre del Producto:** CILINDROS DE ALEACIONES DE ALUMINIO
**Modelo:** ALEACIÓN 6063
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** LOS CILINDROS SON FABRICADOS CON HOMOGENEIZACIÓ Y SIN HOMOGENEIZACIÓN. TAMAÑO DE GRANO: COMO MEDIDA ASTM NO SE MIDE REGULARMENTE, PERO CUANDO SE REALIZA LA PREMISA ES GRANO EXTRAFINO
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, AVENIDA FUERZAS ARMADAS, CIUDAD GUAYANA ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** 0286-9801798 / 1796 / 1574
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @ALCASA_CVG; FACEBOOK: ALCASA.CVG

| Código Arancelario | Unidad de Medida |
|---|---|
| 76.01.20.00 | UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DEL CARONÍ, S.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES DE ALUMINIO
**Modelo:** ALEACIÓN S6063
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLE: T5. COMPOSICIÓN QUÍMICA SILICIO [SI] 0,38-0,48; CROMO (CR) 0,03; HIERRO [FE] 0,15-0,25; NÍQUEL [NI] 0,03; COBRE [CU] 0,03; ZINC (ZN) 0,05
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, AVENIDA FUERZAS ARMADAS, CIUDAD GUAYANA ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** 0286-9801798 / 1796 / 1574
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @ALCASA_CVG; FACEBOOK: ALCASA.CVG

| Código Arancelario | Unidad de Medida |
|---|---|
| 76.04.21.00 | BULTOS |

**Nombre de la Empresa:** CVG ALUMINIO DEL CARONÍ, S.A.
**Nombre del Producto:** ROLLOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO
**Modelo:** ALEACIONES: 1100,1050,1350,3003
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ALUMINIO
**Características:** TEMPLES F.0.H12, H14, H16.H18 SIN ESTIBA DE MADERA PARA TEMPLE F ALEACIÓN % PESO SI FE CU MN MG CR NI ZN TI B OTRAS ESPECIFICACIONES OTROS, C/U OTROS, TOTAL.
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, AVENIDA FUERZAS ARMADAS, CIUDAD GUAYANA ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** 0286-9801798 / 1796 / 1574
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @ALCASA_CVG; FACEBOOK: ALCASA.CVG



| Código Arancelario | Unidad de Medida |
|---|---|
| 76.06.12.90 | ROLLOS |

**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG




| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |

**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG



| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |



**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |



**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |



**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |

**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG




| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |

**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG




| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |

**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG




| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |



**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |



**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |



**Nombre de la Empresa:** ALUMINIO DE VENEZUELA, C.A.
**Nombre del Producto:** PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS DE ALUMINIO
**Características:** PERFILES DE ALUMINIO ELABORADOS EN ALEACION 6063, 6061 Y 1100 (PARA APLICACIONES ELECTRICAS). PRODUCTOS DE LAMINA DE ALUMINIO DE 0,3 A 1 MM DE ESPESOR, EN ALEACIÓN 3003 Y 8011
**Normas o Certificación:** ASTM B221
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, JOSE FELIX RIVAS, JUAN VICENTE BOLIVAR, AV. ANTONIO RICAURTE, GALPON 1. ZONA INDUSTRIAL SOCO
**Teléfono de Contacto:** 0424-3270628
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: ALVEN_CVG

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA METALMECANICA VALENCIA, INMEVAL. C.A
**Nombre del Producto:** POLEAS AUTOMOTRIZ
**Modelo:** CORREA UNICA
**Actividad Comercial:** MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** POLEA UNIVERSAL GIROLIBRE EN MATERIAL DE ALUMINIO
**Normas o Certificación:** APLICA SEGUN MATERIAL Y NECESIDAD DEL CLIENTE
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, ZONA IND EL RECREO CALLE A, PARCELA I-19 SOC. EMP. BATALLA DE CARABOBO, SECTOR FLOR AMARILLO
**Teléfono de Contacto:** 0412-4870402



| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| MILIMETRICA Y EN PULGADA | DESDE 1" HASTA 4" | DE 2" A 12" | EQUIVALENTE SEGUN SU DIMENSION |

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** IMPERMEABILIZANTE
**Modelo:** MANTO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** MATERIAL PREFABRICADO, GENERALMENTE A BASE DE ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMEROS (COMO SBS O APP) Y UN REFUERZO CENTRAL (POLIÉSTER O FIBRA DE VIDRIO). SE PRESENTA EN ROLLOS Y SE UTILIZA COMO CAPA ÚNICA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHOS, TERRAZAS Y OTRAS SUPERFICIES, ACTUANDO COMO UNA BARRERA CONTINUA, FLEXIBLE Y RESISTENTE CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA. PUEDE SER ALUMINIZADO, GRAVILLADO O ARENADO. MANTO BITU-ALUM 3,0MM ET. BITUPLAST
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| 10m2 | 15KG |

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** LAMINA PARA TECHO
**Modelo:** LAMINA DE ALUMINIO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** PLANCHA METÁLICA LIGERA Y ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y A LA INTEMPERIE. ES POPULAR PARA TECHADOS DEBIDO A SU DURABILIDAD, EFICIENCIA ENERGÉTICA (AL REFLEJAR EL CALOR SOLAR), RESISTENCIA AL FUEGO Y BAJO PESO, LO QUE FACILITA SU INSTALACIÓN. SE UTILIZA EN DIVERSOS TIPOS DE EDIFICACIONES. LÁMINA DE ALUMINIO PARA TECHO DE 1070 X 3007 X 1MM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| 3MTS | 10KG |

## PRODUCTOS DE ACERO



**Nombre de la Empresa:** TALLERES CARABOBO, C.A
**Nombre del Producto:** CAVAS REFRIGERADAS
**Modelo:** CAVAS MONOBLOQUES CAVAS REFRIGERADAS FABRICADAS CON PANELES
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE CARROCERIAS PARA CAMIONES DE CARGA SECA Y REFRIGERADA
**Características:** TIPO DE MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO ENTRE 5 -12 CM, FERROSOS, MADERA PROCESO DE FABRICACION: LAMINADO EN RESINA Y FIBRA DE VIDRIO, INYECCION DE POLIURETANO INYECCION DE POLIURETANO, FABRICACION DE PANELES PARA ENSAMBLE USOS: TRANSPORTE DE MERCANCIAS COMERCIALES, AGRICOLAS Y MANUFACTURERAS INDUSTRIALES PARA EMPRESAS, COMERCIOS, MERCADOS ALIMENTARIOS, FERRETEROS
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, URB INDUSTRIAL CARABOBO, 8VA TRANSVERSAL PARCELA R-10-A
**Teléfono de Contacto:** 04123410759
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @TALLERESCARABOBO

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 8708 29 99 | CM | 1,8-2,2 M |



**Nombre de la Empresa:** TALLERES CARABOBO, C.A
**Nombre del Producto:** FURGONES
**Modelo:** FURGONES
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE CARROCERIAS PARA CAMIONES DE CARGA SECA Y REFRIGERADA
**Características:** TIPOS DE MATERIAL: FERROSO, ALUMINIOS, ACEROS PROCESO DE FABRICACION: PREPARACION DE LOS MATERIALES EN DEPARTAMENTO CORTE Y DOBLEZ SEGUN LOS REQUERIMIENTOS, TROQUELADO, ENSABLADO Y PINTURA USOS: TRANSPORTE DE MERCANCIAS COMERCIALES, AGRICOLAS Y MANUFACTURERAS INDUSTRIALES EMPRESAS, COMERCIOS, MERCADOS ALIMENTARIOS, FERRETEROS
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, URB INDUSTRIAL CARABOBO, 8VA TRANSVERSAL PARCELA R-10-A
**Teléfono de Contacto:** 04123410759
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @TALLERESCARABOBO

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 8708 29 99 | CM | 1,8-2,2 M |



**Nombre de la Empresa:** COMPLEJO SIDERÚRGICO DE GUAYANA, S.A.
**Nombre del Producto:** HIERRO BRIQUETEADO EN CALIENTE (HBI)
**Modelo:** HRD/ DRI
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN DE HIERRO BRIQUETEADO EN CALIENTE (HBI)
**Características:** COMPOSICIÓN QUÍMICA: FE TOTAL (FET): % 89.0 MIN, ESPERADO 90.0 FE METÁLICOS (FE°): % 83.3 MIN, ESPERADO ≥ 84.0 CARBONO (C): % 0.8 - 1.0, ESPERADO: 1.1 AZUFRE (S): % 0.04 MAX, ESPERADO: 0.03 FÓSFORO (P): % 0.13 MAX, ESPERADO: 0.12 GANGA (GANGUE): % 6.6 MAX, ESPERADO: 6.0 SECCIÓN: FÍSICO (PHYSICAL) FINOS: -6.35 MM, % 2.5 MAX, ESPERADO < 1.0 DENSIDAD A GRANEL: G/CM³, ESPERADO: < 2.60 DENSIDAD APARENTE: G/CM³, 5.0 MIN, ESPERADO: 5.0 - 5.3
**Normas o Certificación:** CODIGO BC IMO
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, UNARE, PARCELA 513-05-01, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, SECTOR PUNTA CUCHILLO, CIUDAD GUAYANA, ESTADO BOLÍVAR
**Teléfono de Contacto:** (0286)-952-0080/ (0286)-800-5000
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @COMSIGUA_CVG / CONTRATACIONES@COMSIGUA.COM.VE / AGAMARDO@COMSIGUA.COM.VE

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 7203.10.00.00 | Kilogramos | 110x50x30 mm | 2,10min-2,80max gr/cm3 | 2.5 kg |

**Nombre de la Empresa:** FÁBRICA DE ARTÍCULOS INOXIDABLES, C.A.
**Nombre del Producto:** FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE
**Modelo:** FR0124-12
**Actividad Comercial:** METALMECANICA
**Características:** TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL (PARA SOBREPONER) CONFIGURACIÓN 1 PONCHERA (CUBETA) Y 1 ESCURRIDERO POSICIÓN DE LA PONCHERA DERECHA (ESCURRIDERO A LA IZQUIERDA) AGUJEROS PARA GRIFERÍA GENERALMENTE INCLUYE 3 HUECOS
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, DIRECCIÓN FISCAL: CALLE GIRASOL, EDIF. D70 SAVA PISO 2 LOCAL 2 URB. PRADOS DEL ESTE, CARACAS. DIRECCIÓN PLANTA: CARRETERA NACIONAL CAGUA - VILLA DE CURA, ZONA INDUSTRIAL, CAGUA, EDO. ARAGUA.
**Teléfono de Contacto:** 0414-5882697 0212/9765144
**Página Web:** HTTPS://WWW.FANAINOX.COM/
**Redes Sociales:** VENTAS@GRUPOFANA.COM CXC@GRUPOFANA.COM






| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7324.10 | KILOGRAMOS (KG) | 14 CM Y 18 CM | 3.3 KG A 4 KG |

**Nombre de la Empresa:** FÁBRICA DE ARTÍCULOS INOXIDABLES, C.A.
**Nombre del Producto:** FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE
**Modelo:** FR0124-22
**Actividad Comercial:** METALMECANICA
**Características:** TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL O DE SOBREPONER (SE APOYA SOBRE LA ENCIMERA) MATERIAL ACERO INOXIDABLE (COMÚNMENTE GRADO AISI 430 O AISI 304) CONFIGURACIÓN UNA PONCHERA (CUBETA) Y UN ESCURRIDERO ORIENTACIÓN CLAVE PONCHERA IZQUIERDA (EL ESCURRIDERO QUEDA A LA DERECHA)
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, DIRECCIÓN FISCAL: CALLE GIRASOL, EDIF. D70 SAVA PISO 2 LOCAL 2 URB. PRADOS DEL ESTE, CARACAS. DIRECCIÓN PLANTA: CARRETERA NACIONAL CAGUA - VILLA DE CURA, ZONA INDUSTRIAL, CAGUA, EDO. ARAGUA.
**Teléfono de Contacto:** 0414-5882697 0212/9765144
**Página Web:** HTTPS://WWW.FANAINOX.COM/
**Redes Sociales:** VENTAS@GRUPOFANA.COM CXC@GRUPOFANA.COM






| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7324.10 | KILOGRAMOS (KG) | 14 CM Y 18 CM | 3.3 KG A 4 KG |

**Nombre de la Empresa:** FÁBRICA DE ARTÍCULOS INOXIDABLES, C.A.
**Nombre del Producto:** FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE
**Modelo:** FR0124-15
**Actividad Comercial:** METALMECANICA
**Características:** TIPO DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL O DE SOBREPONER (SE APOYA SOBRE LA ENCIMERA) MATERIAL ACERO INOXIDABLE (COMÚNMENTE GRADO AISI 430 O AISI 304) CONFIGURACIÓN UNA PONCHERA (CUBETA) Y UN ESCURRIDERO ORIENTACIÓN CLAVE PONCHERA IZQUIERDA (EL ESCURRIDERO QUEDA A LA DERECHA)
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, DIRECCIÓN FISCAL: CALLE GIRASOL, EDIF. D70 SAVA PISO 2 LOCAL 2 URB. PRADOS DEL ESTE, CARACAS. DIRECCIÓN PLANTA: CARRETERA NACIONAL CAGUA - VILLA DE CURA, ZONA INDUSTRIAL, CAGUA, EDO. ARAGUA.
**Teléfono de Contacto:** 0414-5882697 0212/9765144
**Página Web:** HTTPS://WWW.FANAINOX.COM/
**Redes Sociales:** VENTAS@GRUPOFANA.COM CXC@GRUPOFANA.COM






| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7324.10 | KILOGRAMOS (KG) | 15 A 18 CENTÍMETROS (CM). | 3.3 KG A 4 KG |




**Nombre de la Empresa:** FÁBRICA DE ARTÍCULOS INOXIDABLES, C.A.
**Nombre del Producto:** FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE
**Modelo:** FR0124-25
**Actividad Comercial:** METALMECANICA
**Características:** MATERIAL ACERO INOXIDABLE (GENERALMENTE GRADO AISI 304 O 430). TIPO DE INSTALACIÓN DE EMPOTRAR (ENCASTRABLE / BAJO TOPE). CONFIGURACIÓN UNA PONCHERA (CUBETA) Y UN ESCURRIDERO INTEGRADO. ORIENTACIÓN PONCHERA A LA IZQUIERDA (EL ESCURRIDERO SE UBICA A LA DERECHA).
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, DIRECCIÓN FISCAL: CALLE GIRASOL, EDIF. D70 SAVA PISO 2 LOCAL 2 URB. PRADOS DEL ESTE, CARACAS. DIRECCIÓN PLANTA: CARRETERA NACIONAL CAGUA - VILLA DE CURA, ZONA INDUSTRIAL, CAGUA, EDO. ARAGUA.
**Teléfono de Contacto:** 0414-5882697 0212/9765144
**Página Web:** HTTPS://WWW.FANAINOX.COM/
**Redes Sociales:** VENTAS@GRUPOFANA.COM CXC@GRUPOFANA.COM

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7324.10 | KILOGRAMOS (KG) | 15 A 18 CENTÍMETROS (CM). | 3.3 KG A 4 KG |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** ALAMBRE GALVANIZADO
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** ALAMBRE DE ACERO BRILLANTE SOMETIDO A RECUBRIMIENTO POR INMERSIÓN DE ZINC FUNDIDO. RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (KG/MM2) 35-55
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Peso |
|---|---|---|
| 7217.20.90.00 | UNIDAD | 50 A 100KG |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** MALLAS ELECTROSOLDADAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** ARMADURA DE ALAMBRES DE ACERO ACERO ELECTROSOLDADOS ENTRE SI A 90 GRADOS. REFUERZO IDEAL EN CONCRETO ARMADO. VIALIDAD TERRESTRE, AUTOPISTAS, CANALIZACIONES, TANQUES,
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL


| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7314.20.O0.00 | UNIDAD | 25 A 120 MTS |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** ALAMBRE DE PÚAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** ALAMBRE FORMADO POR DOS HILOS DE ALAMBRE TORSIONADOS EN HÉLICES. USO FRECUENTE EN SECTOR AGROPECUARIO, Y CERCADOS VARIOS
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7313.00.00.10 | UNIDAD | 300 A 500 MTS | 22 A29 KG |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** MALLAS ALFAJOL
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** ESTA MALLA SE COMERCIALIZA CON UNA AMPLIA VARIEDAD DE DIMENSIONES EN CUANTO A LA ALTURA Y EL DIÁMETRO
**Normas o Certificación:** COVENIN /ASTM A392
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7314.19.00.00 | UNIDAD | 15MTS |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** BARRAS DE ACERO ESTRIADAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** SE UTILIZA PRINCIPALMENTE COMO ARMADURA DE REFUERZO EN LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO (FUNDACIONES, VIGAS, PISOS, LOSAS PREFABRICADAS)
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL




| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7215.90.90.00 | UNIDAD | MAX 6 MTS. | DE 0,594 KGS A 2,370 KGS |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** MALLA PLANA
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** DE USO VERSÁTIL, REPRESENTA LA ESTRUCTURA DE ACERO EN CUALQUIER OBRA DE CONCRETO ARMADO.
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7314.20.00.00 | UNIDAD | MEDIDAS VARIAS |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** CERCHAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** ESTRUCTURA RETICULAR MUY PRÁCTICA DE USAR , LIVIANA Y DE MÚLTIPLES APLICACIONES EN EL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7314.20.00.00 | UNIDAD | MAX 6 MTS. |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** CONCERTINAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** PRODUCTO DE GRAN DURABILIDAD Y FÁCIL DE INSTALAR. CUCHILLAS EXTRALARGAS
**Normas o Certificación:** COVENIN ASTM A569
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7213.10.00.00 | UNIDAD | MAX 6 MTS. |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** TUBERÍAS REDONDAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** PRODUCTO DE GRAN DURABILIDAD CON APLICACIONES EN CARPINTERÍA METÁLICA.
**Normas o Certificación:** COVENIN 3376
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7306.30.00.00 | ATADOS | MAX 6,50 MTS. |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** TUBERÍAS CUADRADAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** PRODUCTO DE GRAN DURABILIDAD DE USO VARIADO EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA Y CARPINTERÍA METÁLICA
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7306.61.00.00 | ATADOS | MAX 6.50 MTS. |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** CLAVOS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** PRODUCTO DE GRAN DURABILIDAD DE USO VARIADO EN LA INDUSTRIA METALMECÁNICA Y CARPINTERÍA METÁLICA
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL




| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7317.00.90.00 | CAJAS DE 25KG | 1" A 4" |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** GRAPAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** IDEAL EN LA FIJACIÓN DE TODO TIPO DE ALAMBRES Y CERCAS A LAS ESTRUCTURAS DE MADERA.
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7317.00.90.00 | CAJAS DE 25KG | 1" - 1 1/2" |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** ZUNCHOS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** IDEALES COMO ELEMENTOS SEPARADORES DURANTE LA COLOCACIÓN EN OBRA DE MALLAS ELECTROSOLDADAS.
**Normas o Certificación:** COVENIN
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida |
|---|---|
| 7215.90.90.00 | ATADOS |



**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** DEFENSAS VIALES DE ACERO
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** PRODUCTO DE GRAN DURABILIDAD. LIVIANO Y FÁCIL DE INSTALAR
**Normas o Certificación:** AASHTOM 180-95
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0424-3689181
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7210.41.10.00 | ATADOS | 3,81 MTS |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** ALCANTARILLAS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** ENTRE SUS MÚLTIPLES USOS, NUESTRAS ALCANTARILLAS PUEDEN SER USADAS COMO SOPORTES PARA PROTECCIÓN DE PUENTES, PASOS A NIVEL, EN PROYECTOS VIALES, MUNICIPALES, INDUSTRIALES, MINEROS Y AGRÍCOLAS.
**Normas o Certificación:** COVENIN 3376
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7210.41.10.00 | UNIDAD | MAX 6.50 MTS. |

**Nombre de la Empresa:** TREFYMACA C.A..
**Nombre del Producto:** TANQUES VARIOS
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE PIEZAS DE ACERO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, AGRO Y VIALIDAD.
**Características:** FÁCILES DE INSTALAR, IDEALES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA RIEGO, CULTIVO. BEBEDEROS PARA GANADO, PLANTAS DE TRATAMIENTO, PISCINAS.
**Normas o Certificación:** AST MA-1011
**Empresa Ubicada:** ESTADO ARAGUA, SUCRE, CAGUA, CARRETERA CAGUA LA VILLA ZONA INDUSTRIAL
**Teléfono de Contacto:** 0412-1509844
**Página Web:** ALFAJOL.COM
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: GRUPOALFAJOL




| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo |
|---|---|---|
| 7210.41.10.00 | UNIDAD | BAJO PEDIDO |

**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** PALANQUILLAS GRADO 4.0
**Modelo:** G40/ S-60
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** EL GRADO 4.0 EN PALANQUILLAS (ACERO) SE REFIERE A UN LÍMITE ELÁSTICO MÍNIMO DE 280 MPA (40,000 PSI), APTO PARA VARILLAS DE REFUERZO EN CONSTRUCCIONES DE CARGA LIGERA.
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE




| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7207.11.00 7207.20.00 | KILOGRAMOS | 6MTS MIN - 12 MTS MAX. | DESDE MIN 400 MIN-900 MAX KG APROXIMADO |




**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** BARRAS CON RESALTE ESTRIADA
**Modelo:** CABILLAS ESTRIADAS (10, 12, 16, 20, 22, 25 MM)
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** ELÁSTICO MÍNIMO: 4200-500 KGF/ CM2; ASTM 615 60000 PSI 420 MPA; NTC 2289 5600 KGF/ CM2 80000 PSI. RELACIÓN LÍMITE <1,30. RELACIÓN RESISTENCIA TRACCIÓN REAL >1,25
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7214.20.00 | KILOGRAMOS | 12 METROS. ALARGADO MÍNIMO 200 MM (S 60: 12, GRADO 60: 7,9, W-60: 10-14) | DESDE 7,40-46,21 KG |



**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** VIGAS
**Modelo:** VIGAS IPN (100, 120) UPL (100, 120)
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** RESISTENCIA DE TRACCIÓN MÍNIMA 4000-5000 KGF/CM2 400-550MPA; ALARGAMIENTO MÍNIMO EN 50 MM % 21
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7216.10.00 | KILOGRAMOS | 12 METROS. ALARGADO MÍNIMO 200 MM (S 60: 12, GRADO 60: 7,9, W-60: 10-14) | DESDE 100 KG HASTA 114,94 KG |



**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** ANGULOS
**Modelo:** (75X7 MM; 75X8MM; 90X7)
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** ELÁSTICO MÍNIMO: 2500 KGF/ CM2 244 MPA; ALARGAMIENTO EN 2° (MIN) % 21-18
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.92.00 | KILOGRAMOS | (L35X3, L35XZ6, L40X6, L50X4) | DESDE 95,30 KG HASTA 115,33 KG |

**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** MALLA TRUCKSON
**Modelo:** (5X5X120, 6X6X100)
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MÍNIMAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN= 5.500 KG/CM2. LÍMITE ELÁSTICO CONVENCIONAL=5000 KG/CM2; ALARGAMIENTO DE ROTURA = 5%
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE




| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7314.39.00 | KILOGRAMOS | ROLLOS DE 100 Y 200 METROS | DESDE 49 KG HASTA 98 KS |

**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** ALAMBRE ESTRIADO (VARILLAS)
**Modelo:** ALAMBRE INDUSTRIAL
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** ESPECIFICACIONES MECÁNICAS MÍNIMAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN= 5.500 KG/CM2. LÍMITE ELÁSTICO CONVENCIONAL=5000 KG/CM2; ALARGAMIENTO DE ROTURA = 5%
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7213.10.00 | KILOGRAMOS | 6 MTS | DESDE 98,42 KG HASTA 100.10 KG |

**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** BARRA CUADRADAS LISA
**Modelo:** (REDONDAS Y CUADRAS)
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** PUNTO CEDENTE FY (MIN) 2500 KG/CM3 244MPA; PUNTO RUPTURA FU (MIN) 3700 KG/CM3 362MPA, ALARGAMIENTO % 25, DUREZA BRINELL 120
**Normas o Certificación:** COVENIN 2744-90 (BARRA REDONDA)/ COVENIN 2744-90 (BARRA CUADRADA): GRADO AE25
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7214.91.00 | KILOGRAMOS | 6 MTS | REDONDAS 5,33 KG Y CUADRADAS 6,78 KG |



**Nombre de la Empresa:** CVG COMPLEJO SIDERÚRGICO NACIONAL, S.A.
**Nombre del Producto:** PLETINAS
**Modelo:** 1/4, 3/16, 1/2 X 3/16
**Actividad Comercial:** PRODUCE Y TRANSFORMA EL ACERO EN DIVERSOS PRODUCTOS DE CONSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN
**Características:** PUNTO CEDENTE FY (MIN) 2500 KG/CM3 244MPA; PUNTO RUPTURA FU (MIN) 3700 KG/CM3 362MPA, ALARGAMIENTO % 2' 25
**Empresa Ubicada:** ESTADO DISTRITO CAPITAL, LIBERTADOR, ANTIMANO, AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTÍMANO, ZONA INDUSTRIAL LA YAGUARA, CARACAS
**Teléfono de Contacto:** (0212) 6308364 / 8361
**Página Web:** WWW.CSN.GOB.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: COMPLEJOVZLA EMAIL: COMERCIALIZACION@CSN.GOB.VE

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7216.10.00 | KILOGRAMOS | 6 MTS | 1/4: 7,59 KG; 3/16: 5,70 KG; 1/2X3/16 8,55 KG |



**Nombre de la Empresa:** BRIQUETERAS DEL CARONI (BRIQCAR - VENPRECAR)
**Nombre del Producto:** FINO METALIZADO (DRI) BRIQUETAS
**Modelo:** HBI
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS DE HIERRO PRERREDUCIDO BRIQUETEADO EN CALIENTE
**Características:** COMPOSICIÓN QUÍMICA: HIERRO (85,00 MÁX.., 75,00 MIN.), HIERRO METÁLICO (65,0 MÁX.., 39,00 MIN.), CARBÓN (1,00 MÁX.., 0,60 MIN.), AZUFRE (0,010 MÁX..), FOSFORO (0,130 MÁX..), ARENA (6,50 MÁX..), HUMEDAD (6,50 MÁX..); DISTRIBUCIÓN GRANULOMÉTRICA: >6,35 MM: 95,0 % MIN. <6,35 MM: 5,0 % MÁX., DENSIDAD APARENTE >5,00 G/CM3 DENSIDAD A GRANEL 2,40 - 2,80 T/M3;
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLIVAR, CARONI, UNARE, AV. FUERZAS ARMADAS, ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, PARCELAS 22 Y 23. PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR.
**Teléfono de Contacto:** (0286)-7006097
**Página Web:** WWW.BRIQCAR.COM.VE
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @BRIQDELCARONI_CVG BRIQDCARONI@GMAIL.COM

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7203.90.00.00 | TONELADAS | . 108MM | 0,5 - 0,7 KG. |



**Nombre de la Empresa:** SIDERÚRGICA DEL ORINOCO ALFREDO MANEIRO, C.A.
**Nombre del Producto:** PELLAS
**Modelo:** PS10
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ACERO Y DERIVADOS
**Características:** COMPOSICIÓN QUÍMICA: HIERRO 64,7MIN- 66 ESP., SILICIO 3 ESP - 5 MAX, OXIDO DE ALUMINIO: 1,1-1,7MAX.; MAGNESIO: 0,45, 0,6MAX-0,3MIN.; CALCIO: 0,8-0,37MAX.; FOSFORO: 0,09-0,13MAX.; AZUFRE: 0,0009-0,005MAX., DIÓXIDO DE TITANIO: 0,1-0,27MAX.; MANGANESO: 0,09-0,22MAX.; CARBONATO DE POLIPROPILENO: 0,1-0,21MAX.; AGUA: 1-,37MAX. ALTA DENSIDAD, HOMOGÉNEAS, BAJO CONTENIDO DE IMPUREZAS, APTAS PARA REDUCCIÓN DIRECTA
**Normas o Certificación:** NORMA ISO 9001:2015
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, UNARE, AV. GUAYANA, EDIF. ADMINISTRATIVO I,ZONA INDUSTRIAL MA TANZAS, CIUDAD GUAYANA, ESTADO BOLÍVAR,
**Teléfono de Contacto:** 0286-6004179 / 0286-9906615
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @SIDORINFORMA


| Código Arancelario | Unidad de Medida | Peso |
|---|---|---|
| 7203.10.00.00 | Kilogramo | 0.5–1 kg |

**Nombre de la Empresa:** FABRICA DE ESTRUCTURA METALICAS PARA EDIFICACIONES LEONARDA RIVAS
**Nombre del Producto:** PERFIL TIPO C
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PERFILES TIPO C,U Y ÁNGULOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: CORREAS PARA TECHO LIVIANO, ELEMENTO ESTRUCTURAL PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACIÓN RÁPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO MONAGAS, LIBERTADOR, TEMBLADOR, CARRETERA TEMBLADOR
**Teléfono de Contacto:** 0412-8808244



| Unidad de Medida |
| --- |
| unidad |

**Nombre de la Empresa:** FABRICA DE ESTRUCTURA METALICAS PARA EDIFICACIONES LEONARDA RIVAS
**Nombre del Producto:** PERFIL TIPO U
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PERFILES TIPO C,U Y ÁNGULOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: ELEMENTO DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACIÓN RÁPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO MONAGAS, LIBERTADOR, TEMBLADOR, CARRETERA TEMBLADOR
**Teléfono de Contacto:** 0412-8808244



| Unidad de Medida |
| --- |
| unidad |

**Nombre de la Empresa:** FABRICA DE ESTRUCTURA METALICAS PARA EDIFICACIONES LEONARDA RIVAS
**Nombre del Producto:** PERFIL TIPO ANGULO
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, PERFILES TIPO C,U Y ÁNGULOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: ELEMENTO DE FIJACIÓN ESTRUCTURAL PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACIÓN RÁPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO MONAGAS, LIBERTADOR, TEMBLADOR, CARRETERA TEMBLADOR
**Teléfono de Contacto:** 0412-8808244



| Unidad de Medida |
| --- |
| unidad |



**Nombre de la Empresa:** MAMIDEL CA
**Nombre del Producto:** ESTAMPADO DE PIEZAS FERRETERAS
**Modelo:** CAJETINES CUADRADOS CAJETINES OCTOGONALES CAJETINES RECTANGULARES TAPAS DE CAJAS ELÉCTRICAS CUADRADAS Y REDONDAS TAPAS RECTANGULARES CIEGAS Y PERFORADAS TAPAS REDONDAS PERFORADAS Y LISAS MARCOS REDUCTORES ABRAZADERAS UNISTRUT PERFILES UNISTRUT ABRAZADERAS DE TUBO DE AGUAS NEGRAS
**Actividad Comercial:** ESTAMPADOS METALMECÁNICOS, ARMADO DE CONJUNTOS, DISEÑO, MECANIZADO, Y ARMADO DE TROQUELES, MOLDES Y DISPOSITIVOS DE ARMADO / CHEQUEO.
**Características:** MATERIAL: ACERO AL CARBONO ASTM A36, LÁMINA GALVANIZADA ASTM A653, LÁMINA GALVANIZADA ASTM A924 ACABADO SUPERFICIAL: GALVANIZADO O PULIDO TOLERANCIA DIMENSIONAL: +/- 0.02 MM
**Normas o Certificación:** ASTM 36 LÁMINA GALVANIZADA ASTM A653 LÁMINA GALVANIZADA ASTM A924
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA, CARRIZAL, CARRIZAL, KM. 21 CARRETERA PANAMERICANA, ENTRADA CORRALITO, EDIF. MAMIDEL, CARRIZAL, EDO. MIRANDA
**Teléfono de Contacto:** 0212 3830832
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @MAMIDELCA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 8536.90.90.90 8538.10.00 8538.90.90 8547.90.00.90 7228.70.00 7216.00.00 7222.40.00 | mm | Bobina | 0.7 mm 0.9 mm 1.2 mm 1.5 mm 3 mm 4 mm 5 mm | 3 Ton.- 10 Ton. |



**Nombre de la Empresa:** KARIÑA, S.A
**Nombre del Producto:** KIT DE VIVIENDA 72M2
**Modelo:** MODELO A DOS AGUAS, DE 72M2
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA VIVIENDAS Y GALPONES
**Características:** MATERIAL: TUBO DE 3/8'' DE PERFORACIÓN CLASE IV PROCESO DE FABRICACIÓN: DESPUNTE, LAMINACIÓN, CORTE (ANGULAR Y LÍNEAL) FABRICACIÓN Y SOLDADURA. ACABADO SUPERFICIAL: PINTURA TOLERANCIA DIMENSIONAL: +/- 5 A 6 MM DE ESPESOR APLICACIONES PRINCIPALES: FABRICACIÓN DE VIVIENDAS PROPIEDADES: ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA 72M2: TRES (3) HABITACIONES (UNA HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO, DOS HABITACIONES Y UN BAÑO) SALA DE ESTAR, COCINA Y COMEDOR, LAVANDERO EN EL LADO DE AFUERA .
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOÁTEGUI , PEDRO MARÍA FREITES, SAN TOMÉ, CARRETERA NACIONAL SAN JOSÉ DE GUANIPA-MATURÍN, SECTOR GUARA-GUARA, FRENTE A LA UNEFA NÚCLEO SAN TOMÉ, MUNICIPIO PEDRO MARÍA FREITES, EDO. ANZOÁTEGUI, VENEZUELA.
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FABRICA.KARINA




**Nombre de la Empresa:** KARIÑA, S.A
**Nombre del Producto:** KIT DE VIVIENDA 90M2
**Modelo:** MODELO A DOS AGUAS, DE 90M2
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA VIVIENDAS Y GALPONES
**Características:** MATERIAL: TUBO DE 3/8'' DE PERFORACIÓN CLASE IV PROCESO DE FABRICACIÓN: DESPUNTE, LAMINACIÓN, CORTE (ANGULAR Y LÍNEAL) FABRICACIÓN Y SOLDADURA. ACABADO SUPERFICIAL: PINTURA TOLERANCIA DIMENSIONAL: +/- 5 A 6 MM APLICACIONES PRINCIPALES: FABRICACIÓN DE VIVIENDAS PROPIEDADES: ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD DISTRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA 90 M2: TRES (3) HABITACIONES (UNA HABITACIÓN PRINCIPAL CON BAÑO, DOS HABITACIONES Y UN BAÑO) SALA DE ESTAR, COCINA Y COMEDOR, LAVANDERO EN EL LADO DE AFUERA
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOÁTEGUI , PEDRO MARÍA FREITES, SAN TOMÉ, CARRETERA NACIONAL SAN JOSÉ DE GUANIPA-MATURÍN, SECTOR GUARA-GUARA, FRENTE A LA UNEFA NÚCLEO SAN TOMÉ, MUNICIPIO PEDRO MARÍA FREITES, EDO. ANZOÁTEGUI, VENEZUELA.
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FABRICA.KARINA

**Nombre de la Empresa:** KARIÑA, S.A
**Nombre del Producto:** KIT DE GALPONES
**Modelo:** 24X12X6 M DE AIRE LIBRE
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA VIVIENDAS Y GALPONES
**Características:** MATERIAL: TUBO DE 3/8'' DE PERFORACIÓN CLASE IV PROCESO DE FABRICACIÓN: DESPUNTE, LAMINACIÓN, CORTE (ANGULAR Y LÍNEAL) FABRICACIÓN Y SOLDADURA. ACABADO SUPERFICIAL: PINTURA TOLERANCIA DIMENSIONAL: +/- 5 A 6 MM
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOÁTEGUI , PEDRO MARÍA FREITES, SAN TOMÉ, CARRETERA NACIONAL SAN JOSÉ DE GUANIPA-MATURÍN, SECTOR GUARA-GUARA, FRENTE A LA UNEFA NÚCLEO SAN TOMÉ, MUNICIPIO PEDRO MARÍA FREITES, EDO. ANZOÁTEGUI, VENEZUELA.
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FABRICA.KARINA



---

**Nombre de la Empresa:** FEME TINAQUILLO
**Nombre del Producto:** LAMINA PARA TECHO / ENTREPISO (SOFITO)
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, 24, 26, 28, 30 PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: TECHO, ENTREPISO CERRAMIENTOS PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACION RAPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO COJEDES, TINAQUILLO, TINAQUILLO, ZONA INDUSTRIAL CORPOINDUSTRIA, ENTRE CALLE H Y F, PARCELA 81, 82 Y 83
**Teléfono de Contacto:** 04126521115



| Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO | DEPENDE DEL CALIBRE |


---

**Nombre de la Empresa:** FEME TINAQUILLO
**Nombre del Producto:** LAMINA PARA TECHO / ENTREPISO (SOFITO)
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, 24, 26, 28, 30 PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: TECHO, ENTREPISO CERRAMIENTOS PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACION RAPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO COJEDES, TINAQUILLO, TINAQUILLO, ZONA INDUSTRIAL CORPOINDUSTRIA, ENTRE CALLE H Y F, PARCELA 81, 82 Y 83
**Teléfono de Contacto:** 04126521115




| Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO | DEPENDE DEL CALIBRE |

---



**Nombre de la Empresa:** FEME TINAQUILLO
**Nombre del Producto:** LAMINA PARA TECHO / ENTREPISO (SOFITO)
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, 24, 26, 28, 30 PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: TECHO, ENTREPISO CERRAMIENTOS PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACION RAPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO COJEDES, TINAQUILLO, TINAQUILLO, ZONA INDUSTRIAL CORPOINDUSTRIA, ENTRE CALLE H Y F, PARCELA 81, 82 Y 83
**Teléfono de Contacto:** 04126521115

| Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO | DEPENDE DEL CALIBRE |



**Nombre de la Empresa:** FEME TINAQUILLO
**Nombre del Producto:** LAMINA PARA TECHO / ENTREPISO (SOFITO)
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y TECHOS
**Características:** MATERIAL: ACERO GALVANIZADO ENTRE CALIBRE 20, 22, 24, 26, 28, 30 PROCESO DE FABRICACIÓN: LAMINADO EN FRIO APLICACIONES PRINCIPALES: TECHO, ENTREPISO CERRAMIENTOS PROPIEDADES: PROCESO DE FABRICACION RAPIDO, DIMENSIONES BAJO PEDIDO QUE EVITA ALTOS PORCENTAJES DE DESPERDICIO
**Empresa Ubicada:** ESTADO COJEDES, TINAQUILLO, TINAQUILLO, ZONA INDUSTRIAL CORPOINDUSTRIA, ENTRE CALLE H Y F, PARCELA 81, 82 Y 83
**Teléfono de Contacto:** 04126521115

| Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|
| UNIDAD | BAJO PEDIDO | DEPENDE DEL CALIBRE |



**Nombre de la Empresa:** IPM. C.A INDUSTRIA PLÁSTICA METALMECÁNICA C.A
**Nombre del Producto:** PARRILLERA ARIZONA
**Modelo:** DE LUJO
**Características:** CALIDAD SUPERIOR, LÁMINA DE HIERRO DE ALTO ESPESOR CON TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIOXIDACIÓN.ASA DE MADERA PARA FÁCIL MOVIMIENTO.RUEDAS PLÁSTICAS TRASERAS PARA MOVILIDAD.TAPA SUPERIOR BASCULANTE NARANJA TEXTURIZADA PINTADA AL HORNO.ASA PLÁSTICA DE NYLON EN TAPA SUPERIOR.MARIPOSA REGULADORA DE SALIDA DE AIRE.TAPA INFERIOR NEGRA MICROTEXTURIZADA HORNEADA.DOBLE VENTANILLA GRADUABLE DE ENTRADA DE AIRE PARA ÓPTIMA COMBUSTIÓN.BANDEJA PORTA CARBÓN GALVANIZADA.PARRILLA INFERIOR GALVANIZADA PARA UTENSILIOS.PARRILLA CROMADA GRADUABLE EN CUATRO POSICIONES PARA ÓPTIMA COCCIÓN.USO "OUT DOOR".
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, LOS GUAYOS, ,
**Teléfono de Contacto:** 0416-6448492

| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | 9 KG |

**Nombre de la Empresa:** IPM. C.A INDUSTRIA PLÁSTICA METALMECÁNICA C.A
**Nombre del Producto:** PARRILLERA LLANERA
**Modelo:** DE LUJO
**Características:** PRÁCTICA Y RESISTENTE. FABRICADA EN LÁMINA DE HIERRO. TRATADA QUÍMICAMENTE PARA EVITAR OXIDACIÓN. ASAS LATERALES EN MADERA. VENTANILLA DE CONTROL DE ENTRADA DE AIRE PARA ÓPTIMA COMBUSTIÓN. PARRILLA CROMADA. ASA DE MADERA EN PARRILLA PARA FÁCIL MANIPULACIÓN.
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, LOS GUAYOS, ,
**Teléfono de Contacto:** 0416-6448492



| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | 3 KG |

**Nombre de la Empresa:** IPM. C.A INDUSTRIA PLÁSTICA METALMECÁNICA C.A
**Nombre del Producto:** PARRILLERA CANAIMA
**Modelo:** REDONDA
**Características:** FABRICADA EN LÁMINA DE HIERRO RESISTENTE. TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIOXIDACIÓN. DECORATIVAS ASAS LATERALES EN MADERA QUE FACILITAN SU MOVIMIENTO. COLOR ANARANJADO TEXTURIZADO. TAPA INFERIOR EN COLOR NEGRO MICROTEXTURIZADO. MALLA PORTACARBÓN INTEGRADA. BANDEJA COLECTORA DE CENIZAS.
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, LOS GUAYOS, ,
**Teléfono de Contacto:** 0416-6448492



| Unidad de Medida | Diámetro | Peso |
|---|---|---|
| UNIDAD | 400 MM | 3,5 KG |

**Nombre de la Empresa:** IPM. C.A INDUSTRIA PLÁSTICA METALMECÁNICA C.A
**Nombre del Producto:** COCINAS A GAS
**Modelo:** 2 HORNILLAS
**Características:** FABRICADA EN LÁMINA DE HIERRO RESISTENTE. TRATAMIENTO QUÍMICO ANTIOXIDACIÓN. DECORATIVAS, QUEMADORES CROMADOS, VALVULAS DE BRONCE, COLORES VARIADOS
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, LOS GUAYOS, ,
**Teléfono de Contacto:** 0416-6448492



| Unidad de Medida | Peso |
|---|---|
| UNIDAD | 3 KG |



**Nombre de la Empresa:** FERROMINERA ORINOCO, C.A.
**Nombre del Producto:** BRIQUETAS
**Modelo:** BRIQUETAS DE REDUCCIÓN DIRECTA DEL HIERRO
**Actividad Comercial:** EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE MINERAL DE HIERRO Y DERIVADOS
**Normas o Certificación:** PRODUCTO EN GRANEL SE TRANSPORTA EN CAMIONES ROCKEROS Y BARCOS. ALMACENAR BAJO TECHO PARA EVITAR FRACTURA POR HUMEDAD O IMPACTO.
**Empresa Ubicada:** ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, CACHAMAY, CENTRO DE OPERACIONES DE MINA: CIUDAD PIAR, MUNICIPIO ANGOSTURA, ESTADO BOLÍVAR. PLANTA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS: CIUDAD GUAYANA, AV. VÍA CARACAS, EDIF. ADMINISTRATIVO I, PUERTO ORDAZ, EDO BOLÍVAR.
**Teléfono de Contacto:** 0286-9303484 / 0286-9303777
**Página Web:** HTTPS://WWW.FERROMINERA.COM/
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @FERROMINERA_CVG

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo |
|---|---|---|---|
| 7203.90.00.00 | Porcentaje de hierro total: > 91,5%; Hierro metálico: > 85%; Carbono: 0,65max-0,60min.; Azufre: 0,010max-0,020min.; Fosforo: 0,100max-0,120min.; ganga: 6,20max-6,80min. | BRIQUETAS PARA ALTO HORNO Y HORNO DE ARCO ELÉCTRICO | 2–3 kg |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 2" 600 LBS SCH 40 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2018
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 2,5" | 5,4 KG |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 2" 600 LBS SCH 80 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2019
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 2,5" | 5,4 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 4" 300 LBS SCH 40 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2020
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3" | 11,8 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 4" 600 LBS SCH 40 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2021
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3" | 18,6 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 4" 600 LBS SCH 80 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2022
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3" | 18,6 KG |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 4" 900 LBS SCH 80 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. DIÁMETRO NOMINAL: 4 PULGADAS PRESIÓN NOMINAL: 900 LIBRAS DIÁMETRO INTERIOR: 80 SCHEDULLE ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2023
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3" | 23 KG |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 6" 600 LBS SCH 40 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2024
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3,5" | 34,9 KG |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 6" 600 LBS SCH 80 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2025
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA


| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3,5" | 34,9 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 6" 2500 LBS SCH 160 RTJ
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RTJ (JUNTA TIPO ANILLO) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2026
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 3,5" | 75 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 16" 150 LBS SCH 20 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2027
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 5" | 63,4 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 16" 600 LBS SCH 100 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2028
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA




| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 5" | 209,5 KG |




**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 20" 600 LBS SCH 20 RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2029
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 5,6875" | 307,5 KG |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** WN 20" 600 LBS SCH XS RF
**Modelo:** WELDING NECK
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2030
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 5,6875" | 307,5 KG |



**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** BLIND 3" 300 LBS RF
**Modelo:** BLIND
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2031
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA

| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 0,9375" | 7,2 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** BLIND 16" 600 LBS RF
**Modelo:** BLIND
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2032
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 1,4375" | 239 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** BLIND 20" 600 LBS RF
**Modelo:** BLIND
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2033
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 1,6875" | 387,8 KG |

**Nombre de la Empresa:** FORJAS Y ACEROS, FORJACERO S.A.
**Nombre del Producto:** SO 20" 150 LBS RF
**Modelo:** SLIP-ON
**Actividad Comercial:** PRODUCCIÓN, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS POR EL PROCESO DE FORJADO Y MECANIZADO EN CALIENTE, Y CUALQUIER OTRO PROCESO DE FABRICACIÓN INHERENTE. ACCESORIO O CIRCUNSTANCIAL EN LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL ACERO.
**Características:** MATERIAL: ACERO A-105 PROCESO DE FABRICACIÓN: FORJADO, MECANIZADO. ACABADO DE LAS CARAS DE JUNTAS: RF (CARA CON RESALTE) ESTAMPADO: EN CALIENTE PINTURA: ANTICORROSIVA, POR INMERSIÓN TOLERANCIA DIMENSIONAL: 1,5MM-2MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001; ASTM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CTRA NACIONAL MARIARA - SAN JOAQUIN LOCAL GALPON FORJA DE SANTA CLARA NRO S/N ZONA DIST. SANTA CLARA SAN JOAQUIN CARABOBO ZONA POSTAL 2034
**Teléfono de Contacto:** 0414-5918216
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: FORJAS Y ACEROS SA



| Código Arancelario | Unidad de Medida | Largo | Peso |
|---|---|---|---|
| 7307.00.00 | PIEZA | 5,6875" | 70 KG |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA METALMECANICA VALENCIA, INMEVAL. C.A
**Nombre del Producto:** EJE BASTAGO
**Modelo:** PISTONES
**Actividad Comercial:** MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** EJE UNIVERSALES EN ACERO INOXIDABLE
**Normas o Certificación:** APLICA SEGUN MATERIAL Y NECESIDAD DEL CLIENTE
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, ZONA IND EL RECREO CALLE A, PARCELA I-19 SOC. EMP. BATALLA DE CARABOBO, SECTOR FLOR AMARILLO
**Teléfono de Contacto:** 0412-4870402

| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| MILIMETRICA Y EN PULGADA | DE 14" | DE 1 1/2" A 2" | 6 KILOS APROX. |



**Nombre de la Empresa:** DERIVADOS SIDERURGICOS C.A.
**Nombre del Producto:** MALLAS TRUCKSON
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION
**Características:** MATERIAL ACERO AL CARBONO (SAE 1008- SAE 101) PROCESO DE FABRICACION EL PRIMER PASO DE LA MATERIA PRIMA ES LA SECCION DE LAMINACION/TREFILACIÒN DONDE SE HACE UN ESTIRAMIENTO MECANICO PARA LLEVARLO AL DIAMETRO REQUERIDO Y LA RESISTENCIA ADECUADA ACABADO SUPERFICIAL RESALTES Y LISO TOLERANCIA DIMENSIONES + O MENOS 0,032MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO LARA, IRIBARREN, CONCEPCION, CALLE 6 PARCELAS 5 Y 6 ZONA INDUSTRIAL COMDIBAR II
**Teléfono de Contacto:** 0424-5238762
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @DESICA_VE

| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| METROS LINEAL Y METROS CUADRADOS | 3 MTS HASTA 6 MTS CUADRADOS DE 25-50-100-120 MTS | DESDE 3,20 MM HASTA 10 MM | VARIABLE SEGÚN EL PRODUCTO |



**Nombre de la Empresa:** DERIVADOS SIDERURGICOS C.A.
**Nombre del Producto:** MALLA PLANA
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION
**Características:** MATERIAL ACERO AL CARBONO (SAE 1008- SAE 101) PROCESO DE FABRICACION EL PRIMER PASO DE LA MATERIA PRIMA ES LA SECCION DE LAMINACION/TREFILACIÒN DONDE SE HACE UN ESTIRAMIENTO MECANICO PARA LLEVARLO AL DIAMETRO REQUERIDO Y LA RESISTENCIA ADECUADA ACABADO SUPERFICIAL RESALTES Y LISO TOLERANCIA DIMENSIONES + O MENOS 0,032MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO LARA, IRIBARREN, CONCEPCION, CALLE 6 PARCELAS 5 Y 6 ZONA INDUSTRIAL COMDIBAR II
**Teléfono de Contacto:** 0424-5238762
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @DESICA_VE


| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| METROS LINEAL Y METROS CUADRADOS | 3 MTS HASTA 6 MTS CUADRADOS DE 25-50-100-120 MTS | DESDE 3,20 MM HASTA 10 MM | VARIABLE SEGÚN EL PRODUCTO |

**Nombre de la Empresa:** DERIVADOS SIDERURGICOS C.A.
**Nombre del Producto:** VARILLAS CON RESALTE
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION
**Características:** MATERIAL ACERO AL CARBONO (SAE 1008- SAE 101) PROCESO DE FABRICACION EL PRIMER PASO DE LA MATERIA PRIMA ES LA SECCION DE LAMINACION/TREFILACIÒN DONDE SE HACE UN ESTIRAMIENTO MECANICO PARA LLEVARLO AL DIAMETRO REQUERIDO Y LA RESISTENCIA ADECUADA ACABADO SUPERFICIAL RESALTES Y LISO TOLERANCIA DIMENSIONES + O MENOS 0,032MM
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO LARA, IRIBARREN, CONCEPCION, CALLE 6 PARCELAS 5 Y 6 ZONA INDUSTRIAL COMDIBAR II
**Teléfono de Contacto:** 0424-5238762
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @DESCHAVE



| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| METROS LINEAL Y METROS CUADRADOS | 3 MTS HASTA 6 MTS CUADRADOS DE 25-50-100-120 MTS | DESDE 3,20 MM HASTA 10 MM | VARIABLE SEGÚN EL PRODUCTO |

**Nombre de la Empresa:** DERIVADOS SIDERURGICOS C.A.
**Nombre del Producto:** VARILLAS LISA
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION
**Características:** MATERIAL ACERO AL CARBONO (SAE 1008- SAE 101) PROCESO DE FABRICACION PRIMER PASO DE LA MATERIA PRIMA ES LA SECCION DE LAMINACION/TREFILACIÒN DONDE SE HACE UN ESTIRAMIENTO MECANICO PARA LLEVARLO AL DIAMETRO REQUERIDO Y LA RESISTENCIA ADECUADA, ACABADO SUPERFICIAL RESALTES Y LISO TOLERANCIA DIMENSIONES + O MENOS 0,032MM DUREZA 5500KG/CM2
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO LARA, IRIBARREN, CONCEPCION, CALLE 6 PARCELAS 5 Y 6 ZONA INDUSTRIAL COMDIBAR II
**Teléfono de Contacto:** 0424-5238762
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @DESCHAVE



| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| METROS LINEAL Y METROS CUADRADOS | 3 MTS HASTA 6 MTS CUADRADOS DE 25-50-100-120 MTS | DESDE 3,20 MM HASTA 10 MM | VARIABLE SEGÚN EL PRODUCTO |

**Nombre de la Empresa:** DERIVADOS SIDERURGICOS C.A.
**Nombre del Producto:** CERCHAS CONTINUAS
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION
**Características:** MATERIAL ACERO AL CARBONO (SAE 1008- SAE 101) PROCESO DE FABRICACION PRIMER PASO DE LA MATERIA PRIMA ES LA SECCION DE LAMINACION/TREFILACIÒN DONDE SE HACE UN ESTIRAMIENTO MECANICO PARA LLEVARLO AL DIAMETRO REQUERIDO Y LA RESISTENCIA ADECUADA ACABADO SUPERFICIAL RESALTES Y LISO TOLERANCIA DIMENSIONES + O MENOS 0,032MM DUREZA 5500KG/CM2
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO LARA, IRIBARREN, CONCEPCION, CALLE 6 PARCELAS 5 Y 6 ZONA INDUSTRIAL COMDIBAR II
**Teléfono de Contacto:** 0424-5238762
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @DESCHAVE



| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| METROS LINEAL Y METROS CUADRADOS | 3 MTS HASTA 6 MTS CUADRADOS DE 25-50-100-120 MTS | DESDE 3,20 MM HASTA 10 MM | VARIABLE SEGÚN EL PRODUCTO |



**Nombre de la Empresa:** DERIVADOS SIDERURGICOS C.A.
**Nombre del Producto:** ALAMBRE DE PUAS
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION
**Características:** MATERIAL ACERO AL CARBONO (SAE 1008- SAE 101) PROCESO DE FABRICACION PRIMER PASO DE LA MATERIA PRIMA ES LA SECCION DE LAMINACION/TREFILACIÒN DONDE SE HACE UN ESTIRAMIENTO MECANICO PARA LLEVARLO AL DIAMETRO REQUERIDO Y LA RESISTENCIA ADECUADA ACABADO SUPERFICIAL RESALTES Y LISO TOLERANCIA DIMENSIONES + O MENOS 0,032MM DUREZA 5500KG/CM2
**Normas o Certificación:** ISO 9001
**Empresa Ubicada:** ESTADO LARA, IRIBARREN, CONCEPCION, CALLE 6 PARCELAS 5 Y 6 ZONA INDUSTRIAL COMDIBAR II
**Teléfono de Contacto:** 0424-5238762
**Redes Sociales:** INSTAGRAM: @DESCHAVE

| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| METROS LINEAL Y METROS CUADRADOS | 3 MTS HASTA 6 MTS CUADRADOS DE 25-50-100-120 MTS | DESDE 3,20 MM HASTA 10 MM | VARIABLE SEGÚN EL PRODUCTO |



**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** ESCALONES
**Modelo:** LAMINA ESTRIADA
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** ESTE DISEÑO MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE LA TRACCIÓN, PROPORCIONANDO UNA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE IDEAL PARA ENTORNOS INDUSTRIALES, PASARELAS, PLATAFORMAS DE CARGA Y ESCALERAS DE ALTO TRÁFICO, GARANTIZANDO SEGURIDAD Y DURABILIDAD.
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA

| Largo | Peso |
|---|---|
| 1MTS | 4KG |



**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** FLANCHES LISOS
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** PIEZAS METÁLICAS (GENERALMENTE PLANAS, CUADRADAS O CIRCULARES) SIN PERFORACIONES PREESTABLECIDAS, FABRICADAS COMÚNMENTE EN HIERRO NEGRO. SON UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y HERRERÍA COMO PLACAS DE APOYO O REFUERZO PARA SOLDADURA, BASES DE COLUMNAS O UNIONES ESTRUCTURALES QUE REQUIEREN UNA FIJACIÓN O SUPERFICIE DE CONTACTO FUERTE Y PERSONALIZADA. FABRICAMOS FLANCHES A LA MEDIDA QUE REQUIERA EL CLIENTE A PARTIR DE 2,3MM DE ESPESOR
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA

| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** FLANCHES CON PERFORACIONES
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** PIEZAS METÁLICAS (TAMBIÉN CONOCIDAS COMO BRIDAS O PLACAS BASE) QUE YA TIENEN AGUJEROS DE MONTAJE MECANIZADOS. ESTOS ORIFICIOS ESTÁN DISEÑADOS PARA SER USADOS CON PERNOS Y TORNILLOS DE ANCLAJE, FACILITANDO LA CONEXIÓN, UNIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍAS, ESTRUCTURAS, PILARES O MAQUINARIA, ASEGURANDO UN ENSAMBLE SEGURO. FABRICAMOS FLANCHES A LA MEDIDA QUE REQUIERA EL CLIENTE A PARTIR DE 2,3MM DE ESPESOR HASTA 100MM CON LAS PERFORACIONES QUE DESEE
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** PERNOS DE ANCLAJE
**Modelo:** PERNOS
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** ELEMENTOS DE FIJACIÓN UTILIZADOS PARA ASEGURAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES (COMO COLUMNAS, VIGAS O MAQUINARIA PESADA) A UN SUSTRATO BASE SÓLIDO, COMO CONCRETO O MAMPOSTERÍA. FUNCIONAN GENERANDO UNA EXPANSIÓN O AGARRE DENTRO DEL MATERIAL BASE, PROPORCIONANDO UNA CONEXIÓN SEGURA Y ESTABLE FUNDAMENTAL PARA LA ESTABILIDAD ESTRUCTURAL. PERNOS DE 1/2 DE DIÁMETRO PERNOS DE 5/8 DE DIAMETRO PERNOS DE 3/4 DE DIAMETRO PERNOS DE 1" DIAMETRO
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** DISCOS EN HIERRO NEGRO Y ACERO INOXIDABLE
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** DISCOS ABRASIVOS DE CORTE O DESBASTE, DISEÑADOS PARA SER MONTADOS EN ESMERILADORAS Y UTILIZADOS PARA CORTAR O PULIR METALES, INCLUYENDO HIERRO NEGRO (ACERO AL CARBONO) Y ACERO INOXIDABLE. DISCOS CORTADOS A LA MEDIDA APARTIR DE 2,3MM DE ESPESOR HASTA 100MM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |




**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** BRIDAS EN HIERRO NEGRO Y ACERO INOXIDABLE
**Modelo:** ACERO INOXIDABLE Ó HIERRO NEGRO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** ACCESORIOS DE UNIÓN UTILIZADOS PARA CONECTAR TRAMOS DE TUBERÍAS, VÁLVULAS, BOMBAS Y OTROS EQUIPOS EN SISTEMAS DE FLUIDOS. SON PIEZAS CON SUPERFICIES DE CONTACTO PLANAS Y PERFORACIONES PARA PERNOS. SE FABRICAN EN HIERRO NEGRO PARA APLICACIONES GENERALES Y EN ACERO INOXIDABLE PARA AMBIENTES CORROSIVOS O DE ALTA HIGIENE. BRIDAS EN ACERO INOXIDABLE Ó HIERRO FABRICADAS A LA MEDIDA DE SOLICITUDES
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA

| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |



**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** PLETINAS
**Modelo:** EN HIERRO NEGRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** PRODUCTOS METÁLICOS LAMINADOS EN CALIENTE DE SECCIÓN RECTANGULAR MACIZA (BARRAS PLANAS). SE UTILIZAN COMO MATERIAL AUXILIAR EN CONSTRUCCIÓN, CERRAJERÍA, CARPINTERÍA METÁLICA E INDUSTRIA. EL MATERIAL (HIERRO NEGRO, ACERO O ALUMINIO) DETERMINA SU RESISTENCIA, PESO Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN PARA DIVERSAS APLICACIONES. PLETINAS EN HIERRO NEGRO, ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO FABRICADAS A LA MEDIDA DE SOLICITUDES
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA

| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |



**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** VIGAS ESTRUCTURALES
**Modelo:** HIERRO NEGRO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** ELEMENTOS DE SOPORTE LONGITUDINALES CON PERFILES ESPECÍFICOS, UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN PARA SOPORTAR CARGAS Y TRANSMITIRLAS A LOS CIMIENTOS. EL HIERRO NEGRO (ACERO AL CARBONO) ES EL MATERIAL MÁS COMÚN DEBIDO A SU ALTA RESISTENCIA MECÁNICA, AUNQUE REQUIERE PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN. VIGAS ESTRUCTURALES FABRICADAS A LA MEDIDA DE SOLICITUDES
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA

| Largo | Peso |
|---|---|
| A SOLICITUD DEL CLIENTE | A SOLICITUD DEL CLIENTE |

**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** RECIPIENTES A PRESIÓN
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX, CLAD DE DIVERSOS TIPOS
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA



| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |

**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** INTERCAMBIADORES DE CALOR
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX, CLAD DE DIVERSOS TIPOS
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA



| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |

**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** HORNO DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA



| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | sin limite | sin limite | sin limite |



**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** HORNO DE FUEGO DIRECTO TIPO VERTICAL CILÍNDRICO
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA

| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | sin limite | sin limite | sin limite |



**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** TRATADORES ELECTROSTÁTICOS
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX, CLAD DE DIVERSOS TIPOS
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA

| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |



**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** GENERADORES DE VAPOR (OTSG)
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA

| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |

**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** TANQUES API PARA ALMACENAMIENTO DE CRUDO, GASOLINA, GASOIL, JET A-1, ETC.
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA



| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | sin limite | sin limite | sin limite |

**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** ESFERAS PARA ALMACENAMIENTO DE GASES
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA



| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | sin limite | sin limite | sin limite |

**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** BULLETS PARA ALMACENAMIENTO DE GASES
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA



| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |



**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** FABRICACIÓN DE PILOTES
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, MATERIALES DUPLEX.
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA

| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |



**Nombre de la Empresa:** ESPECIALIDADES EN INGENIERIA METALMECANICA, C A (ESIMECA)
**Nombre del Producto:** ESTAMPES ASME U, U2, U3, S, PP Y NBBI /NBIC R
**Modelo:** ESIMECA
**Actividad Comercial:** DISEÑO FABRICACION Y PRUEBAS DE RECIPIENTES A PRESION, INTERCAMBIADORES DE CALOR, HORNOS DE FUEGO DIRECTO TIPO CABINA Y VERTICALES CILINDRICOS, TRATADORES, CALDERAS, GENERADORES DE VAPOR (OTSG),TANQUES API, ESFERAS, BULLETS, PILOTES Y ESTRUCTURAS METALICAS
**Características:** EQUIPOS FABRICADOS EN ACEROS AL CARBON, ACEROS INOXIDABLES, INCOLLOY, HASTELLOY, CUNI, MATERIALES DUPLEX, CLAD DE DIVERSOS TIPOS
**Normas o Certificación:** ASME Y NBBI
**Empresa Ubicada:** ESTADO ZULIA, SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO, AVENIDA 5, LOCAL 28-583 GALPONES ESIMECA BARRIO SAN BENITO, SAN FRANCISCO, ZONA POSTAL NO 4004
**Teléfono de Contacto:** 0414 622 4303 / 0414 622 4301
**Redes Sociales:** INSTAGRAM ESIMECAVZLA

| Unidad de Medida | Tiempo de Caducidad | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD | 20-40 AÑOS | 150 Metros máximo | 20 metros máximo | 1200 toneladas máximo |



**Nombre de la Empresa:** TITAN INDUSTRIAL C. A.
**Nombre del Producto:** IMPULSOR
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REPUESTOS ROTATIVOS PARA INDUSTRIA PETROLERA, SIDERURGICA, HIDROLOGICA. FABRICACION DE BOMBAS DE AGUA Y REPUESTOS.
**Características:** FABRICACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS ROTATIVOS INDUSTRIALES
**Normas o Certificación:** API 610 LEC 60335 CUMPLIENDO LOS MAS ALTOS ESTANDARES EN CALIDAD
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, EL CARMEN, AVENIDA 1, PARCELA 199, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES, BARCELONA
**Teléfono de Contacto:** 0424-8857867
**Redes Sociales:** HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TITANINDUSTRIALVE/

| Unidad de Medida |
|---|
| PIEZA |

**Nombre de la Empresa:** TITAN INDUSTRIAL C. A.
**Nombre del Producto:** BOMBAS DE BALDEO
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REPUESTOS ROTATIVOS PARA INDUSTRIA PETROLERA, SIDERURGICA, HIDROLOGICA. FABRICACION DE BOMBAS DE AGUA Y REPUESTOS.
**Características:** FABRICACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS ROTATIVOS INDUSTRIALES
**Normas o Certificación:** API 610 LEC 60335 CUMPLIENDO LOS MAS ALTOS ESTANDARES EN CALIDAD
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, EL CARMEN, AVENIDA 1, PARCELA 199, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES, BARCELONA
**Teléfono de Contacto:** 0424-8857868
**Redes Sociales:** HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TITANINDUSTRIALVE/



| Unidad de Medida |
| --- |
| EQUIPO/UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** TITAN INDUSTRIAL C. A.
**Nombre del Producto:** BOMBA VERTICAL
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REPUESTOS ROTATIVOS PARA INDUSTRIA PETROLERA, SIDERURGICA, HIDROLOGICA. FABRICACION DE BOMBAS DE AGUA Y REPUESTOS.
**Características:** FABRICACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS ROTATIVOS INDUSTRIALES
**Normas o Certificación:** API 610 LEC 60335 CUMPLIENDO LOS MAS ALTOS ESTANDARES EN CALIDAD
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, EL CARMEN, AVENIDA 1, PARCELA 199, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES, BARCELONA
**Teléfono de Contacto:** 0424-8857869
**Redes Sociales:** HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TITANINDUSTRIALVE/



| Unidad de Medida |
| --- |
| EQUIPO/UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** TITAN INDUSTRIAL C. A.
**Nombre del Producto:** CARACOL DE BOMBA DE ACHIQUE SUMERGIBLE DE EMERGENCIA
**Actividad Comercial:** FABRICACION DE REPUESTOS ROTATIVOS PARA INDUSTRIA PETROLERA, SIDERURGICA, HIDROLOGICA. FABRICACION DE BOMBAS DE AGUA Y REPUESTOS.
**Características:** FABRICACION Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS ROTATIVOS INDUSTRIALES
**Normas o Certificación:** API 610 LEC 60335 CUMPLIENDO LOS MAS ALTOS ESTANDARES EN CALIDAD
**Empresa Ubicada:** ESTADO ANZOATEGUI, SIMON BOLIVAR, EL CARMEN, AVENIDA 1, PARCELA 199, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES, BARCELONA
**Teléfono de Contacto:** 0424-8857870
**Redes Sociales:** HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/TITANINDUSTRIALVE/



| Unidad de Medida |
| --- |
| PIEZA |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** VALVULA DE COMPUERTA
**Modelo:** 125
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** DISEÑO SEGÚN MSS SP-70, BRIDAS ATORNILLADAS SEGÚN ANSI B16.1, DIMENSIONES CARA A CARA SEGÚN ANSI B16.10, DISCO SÓLIDO, BONETE ATORNILLADO, VÁSTAGO NO ASCENDIENTE, PRESIÓN DE TRABAJO: 125 WSP, 200 WOG, CONDICIONES DE SERVICIO, WSP-SERVICIO DE VAPOR, WOG-SERVICIO DE AGUA, ACEITE, GAS.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20012
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** VALVULA DE GLOBO
**Modelo:** 125
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** VALVULA GLOBO PASO TOTAL 6" (150MM) 232PSI (16BAR) HIERRO DUCTIL BRIDADA ASME B16.5 CLASE 150 ASIENTO ACERO INOXIDABLE
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20013
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** RETENCION BALANCEO
**Modelo:** 125
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** SE FABRICA EN ACEROS INOXIDABLES O ALEACIONES DE NÍQUEL (GRUPOS 2 Y 3 DE ASME B16.34) DISEÑO DE ACUERDO CON ASME B16.34, CLASES ASME 150, 150
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20014
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** VALVULA CHECK WAFER
**Modelo:** 125
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** VÁLVULA CHEQUE SWING CHECK 3" (80MM) 232PSI (16BAR) HIERRO DÚCTIL BRIDADA ASME B16.5 CLASE 150
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20015
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA 16"
**Modelo:** 150
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** DIMENSIONES CARA A CARA: BRIDAS Y DIMENSIONES DE BARRENOS: PINTURA: PRESIÓN DE TRABAJO: USO: PRUEBAS: OPERACIÓN: ANSI/AWWA C515 ANSI B16.10, CLASE 150 ANSI/AWWA C110/A21.10 O ANSI B16.10, CLASE 125 RESINA EPÓXICA APLICADA POR FUSIÓN DE ACUERDO AWWA C550. CERTIFICADA WRAS NO. 1003341 250 PSI (17.57 KG/CM ) AGUA POTABLE, AGUAS RESIDUALES, LÍQUIDOS NEUTROS, HASTA 71 ºC HIDROSTÁTICA -CORAZA 500 PSI (35.15 KG/CM ) -ASIENTOS 250 PSI (17.57 KG/CM ) DIMENSIONAL MATERIALES VOLANTE O DADO OPERADOR
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20023
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** CHECK WAFER 4"
**Modelo:** 150
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** VÁLVULA CHEQUE SWING CHECK 4" (100MM) 232PSI (16BAR) HIERRO DÚCTIL BRIDADA ASME B16.5 CLASE 150
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20026
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA 4"
**Modelo:** 175
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** BOLTED BONNET OS&Y WEDGE GATE VALVES - API 600 BASIC DESIGN: API 600 & ANSI/ASME B 16.34 WALL THICKNESS: API 600 & ANSI/ASME B 16.34 FACE-TO-FACE DIMENSIONES: ANSI/ASME B16.10 FLANGE END DIMENSIONES: ANSI/ASME B16.5 (2” TO 24”) MSS SP-44 (26” & UP) BUTT-WELD END DIMENSIONES: ANSI/ASME B16.25 PRESSURE/TEMPERATURE RATING I/A/W: ANSI/ASME B16.34 INSPECTION & TESTING: API 598
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20028
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** RETENCION 6"
**Modelo:** 250
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** SE FABRICA EN ACEROS INOXIDABLES O ALEACIONES DE NÍQUEL (GRUPOS 2 Y 3 DE ASME B16.34) DISEÑO DE ACUERDO CON ASME B16.34, CLASES ASME 150, 250
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20029
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA 16"
**Modelo:** 300
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** DISEÑO DE ACUERDO CON API-600, VÁLVULAS TIPO OS & Y CON VOLANTE FIJO Y VÁSTAGO ASCENDENTE, FABRICADA CON COMPUERTA FLEXIBLE COMO ESTÁNDAR. DE 2” A 24” DE DIÁMETRO SE SUMINISTRA CON VOLANTE COMO ESTÁNDAR. DIMENSIONES DE BRIDAS SEGÚN ASME B16.5. DIMENSIONES DE EXTREMO A EXTREMO SEGÚN ASME B16.10. DIMENSIONES DE CARA A CARA PARA EXTREMOS WE SEGÚN ASME B16 .25. DIMENSIONES DE BRIDA PARA VÁLVULAS MAYORES A 24” SE SUMINISTRAN DE ACUERDO A ASME B16.47 SERIES A COMO ESTÁNDAR.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20030
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** BOLA 3"
**Modelo:** 300
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** CUERPO 2 PARTES: ACERO CARBONO (WCB) BOLA FLOTANTE: SS304, VÁSTAGO: SS304, ASIENTO: TEFLÓN (PTFE), MONTURA: ISO5211, BRIDAS: ANSI CLASE 300, TEMPERATURA DE TRABAJO: MÍN. -20 °C MÁX. 150 °C, PRESIÓN MÁXIMA: 725 PSI @ 100°F (38°C), ACTUADOR NEUMÁTICO: SIMPLE O DOBLE EFECTO
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20036
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** RETENCION 4"
**Modelo:** 600
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE ACUERDO CON API603 SOLAMENTE EN ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE NÍQUEL. •VÁLVULAS DE RETENCIÓN PARA SERVICIO CRIOGÉNICO CON LA COLUMNA DE GAS DE ACUERDO CON LA NORMA BS-6364. • DIMENSIONES DE BRIDAS SEGÚN ASME B16.5 PARA VÁLVULAS ARRIBA 24 “DE DIÁMETRO. •VOLANTE, VOLANTE DE IMPACTO, OPERADORES DE CADENA, ENGRANE, ACTUADORES ELÉCTRICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20038
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** GLOBO 6"
**Modelo:** 600
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** VÁLVULAS TIPO GLOBO DISEÑADA DE ACUERDO CON API-623. •ALTERNATIVA PARA VÁLVULAS DE GLOBO DE ACUERDO CON API603 SOLAMENTE EN ACERO INOXIDABLE Y ALEACIONES DE NÍQUEL. •VÁLVULAS DE GLOBO PARA SERVICIO CRIOGÉNICO CON LA COLUMNA DE GAS DE ACUERDO CON LA NORMA BS-6364. •DIMENSIONES DE BRIDAS SEGÚN ASME B16.5 PARA VÁLVULAS ARRIBA 24 “DE DIÁMETRO. •VOLANTE DE IMPACTO, OPERADORES DE CADENA, ENGRANE, ACTUADORES ELÉCTRICOS, NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20039
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA 2"
**Modelo:** 800
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** DIÁMETRO: 2'', CUERPO: ACERO INOXIDABLE ASTM A182 F316L, CONEXIÓN: ROSCADA, CLASE: 800, ACCIONAMIENTO: VOLANTE MANUAL, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20041
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL "LA LLOVIZNA" SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** RETENCIÓN 6"
**Modelo:** 900
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** ASTM A216 GRADO WCB ACERO AL CARBÓN A105 SERVICIOS NO CORROSIVOS INCLUYENDO AGUA, PETRÓLEO O GAS A TEMPERATURAS ENTRE -20°F (-30°F ) Y +800°F (+425°C) CLASE 900
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20043
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL "LA LLOVIZNA" SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** RETENCIÓN 6"
**Modelo:** 900
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** BOLTED BONNET SWING CHECK VALVE - BS1868& B16.34 BASIC DESIGN: BS 1868& ANSI/ASME B 16.34 WALL THICKNESS: BS 1868& ANSI/ASME B 16.34 FACE-TO-FACE DIMENSIONES: ANSI/ASME B16.10 FLANGE END DIMENSIONES: ANSI/ASME B16.5 BUTT-WELD END DIMENSIONES: ANSI/ASME B16.25 PRESSURE/TEMPERATURE RATING I/A/W: ANSI/ASME B16.34 INSPECTION & TESTING: API 598
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20044
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL "LA LLOVIZNA" SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA
**Modelo:** 800
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** BONETE BRIDADO ATORNILLADO • JUNTA DEL BONETE ESPIROTALICA • CUÑA SÓLIDA • API 602 & ASME B16.34 • VÁSTAGO CON CUERDA AL EXTERIOR (OS&Y) • PRENSA-EMPAQUE BRIDADO Y ATORNILLADO • PASO ESTÁNDAR O COMPLETO • EXTREMOS ROSCADOS, CON CAJA PARA SOLDAR O MIXTOS • ASIENTOS RENOVABLES ESTELITIZADOS
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20045
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA
**Modelo:** 900
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** DISEÑO DE ACUERDO CON API-600, VÁLVULAS TIPO OS & Y CON VOLANTE FIJO Y VÁSTAGO ASCENDENTE, FABRICADA CON COMPUERTA FLEXIBLE COMO ESTÁNDAR. DE 2” A 24” DE DIÁMETRO SE SUMINISTRA CON VOLANTE COMO ESTÁNDAR. DIMENSIONES DE BRIDAS SEGÚN ASME B16.5. DIMENSIONES DE EXTREMO A EXTREMO SEGÚN ASME B16.10. DIMENSIONES DE CARA A CARA PARA EXTREMOS WE SEGÚN ASME B16 .25. DIMENSIONES DE BRIDA PARA VÁLVULAS MAYORES A 24” SE SUMINISTRAN DE ACUERDO A ASME B16.47 SERIES A COMO ESTÁNDAR.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20048
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** RETENCION
**Modelo:** 900
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** ASTM A216 GRADO WCB ACERO AL CARBÓN A105 SERVICIOS NO CORROSIVOS INCLUYENDO AGUA, PETRÓLEO O GAS A TEMPERATURAS ENTRE -20°F (-30°F ) Y +800°F (+425°C) CLASE 900
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20038
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL “LA LLOVIZNA” SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM



| Unidad de Medida |
| --- |
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** COMPUERTA
**Modelo:** 900
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** DIÁMETRO: 2'', CUERPO: ACERO INOXIDABLE ASTM A182 F316L, CONEXIÓN: ROSCADA, CLASE: 900, ACCIONAMIENTO: VOLANTE MANUAL, ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y A LAS ALTAS TEMPERATURAS GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20045
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL "LA LLOVIZNA" SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
|---|
| UNIDAD |



**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA VENEZOLANA ENDÓGENA DE VÁLVULAS S.A.
**Nombre del Producto:** GLOBO
**Modelo:** 2500
**Actividad Comercial:** FABRICACIÓN MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** VÁLVULA DE GLOBO, ACERO AL CARBONO, NPS 2,2500 LIBRA, BW, RUEDA MANUAL. Y-TYPE GLOBE VALVE, PRESSURE SEAL BONNET, RISING STEM. DISEÑO: API 602. CUERPO: ASTM A336 F22, TAMAÑO NOMINAL: 2 PULGADAS, NIVEL NOMINAL: 2500 LIBRAS, CONEXIÓN FINAL: BW, OPERACIÓN: VOLANTE, CARA A CARA: FABRICANTE, PRUEBA E INSPECCIÓN: API 598.
**Normas o Certificación:** ANSI, ISO 9001, API 600, API598, ANSI. B16.5, ASME B16.5, MSSSP-55-20039
**Empresa Ubicada:** ESTADO MIRANDA , CARRIZAL, CARRIZAL, SAN DIEGO, ZONA INDUSTRIAL "LA LLOVIZNA" SECTOR LOS VECINOS, LOCAL S/N, MUNICIPALES
**Página Web:** INVEVAL.COM
**Redes Sociales:** INVEVAL.COM

| Unidad de Medida |
|---|
| UNIDAD |




**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** TROMPO
**Modelo:** PREMEZCLADO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** CAMIONES MEZCLADORES DE CONCRETO (TAMBIÉN CONOCIDOS COMO (OLLAS O TROMPOS), VEHÍCULOS EQUIPADOS CON UN TAMBOR GIRATORIO. SU OBJETIVO ES TRANSPORTAR Y MEZCLAR CONCRETO FRESCO (PREMEZCLADO) ASEGURANDO QUE LA MEZCLA SE MANTENGA HOMOGÉNEA Y NO SE SEPARE DURANTE EL TRASLADO. TROMPO TIPO MC NELIUS 7.5 METROS ³ CAPACIDAD DEL TROMPO: 10 ½ YD APERTURA DE DESCARGA: 42" LARGO: 4,156M DIÁMETRO MÁXIMO: 2,545M MATERIAL: ACERO AL CARBONO ASTM A-36 ESPESOR DEL CUERPO: 6MM ESPESOR DEL CABEZAL: 6MM ESPESOR DE LAS ALETAS: 6MM ESPESOR DE LAS ALETAS DE CONTENCION: 6MM
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA

| Largo | Peso |
|---|---|
| 4 MTS | 2400KG |

## AUTOPARTES Y PIEZAS METÁLICAS

**Nombre de la Empresa:** INDUSTRIA METALMECANICA VALENCIA, INMEVAL. C.A
**Nombre del Producto:** CASQUILLOS
**Modelo:** ACTUADORES DE BASES
**Actividad Comercial:** MECANIZADO DE PIEZAS, SOLDADURA ESPECIALIZADA Y FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS.
**Características:** CONEXIONES EN MATERIAL DEBRONCE
**Normas o Certificación:** APLICA SEGUN MATERIAL Y NECESIDAD DEL CLIENTE
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, ZONA IND EL RECREO CALLE A, PARCELA I-19 SOC. EMP. BATALLA DE CARABOBO, SECTOR FLOR AMARILLO
**Teléfono de Contacto:** 0412-4870402



| Unidad de Medida | Largo | Diámetro | Peso |
|---|---|---|---|
| MILIMETRICA Y EN PULGADA | DE 3" A 6" | DE 1 1/2" A 3" | DE 750 GRAMOS A 2 KILOS |

## ENVASES METÁLICOS

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** TANQUE
**Modelo:** HIDRONEUMATICO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** RECIPIENTE PARA ALMACENAR AGUA Y AIRE A PRESIÓN. REGULA LA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMAS DOMÉSTICOS O INDUSTRIALES. MANTENIENDO UNA PRESIÓN CONSTANTE Y REDUCIENDO EL NÚMERO DE ARRANQUES Y PARADAS DE LA BOMBA DE AGUA. TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 3MM DE ESPESOR DE 60 GALONES
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| 1,24 MTS | 48KG |

**Nombre de la Empresa:** OXICORTE DE VENEZUELA, C.A
**Nombre del Producto:** TANQUE
**Modelo:** HIDRONEUMATICO
**Actividad Comercial:** METALURGICAS
**Características:** RECIPIENTE PARA ALMACENAR AGUA Y AIRE A PRESIÓN. REGULA LA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA EN SISTEMAS DOMÉSTICOS O INDUSTRIALES. MANTENIENDO UNA PRESIÓN CONSTANTE Y REDUCIENDO EL NÚMERO DE ARRANQUES Y PARADAS DE LA BOMBA DE AGUA. TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 3MM DE ESPESOR DE 120 GALONES
**Empresa Ubicada:** ESTADO CARABOBO, VALENCIA, RAFAEL URDANETA, AV. EUGENIO MENDOZA, CRUCE CON SEGUNDA TRANSVERSAL, ZONA IND. CARABOBO, DIAGONAL A FERRUM, VALENCIA
**Teléfono de Contacto:** 0414-4575816 0414-4162753
**Redes Sociales:** INSTAGRAM : @OXICORTEDEVENEZUELA FACEBOOK : OXICORTE DE VENEZUELA



| Largo | Peso |
|---|---|
| 2,2 MTS | 82KG |