

SECTOR MINERALES



Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: ARENA CERNIDA

Actividad Comercial: MINERA

Características: ARENA DE GRANO FINO QUE HA PASADO POR UN PROCESO DE CRIBADO O TAMIZADO PARA ELIMINAR IMPUREZAS Y PARTÍCULAS MÁS GRANDES, RESULTANDO EN UN MATERIAL UNIFORME IDEAL PARA MEZCLAS DE CONCRETO Y MORTERO, ASÍ COMO PARA TRABAJOS DE NIVELACIÓN, FRISO, Y BASES DE PAVIMENTACIÓN EN CONSTRUCCIÓN. SE UTILIZA EN DIVERSOS PROYECTOS DE ALBAÑILERÍA, DESDE ACERAS Y CAMINOS HASTA REVESTIMIENTOS Y DRENAJES, OFRECIENDO UNA SOLUCIÓN DURADERA Y DE CALIDAD PARA CIMENTACIONES Y ACABADOS.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1987. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 1

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAN

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC- 2516.20.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: ARENA LAVADA DE MINA

Actividad Comercial: MINERA

Características: PRINCIPALMENTE COMO AGREGADO PARA HACER MORTEROS Y CONCRETOS, YA QUE ES UN MATERIAL NO CALIZO QUE PROPORCIONA TRABAJABILIDAD Y MANEJABILIDAD A LAS MEZCLAS. TAMBIÉN SE USA PARA REVESTIMIENTOS, ACABADOS, RELLENOS Y PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS, YA QUE FACILITA LA UNIÓN Y EL FRAGUADO DE LAS MEZCLAS DE CEMENTO

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1988. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 2

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAN

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC- 2516.20.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: ARENA DE CERRO

Actividad Comercial: MINERA

Características: PRINCIPALMENTE COMO AGREGADO PARA HACER MORTEROS Y CONCRETOS, YA QUE ES UN MATERIAL NO CALIZO QUE PROPORCIONA TRABAJABILIDAD Y MANEJABILIDAD A LAS MEZCLAS. TAMBIÉN SE USA PARA REVESTIMIENTOS, ACABADOS, RELLENOS Y PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS, YA QUE FACILITA LA UNIÓN Y EL FRAGUADO DE LAS MEZCLAS DE CEMENTO

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1989. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 3

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAN

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC- 2516.20.00.00	Metros cúbicos (m³)

Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: PIEDRA VERDE

Actividad Comercial: MINERA

Características: ES UNA ROCA COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR MINERALES DE SERPENTITA, SE UTILIZA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SE EMPLEA COMO AGREGADO GRUESO PARA LA FABRICACIÓN DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA, EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL Y GRANDES ESTRUCTURAS. TAMBIÉN SE USA EN PAISAJISMO Y DECORACIÓN DE JARDINES.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1990. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 4

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM



Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2517.10.00.00	Metros cúbicos (m³)

Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: ARROCILLO VERDE

Actividad Comercial: MINERA

Características: ES UNA ROCA COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR MINERALES DE SERPENTITA, SE UTILIZA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, USADO EN LA ELABORACIÓN DE MORTEROS ESPECIALIZADOS, BASES COMPACTABLES Y COMO MATERIAL DRENANTE. APORTA UN ACABADO ESTÉTICO PARTICULAR EN CIERTAS MEZCLAS DE CONCRETO.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1991. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 5

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM



Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2517.10.00.00	Metros cúbicos (m³)

Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: POLVILLO VERDE

Actividad Comercial: MINERA

Características: ES UNA ROCA COMPUESTA PRINCIPALMENTE POR MINERALES DE SERPENTITA, SE UTILIZA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, SE UTILIZA COMO RELLENO MINERAL EN EL CONCRETO Y MORTERO PARA MEJORAR LA MANEJABILIDAD Y REDUCIR LA SEGREGACIÓN. TAMBIÉN SE PUEDE USAR COMO BASE PARA COMPACTACIÓN.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1992. SECTOR CONSTRUCCION.


Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 6

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM



Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2517.10.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: BALASTO

Actividad Comercial: MINERA

Características: SE UTILIZA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS, COMO CAPA DE GRAVA O PIEDRA TRITURADA QUE SE COLOCA BAJO LAS TRAVIESAS PARA DARLES SOPORTE Y ESTABILIDAD, ES EL MATERIAL ESENCIAL PARA LA BASE DE LAS VÍAS FÉRREAS (RIELES), PROPORCIONANDO DRENAJE Y SOPORTE. TAMBIÉN SE UTILIZA PARA BASES DE CARRETERAS Y SUB-BASES PARA PAVIMENTOS PESADOS.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1993. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 7

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2517.10.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: PIEDRA AZUL NUMERO 1

Actividad Comercial: MINERA

Características: MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBIDO A SU DURABILIDAD Y VERSATILIDAD, ES EL COMPONENTE PRINCIPAL PARA LA FABRICACIÓN DE CEMENTO, SE EMPLEA COMO OTROS MATERIALES PARA LA MEZCLA DE CONCRETO Y ASFALTO Y ES UTILIZADA COMO BASE PARA CARRETERAS, SENDEROS CIMIENTOS DE EDIFICIOS.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1994. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 8

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2517.10.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: ARROCILLO AZUL

Actividad Comercial: MINERA

Características: MATERIAL UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEBIDO A SU DURABILIDAD Y VERSATILIDAD, ES EL COMPONENTE PRINCIPAL PARA LA FABRICACIÓN DE CEMENTO, SE EMPLEA COMO OTROS MATERIALES PARA LA MEZCLA DE CONCRETO Y ASFALTO Y ES UTILIZADA COMO BASE PARA CARRETERAS, SENDEROS CIMIENTOS DE EDIFICIOS.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1995. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 9

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2517.10.00.00	Metros cúbicos (m³)

Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: RELLENO

Actividad Comercial: MINERA

Características: SIRVE DE BASE O ASIENTO, TAMBIÉN SIRVE PARA LA CONFORMACIÓN DE SUPERFICIES COMO ÁREAS VERDES, TERRAZAS, JARDINES, ENTRE OTROS, RELLENOS DE ZANJAS, NIVELACIÓN DE TERRENOS, Y CREACIÓN DE TERRAPLENES O BASES NO ESTRUCTURALES.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1996. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 10

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM



Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2516.90.00.00	Metros cúbicos (m³)

Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: PIEDRA MUERTA

Actividad Comercial: MINERA

Características: MATERIAL UTILIZADO PARA DECORACION DE EXTERIORES, SE USA ÚNICAMENTE PARA RELLENOS MASIVOS O PARA CONFORMAR TERRENOS DONDE NO SE REQUIERE CAPACIDAD DE CARGA O DRENAJE ESPECÍFICO.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1997. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 11

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM



Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2516.90.00.00	Metros cúbicos (m³)

Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: GAVION

Actividad Comercial: MINERA

Características: SE UTILIZA PARA MUROS DE CONTENCIÓN EN INGENIERÍA CIVIL Y OBRAS HIDRÁULICAS, CONTROLANDO LA EROSIÓN, ESTABILIZANDO TALUDES Y ENCAUZANDO RÍOS.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENÍN 2000:1998. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 12

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM



Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2516.90.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: GRAVILLA

Actividad Comercial: MINERA

Características: MATERIAL CONSTITUIDO POR PEQUEÑOS TROZOS DE PIEDRA LADRILLO GRAVA Y OTROS MATERIALES QUE SE UTILIZA PARA PAVIMENTAR EN CONCRETO DE BAJA RESISTENCIA, ELABORACIÓN DE BLOQUES, BASES GRANULARES DELGADAS, Y COMO MATERIAL PARA CUBIERTAS Y TECHOS PLANOS (DRENAJE).

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENIN 2000:1999. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 13

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2516.90.00.00	Metros cúbicos (m³)



Nombre de la Empresa: CANTERAS CURA C.A

Nombre del Producto: RIPIO

Actividad Comercial: MINERA

Características: MATERIAL CONSTITUIDO POR PEQUEÑOS TROZOS DE PIEDRA LADRILLO GRAVA Y OTROS MATERIALES QUE SE UTILIZA PARA PAVIMENTAR COMO MATERIAL DE RELLENO ECONÓMICO PARA NIVELACIÓN EN ÁREAS NO ESTRUCTURALES O COMO BASE EN CAMINOS DE ACCESO TEMPORALES.

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENIN 2000:2000. SECTOR CONSTRUCCION.

Empresa Ubicada: ESTADO CARABOBO, SAN JOAQUIN, SAN JOAQUIN, CARRETERA NACIONAL SAN JOAQUIN MARIARA, EDIFICIO CANTERAS CURA, EDIFICIO CANTERAS CURA PISO 14

Teléfono de Contacto: 4121093595

Redes Sociales: CANTERAS CURA C.A INSTAGRAM

Código Arancelario	Unidad de Medida
COD. ARANC-2516.90.00.00	Metros cúbicos (m³)



CVG CARBONORCA



Nombre de la Empresa: CARBONES DEL ORINOCO, C.A. (CVG CARBONORCA)

Nombre del Producto: ANODOS COCIDOS

Actividad Comercial: PRODUCIR Y COMERCIALIZAR ÁNODOS DE CARBÓN PARA PLANTAS REDUCTORAS DE ALUMINIO

Características: BLOQUES DE CARBÓN SÓLIDOS DE ALTA DUREZA Y DENSIDAD DE FORMA RECTANGULAR, ALTA DENSIDAD, BAJA REACTIVIDAD, RESISTENCIA TÉRMICA. COMPOSICIÓN QUÍMICA: SILICIO: 350MAX, HIERRO 50MAX, VANADIO: 400MAX, NÍQUEL: 270MAX, AZUFRE 3,5MAX, SODIO: 500MAX, CALCIO: 200MAX, CALCIO: 200MAX.

Normas o Certificación: ASTM C1170

Empresa Ubicada: ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, UNARE, AV. NORTE SUR 7 ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, CIUDAD GUAYANA, ESTADO BOLÍVAR

Teléfono de Contacto: (0286)-980.6224 / 6273

Redes Sociales: INSTAGRAM: @CARBONORCA_CVG/ VENTAS@CVGCARBONORCA.COM.VE


Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida	Alto	Ancho
3801.10.00.00	800 kg	KILOGRAMOS	Altura: 457mm hasta 635mm.	Ancho: 530mm hasta 10110mm

Nombre de la Empresa: REFRACTARIOS SOCIALISTA DE VENEZUELA
Nombre del Producto: ESPECIALIDADES REFRACTARIAS (CONCRETO)
Actividad Comercial: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS REFRACTARIOS PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
Características: PRODUCCIÓN DE REFRACTARIOS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO EN CUANTO A TIPOS, YA SEA LADRILLOS REFRACTARIOS (PRODUCTOS CONFORMADOS) O ESPECIALIDADES (PRODUCTOS NO CONFORMADOS) CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: SÍLICE 60,1; ALÚMINA 35,2; TITANIO 1,5; ÓXIDO DE HIERRO 2,0; CAL 0,2; MAGNESIA 0,2; ÁLCALIS 0,8
Empresa Ubicada: ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, UNARE, ZONA INDUSTRIAL UD-321, TRANSVERSAL C, CIUDAD GUAYANA, ESTADO BOLÍVAR
Teléfono de Contacto: (0286)-9941516
Redes Sociales: INSTAGRAM:CVG_REFRACTARIOS FACEBOOK: C.V.G REFRACTARIOS EMAIL: VENTAS.CVGREFRACTARIOS@GMAIL.COM



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
6902.10.00.00	25 kg	kg

Nombre de la Empresa: GRAFITOS DEL ORINOCO
Nombre del Producto: GRAFITO LIQUIDO
Actividad Comercial: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS A BASE DE CARBÓN Y GRAFITO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA Y METALÚRGICA
Características: MEZCLA COMPUESTA DE PARTICULAS DE GRAFITO EN POLVO MUY FINO, COMBINADOS CON OTROS COMPONENTES. VISCOSIDAD: ENTRE (400 Y 500) METROS PASCAL. SÓLIDOS: DE UN 25% DE LA MEZCLA DENSIDAD: DE (1.10B A 1.14 B) SUBLIMACIÓN ENTRE 3,300° Y 3550° A UNA PRESIÓN DE 1033 KG/CM2
Empresa Ubicada: ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, UNARE, DIRECCIÓN: ZONA INDUSTRIAL MATANZAS, UD 321 P RIMERA TRASVERSAL PARCELA MIENTO 01 04, PUERTO ORDAZ EDO BOLÍVAR
Teléfono de Contacto: (0424)-9514230
Redes Sociales: TWITTER: @GRAFITOS_CVG INSTAGRAM: @CVG_GRAFITOSDELORINOCO EMAIL: PRODUCCION.GRAFITOS@GMAIL.COM



Código Arancelario	Unidad de Medida
3801.20.90.01	LITROS

Nombre de la Empresa: INVERSIONES CALIZA 2015, C.A.
Nombre del Producto: PIEDRA PICADA
Actividad Comercial: EXTRACCIÓN DE MATERIAL NO METÁLICO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Características: TIPO DE MATERIAL: PIEDRA CALIZA CLASIFICACIÓN: ROCAS DE ALTA RESISTENCIA ACABADO: VARÍA SEGÚN EL ENCOFRADO DENSIDAD: 1.65 T/M³ RESISTENCIA: F'C = 10-175 MPA (100-1750 KG/CM²). DURABILIDAD: MUY ALTA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y LA CORROSIÓN. USOS RECOMENDADOS: ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDACIONES, LOSAS, COLUMNAS, VIGAS, ASI COMO MATERIA PRIMA PARA LA AGROINDUSTRIA.
Normas o Certificación: LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS
Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, FUNDO CAICARA DE VALLECITO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESTADO ARAGUA
Teléfono de Contacto: 04243247219 04144606848
Redes Sociales: CORREO: INVERSIONESCALIZA2015@GMAIL.COM



Peso	Unidad de Medida
1" 1600 kg/m³,	METROS CÚBICOS (m³)



Nombre de la Empresa: INVERSIONES CALIZA 2015, C.A.

Nombre del Producto: PIEDRA PICADA 3/4

Actividad Comercial: EXTRACCIÓN DE MATERIAL NO METÁLICO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Características: TIPO DE MATERIAL: PIEDRA CALIZA CLASIFICACIÓN: ROCAS DE ALTA RESISTENCIA ACABADO: VARÍA SEGÚN EL ENCOFRADO DENSIDAD: 1.65 T/M³ RESISTENCIA: F'C = 10-175 MPA (100-1750 KG/CM²). DURABILIDAD: MUY ALTA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y LA CORROSIÓN. USOS RECOMENDADOS: ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDACIONES, LOSAS, COLUMNAS, VIGAS, ASI COMO MATERIA PRIMA PARA LA AGROINDUSTRIA.

Normas o Certificación: LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, FUNDO CAICARA DE VALLECITO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESTADO ARAGUA

Teléfono de Contacto: 04243247219 04144606848

Redes Sociales: CORREO: INVERSIONESCALIZA2015@GMAIL.COM

Peso	Unidad de Medida
1600 kg/m ³ ,	METROS CÚBICOS (m ³)



Nombre de la Empresa: INVERSIONES CALIZA 2015, C.A.

Nombre del Producto: ARROCILLO

Actividad Comercial: EXTRACCIÓN DE MATERIAL NO METÁLICO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Características: TIPO DE MATERIAL: PIEDRA CALIZA CLASIFICACIÓN: ROCAS DE ALTA RESISTENCIA ACABADO: VARÍA SEGÚN EL ENCOFRADO DENSIDAD: 1.65 T/M³ RESISTENCIA: F'C = 10-175 MPA (100-1750 KG/CM²). DURABILIDAD: MUY ALTA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y LA CORROSIÓN. USOS RECOMENDADOS: ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDACIONES, LOSAS, COLUMNAS, VIGAS, ASI COMO MATERIA PRIMA PARA LA AGROINDUSTRIA.

Normas o Certificación: LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, FUNDO CAICARA DE VALLECITO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESTADO ARAGUA

Teléfono de Contacto: 04243247219 04144606848

Redes Sociales: CORREO: INVERSIONESCALIZA2015@GMAIL.COM

Peso	Unidad de Medida
1650 kg/m ³ ,	METROS CÚBICOS (m ³)



Nombre de la Empresa: INVERSIONES CALIZA 2015, C.A.

Nombre del Producto: POLVILLO

Actividad Comercial: EXTRACCIÓN DE MATERIAL NO METÁLICO PARA EL SECTOR CONSTRUCCIÓN

Características: TIPO DE MATERIAL: PIEDRA CALIZA CLASIFICACIÓN: ROCAS DE ALTA RESISTENCIA ACABADO: VARÍA SEGÚN EL ENCOFRADO DENSIDAD: 1.65 T/M³ RESISTENCIA: F'C = 10-175 MPA (100-1750 KG/CM²). DURABILIDAD: MUY ALTA, RESISTENTE A LA INTEMPERIE Y LA CORROSIÓN. USOS RECOMENDADOS: ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO, FUNDACIONES, LOSAS, COLUMNAS, VIGAS, ASI COMO MATERIA PRIMA PARA LA AGROINDUSTRIA.

Normas o Certificación: LICENCIA DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, FUNDO CAICARA DE VALLECITO, MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, ESTADO ARAGUA

Teléfono de Contacto: 04243247219 04144606848

Redes Sociales: CORREO: INVERSIONESCALIZA2015@GMAIL.COM

Peso	Unidad de Medida
1650 kg/m ³	METROS CÚBICOS (m ³)

Nombre de la Empresa: SOCIEDAD UNIMIN DE VENEZUELA SCS

Nombre del Producto: SÍLICE

Actividad Comercial: EXPLOTACIÓN, PROCESAMIENTO, PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Características: ARENA SÍLICE (NOMBRE QUÍMICO DIÓXIDO DE SILICIO SiO_2) MINERAL QUÍMICAMENTE INERTE, NO COMBUSTIBLE, SU COMPONENTE ES LA SÍLICE CRISTALINA EN LA FORMA DE CUARZO PORCENTAJE +/-99%. SÍLICE INDUSTRIAL CLASIFICADO POR GRANULOMETRÍAS PARA DIFERENTES APLICACIONES: VIDRIO, PEGO, PINTURAS, FILTROS, ENTRE OTROS

Normas o Certificación: NORMA VENEZOLANA COVENIN: 2253:2001

Empresa Ubicada: ESTADO TRUJILLO, CARACHE, PANAMERICANA, CTRA. PANAMERICANA LOCAL NRO. S/N ZONA CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MONAY MCPIO.CARACHE ESTADO TRUJILLO

Teléfono de Contacto: 0414-7582958 / 0414-5750285

Redes Sociales: INSTAGRAM: @UNIMINVZLA



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida
2505	1000kg	Tonelada

Nombre de la Empresa: EPS INSUMOS BÁSICOS PARA LA CONSUTRUCCIÓN, C.A.

Nombre del Producto: CAL PROCESADA (CALCICA/ VIVA)

Actividad Comercial: EXCAVACIÓN, TRANSFORMACIÓN, PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE LA CAL CÁLCICA, LA ARENA DE SÍLICE Y TODO PRODUCTO TERMINADO

Características: MATERIAL AGLOMERANTE PROVIENE DE LA PIEDRA CALIZA O CARBONATO DE CALCIO. ESTA SE CALCINA EN HORNOS A TEMPERATURAS APROXIMADAS A LOS 1.200 °C, FORMANDO CAL VIVA (ÓXIDO DE CALCIO), ESTA SE SOMETE A UN PROCESO DE MOLIENDA, DANDO COMO RESULTADO UN POLVO FINO. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: CAOT 95,36; SiO_2 1,17; MgO 1,65; P_2O_5 0,11; SO_3 0,46; OTROS 1,25

Empresa Ubicada: ESTADO BOLÍVAR, CARONÍ, UNARE, CALCIURIA, C. EL PARDILLO, CIUDAD GUAYANA 8050, BOLÍVAR

Teléfono de Contacto: (0416)-2849336/ (0414)-2742187

Redes Sociales: INSTAGRAM: EPSINSUBACOV1 FACEBOOK: EPS INSUBACOV1



Código Arancelario	Peso
2522.10.0.00	Kilogramos