

SECTOR QUÍMICO



Ministerio del Poder Popular de
INDUSTRIAS



Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: MASILLA PLÁSTICA

Modelo: LITE FLEX

Empaque: CAJAS: 1/1: 2 UNIDADES; 1/2: 4 UNIDADES; 1/4: 6 UNIDADES; 1/8: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: SOLIDOS POR PESO % : 85-93 DENSIDAD (KG./GL): 3.8 - 4.0 VISCOSIDAD: 80.000 - 100.000 CPS A 25° C AL MOMENTO DEL ENVASADO. ESTABILIDAD: 06 MESES

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENEFLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENEFLEX

Peso	Unidad de Medida	Modelo
3,785 LITROS; 1,892 LITROS; 0,946 LITROS; 0,473 LITROS	LITROS	LITE FLEX



Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: HILO DE FIBRA DE VIDRIO

Modelo: LITE FLEX

Empaque: CAJAS: 1/4: 6 UNIDADES; 1/8: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: SOLIDOS POR PESO % : 85-93 DENSIDAD (KG./L): 1,45 -4,55 VISCOSIDAD: GEL ALTAMENTE VISCOSO ESTABILIDAD: 06 MESES

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENEFLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENEFLEX

Peso	Unidad de Medida	Modelo
0,946 LITROS; 0,473 LITROS	LITROS	LITE FLEX



Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: KIT DE REPARACIÓN DE FIBRA DE VIDRIO

Modelo: LITE FLEX

Empaque: CAJAS: 1/4: 6 UNIDADES; 1/8: 6 UNIDADES; 1/16: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: ASPECTO: VISCOSA DURANTE LA MEZCLA DE LOS COMPONENTES; MATERIAL: CONSISTENTE Y COMPACTO UNA VEZ SECO; POROSIDAD: BAJA; SOLUBILIDAD: INSOLUBLE EN AGUA; ACABADO: GRAN DUREZA UNA VEZ CATALIZADA; RESISTENCIA TÉRMICA: ENTRE 30°C Y 80°C

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENEFLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENEFLEX

Peso	Unidad de Medida	Modelo
0,946 LITROS; 0,473 LITROS; 0,235 LITROS	LITROS	LITE FLEX

Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: PINTURA POLIÉSTER 1K

Modelo: LITE FLEX AUTO TECH

Empaque: CAJAS: 1/1: 2 UNIDADES; 1/4: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: ASPECTO: LIQUIDO; OLOR CARACTERÍSTICO; COLOR: COLORES ENTONADORES, METALIZADOS Y PERLADOS; DENSIDAD: 3.3 - 4.0

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENE-FLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENE-FLEX



Peso	Unidad de Medida	Modelo
(1/1) 3,785 LITROS; (1/4) 1,892 LITROS	LITROS	LITE FLEX AUTO TECH

Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: ESMALTE SINTÉTICO-SECADO RÁPIDO

Modelo: LITE FLEX INDUSTRY

Empaque: CAJAS: 1/1: 2 UNIDADES; 1/4: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: COLOR: GAMA DE COLORES; VISCOSIDAD: 85-90 KU / 25 °C; RENDIMIENTO: 7 - 8 MTS²/L

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENE-FLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENE-FLEX



Peso	Unidad de Medida	Modelo
(1/1) 3,785 LITROS; (1/4) 1,892 LITROS	LITROS	LITE FLEX INDUSTRY

Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: BUMPER PAINT (PINTURA P/PARACHOQUES)

Modelo: LITE FLEX AUTO TECH

Empaque: CAJAS: 1/1: 2 UNIDADES; 1/4: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: TIPO: RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA; OLOR: CARACTERÍSTICO; COLOR: NEGRO; ACABADO: MATE; VISCOSIDAD 24-26 SEGUNDOS COPA DIN N.º 4.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENE-FLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENE-FLEX



Peso	Unidad de Medida	Modelo
(1/1) 3,785 LITROS; (1/4) 1,892 LITROS	LITROS	LITE FLEX AUTO TECH



Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: CHASSIS BLACK PAINT (NEGRO CHASIS)

Modelo: LITE FLEX AUTO TECH

Empaque: CAJAS: 1/1: 2 UNIDADES; 1/4: 6 UNIDADES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: VISCOSIDAD: 40-60 SEGUNDOS COPA FORD Nº4 A 25 °C; TIPO DE PIGMENTO: NEGRO HUMO; TIPO DE SOLVENTE: HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS Y AROMÁTICOS; DILUCIÓN: (10-15)% CON THINNER ACRÍLICOS.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENEFLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENEFLEX

Peso	Unidad de Medida	Modelo
(1/1) 3,785 LITROS; (1/4) 1,892 LITROS	LITROS	LITE FLEX AUTO TECH



Nombre de la Empresa: GRUPO VENE-FLEX CA

Nombre del Producto: TELA FIBRA DE VIDRIO (FIBERGLASS MAT 450)

Modelo: LITE FLEX

Empaque: ROLLO 50 KG.; PACK 1 KG Y 1/2 KG.

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y VENTA DE MASILLA PLÁSTICA AUTOMOTRIZ, CATALIZADORES, RESINA DE USO GENERAL, PINTURA AUTOMOTRIZ, FONDO AUTOMOTRIZ TRANSPARENTES (BARNIZ), SOLVENTES (REDUCTOS / TINNER) PIGMENTOS, PINTURAS, SELLADORES, TRANSPARENTE AUTOMOTRIZ, FONDO ANTICORROSIVO, LUBRICANTES, SOLVENTES, DISOLVENTES, ESMALTES E IMPERMEABILIZANTES.

Características: LIGANTE: EMULSIÓN: LONGITUD DE FIBRA. 50MM. PESO: 450 GRS./M2 + 10% CONFORME NORMA ISO 3374; CONTENIDO DE HUMEDAD: 0,20% CONFORME A LA NORMA ISO 3344.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, GUAICAIPURO, LOS TEQUES,

Página Web: WWW.GRUPOVENEFLEX.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @GRUPOVENEFLEX

Peso	Unidad de Medida	Modelo
ROLLO 50 KG.; PACK 1 KG Y 1/2 KG.	KILOGRAMOS	LITE FLEX



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: PEGAMENTO

Modelo: ENCHAPEG 3000

Empaque: TAMBOR, CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: VISCOSIDAD: 2900-3100 CPS DENSIDAD: 0,840 - 0,865 G/CM³. % DESOLIDOS: 20% +/- 1% USOS: ADHESIVO PARA UNIR PIEZAS DE MADERA, MDF, CONTRA-ENCHAPADOS, TELA, ALFOMBRA, GOMA ESPUMA, FORMICA

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
6000 LITROS	LITROS	ENCHAPEG 3000

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: PEGAMENTO

Modelo: ENCHAPEG 2000

Empaque: TAMBOR, CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: VISCOSIDAD: 1900-2100 CPS DENSIDAD: 0.82 - 0,845 G/CM³. % DE SOLIDOS: 18% +/-1% USOS: ADHESIVO PARA UNIR PIEZAS DE MADERA, MDF, CONTRA-ENCHAPADOS, TELA, ALFOMBRA, GOMA ESPUMA, FORMICA

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
6000 LITROS	LITROS	ENCHAPEG 2000

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: PEGAMENTO

Modelo: ENCHAPEG 1000

Empaque: TAMBOR, CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: VISCOSIDAD: 900-1100 CPS DENSIDAD: 0.825- 0,85 G/CM³. % DE SOLIDOS: 16,5% +/-0,5% USOS: ADHESIVO PARA UNIR PIEZAS DE MADERA, MDF, CONTRA-ENCHAPADOS, TELA, ALFOMBRA, GOMA ESPUMA, FORMICA

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
6000 LITROS	LITROS	ENCHAPEG 1000

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: PEGAMENTO

Modelo: ENCHAPEG 800

Empaque: TAMBOR, CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: VISCOSIDAD: 800-900 CPS DENSIDAD: 0.805 - 0,830G/CM³. % DE SOLIDOS: 15,5% +/-0,5% USOS: ADHESIVO PARA UNIR PIEZAS DE CARTON, TELA, GOMA ESPUMA, PLANTILLAS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
6000 LITROS	LITROS	ENCHAPEG 800



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: PEGAMENTO

Modelo: ENCHAPEG SPRAY

Empaque: TAMBOR, CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: VISCOSIDAD: 250-350 CPS DENSIDAD: 0.805 - 0,830 G/CM³. % DE SÓLIDOS: 19% +/-0,5% USOS: ADHESIVO PARA UNIR PIEZAS DE CARTON, TELA, GOMA ESPUMA, PLANTILLAS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
6000 LITROS	LITROS	ENCHAPEG SPRAY



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: COLA BLANCA

Modelo: ENCHAPEG D-50

Empaque: TOTEM, TAMBOR, CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: VISCOSIDAD: 20000-30000 CPS DENSIDAD: 1,050 - 1,080 G/CM³. % DE SÓLIDOS: 36% +/-1% PH: 4-6 USOS: ADHESIVO PARA UNIR PIEZAS DE MADERA, AGLOMERADOS, MDF, CARTON, TELA Y MANUALIDADES

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
4000 LITROS	LITROS	ENCHAPEG D-50



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLDADURA DE TUBOS

Modelo: TUBOPEG

Empaque: GALON, 1/4 DE GALON, 1/8 DE GALON, 1/16 DE GALON Y 1/32 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: VISCOSIDAD: 500 - 700 CPS DENSIDAD: 0,895- 0,910 G/CM³. % DE SÓLIDOS: 25,5% +/- 1,5% USOS: SOLDADURA PARA UNIR TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC Y TUBOS DE CONECCIONES ELECTRICAS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
1200 LITROS	LITROS	TUBOPEG

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: THINNER LACA ALTO BRILLO

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 50°C A 164°C DENSIDAD: 0,795-0,82 G/CM³.

USOS: SOLVENTE PARA DILUIR PRODUCTOS NITROCELULOSICOS (SELLADORES Y LACAS)

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
17200	LITROS	THINNER LACA ALTO BRILLO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: THINNER STANDARD

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 46°C A 162°C DENSIDAD: 0,787-0,802 G/CM³.

USOS: SOLVENTE PARA DILUIR PRODUCTOS NITROCELULOSICOS (SELLADORES Y LACAS)

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
17200	LITROS	THINNER STANDARD

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: THINNER ACRILICO ALTO BRILLO

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 46°C A 162°C DENSIDAD: 0,806 G/CM³. USOS:

SOLVENTE PARA DILUIR LACAS ACRILICAS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	THINNER ACRILICO ALTO BRILLO



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: THINNER ACRILICO PROFESIONAL

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 46°C A 162°C DENSIDAD: 0,802 G/CM³. USOS: SOLVENTE PARA DILUIR LACAS ACRILICAS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	THINNER ACRILICO PROFESIONAL



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: THINNER LACA PROFESIONAL

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 46°C A 160°C DENSIDAD: 0,787-0,802 G/CM³. USOS: SOLVENTE PARA DILUIR PRODUCTOS NITROCELULOSICOS (SELLADORES Y LACAS), FONDOS DE HERRERIA Y BARNICES

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	THINNER LACA PROFESIONAL



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: THINNER DE LIMPIEZA

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 48°C A 150°C DENSIDAD: 0,765-0,795 G/CM³. USOS: SOLVENTE ESPECIAL FORMULADO ESPECIFICAMENTE PARA LA LIMPIEZA Y DESENGRASE DE URENSILIOS, EQUIPOS Y SUSTRATOS EN GENERAL

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
100 LITROS	LITROS	THINNER DE LIMPIEZA

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: SOLVENTE R-300

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 48°C A 128°C DENSIDAD: 0,742-0,752 G/CM³.

USOS: SOLVENTE PARA DILUIR Y LIMPIAR DONDE SE USE PEGAMENTOS TIPO CEMENTO DE CONTACTO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
100 LITROS	LITROS	SOLVENTE R-300

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: SOLVENTE LAVAPOLIESTER R-400

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 46°C A 94°C DENSIDAD: 0,75- 0,766 G/CM³.

USOS: SOLVENTE PARA DILUIR RESINAS DE POLIESTER, ASI COMO LA LIMPIEZA DE UTENSILIOS, EQUIPOS Y SUSTRATOS USADOS EN EL PROCESOS DONDE ESTE INVOLUCRADO LA MENCIONADA RESINA

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	SOLVENTE LAVAPOLIESTER R-400

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: SOLVENTE LAVAPOLIESTER ''AA''

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 46°C A 94°C DENSIDAD: 0,755- 0,77 G/CM³.

USOS: SOLVENTE PARA DILUIR RESINAS DE POLIESTER, ASI COMO LA LIMPIEZA DE UTENSILIOS, EQUIPOS Y SUSTRATOS USADOS EN EL PROCESOS DONDE ESTE INVOLUCRADO LA MENCIONADA RESINA

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
100 LITROS	LITROS	SOLVENTE LAVAPOLIESTER ''AA''



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: SOLVENTE EPOXY R-700

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 126°C A 200°C DENSIDAD: 0,855-0,875 G/CM³.
USOS: SOLVENTE PARA DILUIR CUALQUIER PRODUCTO QUE CONTENGA RESINAS EPOXICAS, ESTAS PUEDEN SER MONOCOMPONENTES O CATALIZADAS, COMO MASILLAS, FONDOS Y BREAMS. SE USA EN LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y UTENSILIOS USADOS EN LA APLICACIÓN DE DICHOS PRODUCTOS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
100 LITROS	LITROS	SOLVENTE EPOXY R-700



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: SOLVENTE POLIURETANO R-800

Empaque: GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 128°C A 188°C DENSIDAD: 0,875-0,89 G/CM³. USOS: SOLVENTE PARA DILUIR CUALQUIER SISTEMA DE POLIURETANO, YA SEA MONO O BI-COMPONENTE, ASI COMO TAMBIEN EN LA LIMPIEZA DE EQUIPOS Y UTENSILIOS USADOS EN LA APLICACIÓN DE DICHOS PRODUCTOS.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	SOLVENTE POLIURETANO R-800



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES

Modelo: MENSOL

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 154°C A 208°C DENSIDAD: 0,784-0,94 G/CM³. USOS: SOLVENTE ALIFATICO DERIVADO DEL PETROLEO, DE EVAPORACION LENTA, RECOMENDADO COMO QUITA MANCHAS EN TELAS, VINILO, CERAMICAS, PARQUET, ALUMINIO, CONCRETO, METAL, CROMADOS, LAMINADOS DECORATIVOS, MCOMO DILUYENTE DE PINTURAS (OLEOS, FONDOS Y ESMALTES), Y EN LA LIMPIEZA DE BROCHAS, PINCELES, RODILLOS Y ESPATULAS.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	MENSOL

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: ABLANDADOR DE PINTURAS

Modelo: REMOVEDOR

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: VISCOSIDAD 2000-4000 CPS DENSIDAD: 1,14-1,165 G/CM³. USOS: USADO ESPECIFICAMENTE PARA REMOVER TODO TIPO DE PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
860 LITROS	LITROS	REMOVEDOR

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: SOLVENTES ADITIVO

Modelo: LACA FLOW

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: RANGO DE DESTILACION: 125°C A 174°C DENSIDAD: 0,89- 0,91 G/CM³. USOS: USADO ESPECIFICAMENTE PARA RETARDAR EL SECAMIENTO, SI ASI FUESE NECESARIO, CUANDO SE APLICAN SELLADORES O LACAS

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
100 LITROS	LITROS	LACA FLOW

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: EXTERMINADOR DE INSECTOS

Modelo: MATATERMITAS

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,794-0,798 G/CM³. USOS: FUMIGA DE MANERA EFECTIVA PLAGAS QUE DETERIORAN LA MADERA COMO EL COMEJÉN, TERMITAS, POLILLAS, HORMIGAS BLANCAS Y GORGOJOS.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	MATATERMITAS



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: BARNIZ NATURAL BRILLANTE

Empaque: TAMMBOR, GALON. 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,905-0930 G/CM³. VISCOSIDAD: 25-85 SEGUNDOS, SOLIDOS:39 +/-2 USOS: PROTEJE Y EMBELLECE LA MADERA, OFRECE UN ACABADO BRILLANTE

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
1200 LITROS	LITROS	BARNIZ NATURAL BRILLANTE



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: BARNIZ NATURAL MATE

Empaque: GALON, 1/4 GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,925-09250 G/CM³. VISCOSIDAD: 20-65 SEGUNDOS, SOLIDOS:39 +/-2 USOS: PROTEJE Y EMBELLECE LA MADERA, OFRECE UN ACABADO MATE

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
600 LITROS	LITROS	BARNIZ NATURAL MATE



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: BARNIZ SECAMIENTO RAPIDO

Empaque: TAMBOR, GALON, 1/4 GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,930-0970 G/CM³. VISCOSIDAD: 35-80 SEGUNDOS, SOLIDOS:45 +/-2 USOS: PROTEJE Y EMBELLECE LA MADERA, OFRECE UN ACABADO BRILLANTE Y SECADO RAPIDO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
2300 LITROS	LITROS	BARNIZ SECAMIENTO RAPIDO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: BARNIZ MARINO

Empaque: GALON, 1/4 GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,840-0865 G/CM³. VISCOSIDAD: 45-70 SEGUNDOS, SOLIDOS:47 +/-2 USOS: PROTEJE Y EMBELLECE LA MADERA, OFRECE UN ACABADO BRILLANTE Y SECADO RAPIDO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
1000 LITROS	LITROS	BARNIZ MARINO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: LACA TRANSPARENTE BILLANTE

Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,925-09250 G/CM³. VISCOSIDAD: 1000- 26000 CPS, SOLIDOS:35 +/-2 USOS: PROTEJE Y EMBELLECE LA MADERA, OFRECE UN ACABADO BRILLANTE Y RESISTENTE

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
1000 LITROS	LITROS	LACA TRANSPARENTE BILLANTE

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: LACA TRANSPARENTE SATINADA

Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,920-0955 G/CM³. VISCOSIDAD: 1000- 26000 CPS, SOLIDOS:33 +/-3 USOS: PROTEJE Y EMBELLECE LA MADERA, OFRECE UN ACABADO SATINADO Y RESISTENTE

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
1000 LITROS	LITROS	LACA TRANSPARENTE SATINADA



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA
Nombre del Producto: ACONDICIONADOR PARA MADERAS
Modelo: SELLADOR CONCENTRADO

Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,895-0935 G/CM³. VISCOSIDAD: 20000- 50000 CPS, SOLIDOS:33 +/-3 USOS:ACONDICIONA LA MADERA, PARA PREPARARLO PARA UN ACABADO FINAL

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
1000 LITROS	LITROS	SELLADOR CONCENTRADO



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: ACONDICIONADOR PARA MADERAS

Modelo: SELLADOR LISTO PARA USAR

Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0,830-0860 G/CM³. VISCOSIDAD: 10- 15 SEG, SOLIDOS:12 +/-3% USOS:ACONDICIONA LA MADERA, PARA PREPARARLO PARA UN ACABADO FINAL

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
1200 LITROS	LITROS	SELLADOR LISTO PARA USAR



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: ACONDICIONADOR PARA MADERAS

Modelo: SELLADOR LISTO PARA USAR TEÑIDO

Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS

Características: DENSIDAD: 0930-0983 G/CM³. VISCOSIDAD: 12- 18 SEG, SOLIDOS:12 +/-3%

USOS:ACONDICIONA LA MADERA , DARLE COLOR, PARA PREPARARLO PARA UN ACABADO FINAL

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
1200 LITROS	LITROS	SELLADOR LISTO PARA USAR TEÑIDO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA
Nombre del Producto: ACONDICIONADOR PARA MADERAS
Modelo: SELLADOR CATALIZADO AL ACIDO
Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON
Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Características: DENSIDAD: 0,973-0860 G/CM³. VISCOSIDAD: 10- 15 SEG, SOLIDOS:35 +/-2%
USOS:ACONDICIONA LA MADERA , PARA PREPARARLO PARA UN ACABADO FINAL
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,
Página Web: WWW.MENEQUIM.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
1200 LITROS	LITROS	SELLADOR CATALIZADO AL ACIDO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA
Nombre del Producto: ACONDICIONADOR PARA MADERAS
Modelo: SELLADOR POLIURETANO
Empaque: CUÑETE, GALON, 1/4 DE GALON
Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Características: DENSIDAD: 0,936-0946 G/CM³. VISCOSIDAD: 13- 16 SEG, SOLIDOS:37 +/-2%
USOS:ACONDICIONA LA MADERA , PARA PREPARARLO PARA UN ACABADO FINAL
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,
Página Web: WWW.MENEQUIM.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
1200 LITROS	LITROS	SELLADOR POLIURETANO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA
Nombre del Producto: ADITIVO CATALIZADOR
Modelo: CATALIZADOR AL ACIDO
Empaque: 1/4 DE GALON; 1/16 DE GALON
Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUIMICOS
Características: DENSIDAD: 0,970-0980 G/CM³. VISCOSIDAD: 10- 16 SEG, **USOS:**SE USA MEZCLADO CON LA BASE DEL SELLADOR CATALIZADO PARA GENERAR UNA REACCION QUE FACILITA EL SECADO
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,
Página Web: WWW.MENEQUIM.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	CATALIZADOR AL ACIDO



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: ADITIVO CATALIZADOR

Modelo: CATALIZADOR POLIURETANO

Empaque: 1/4 DE GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: DENSIDAD: 0,970-0980 G/CM³. VISCOSIDAD: 10- 16 SEG, USOS: SE USA MEZCLADO CON LA BASE DEL SELLADOR CATALIZADO PARA GENERAR UNA REACCIÓN QUE FACILITA EL SECADO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	CATALIZADOR POLIURETANO



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: POLIURETANO PARA PARQUET BRILLANTE

Empaque: 1/4 DE GALON, GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: DENSIDAD: 0,975-0985 G/CM³. VISCOSIDAD: 30- 150 CPS, SOLIDOS=39 +/-2% USOS: SE USA EN EL PARQUET, ASI COMO CHAPILLAS, MDF, CONTRA-ENCHAPADO. RESISTENTE AL TRAFICO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	POLIURETANO PARA PARQUET BRILLANTE



Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: POLIURETANO PARA PARQUET SATINADO

Empaque: 1/4 DE GALON, GALON

Actividad Comercial: PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: DENSIDAD: 0,980-0985 G/CM³. VISCOSIDAD: 30- 150 CPS, SOLIDOS=39 +/- 2% USOS: SE USA EN EL PARQUET, ASI COMO CHAPILLAS, MDF, CONTRA-ENCHAPADO. RESISTENTE AL TRAFICO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE

Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	POLIURETANO PARA PARQUET SATINADO

Nombre de la Empresa: INDUSTRIAS MENEQUIM CA

Nombre del Producto: RECUBRIMIENTOS

Modelo: POLIURETANO PARA PARQUET MATE

Empaque: 1/4 DE GALON, GALON

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: DENSIDAD: 0,980-0985 G/CM³. VISCOSIDAD: 30- 150 CPS, SÓLIDOS=39

+/-2% USOS: SE USA EN EL PARQUET, ASÍ COMO CHAPILLAS, MDF, CONTRA-ENCHAPADO.

RESISTENTE AL TRAFICO

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CRISTOBAL ROJAS, CHARALLAVE,

Página Web: WWW.MENEQUIM.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @MENEQUIMVE



Peso	Unidad de Medida	Modelo
200 LITROS	LITROS	POLIURETANO PARA PARQUET MATE

Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.

Nombre del Producto: VELA 80 LARGA

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: 100% PARAFINA. COLOR: VARIOS PRESENTACIÓN: UNIDAD. CAJA POR 80 UNIDADES VENTA AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL.

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO.

1

Teléfono de Contacto: 0414-4905956



Peso	Unidad de Medida
40 gr	UNIDAD

Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.

Nombre del Producto: VELA ESTUCHADA 40 X 17

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: 100% PARAFINA. COLOR: VARIOS PRESENTACIÓN: PAQUETE POR 17 UND. CAJA POR 40 PAQUETES DE 17 UNIDADES VENTA AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL.

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO.

2

Teléfono de Contacto: 0414-4905956



Peso	Unidad de Medida
11 gr	UNIDAD



Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.

Nombre del Producto: VELÓN NRO. 4

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: 100% PARAFINA. COLOR: VARIOS PRESENTACIÓN: UNIDAD. CAJA POR 20 UNIDADES VENTA AL POR MAYOR A NIVEL NACIONAL.

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA , ZAMORA , VILLA DE CURA , AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO. 3

Teléfono de Contacto: 0414-4905956

Peso	Unidad de Medida
190 gr	UNIDAD



Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.

Nombre del Producto: VELÓN NRO. 5

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: 100% PARAFINA. COLOR: VARIOS PRESENTACIÓN: UNIDAD. CAJA POR 35 UNIDADES

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA , ZAMORA , VILLA DE CURA , AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO. 4

Teléfono de Contacto: 0414-4905956

Peso	Unidad de Medida
490 gr	UNIDAD



Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.

Nombre del Producto: VELÓN 8G

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: 100% PARAFINA. COLOR: VARIOS PRESENTACIÓN: UNIDAD. CAJA POR 35 UNIDADES

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA , ZAMORA , VILLA DE CURA , AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO. 5

Teléfono de Contacto: 0414-4905956

Peso	Unidad de Medida
745 gr	UNIDAD

Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.


Nombre del Producto: JABÓN AZUL PARA LAVAR

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: ÁCIDO GRASO + ACEITE DE PLAMA + ARB + COMPONENTES ACTIVOS: 72% HIDROXIDO DE SODIO (NAOH) AL 50%: 26% COLORANTE + DIOXIDO DE TITANIO + COMPONENTE ACTIVO: 2% COLOR: AZUL PRESENTACIÓN: UNIDAD. CAJA POR 35 UNIDADES

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO. 6

Teléfono de Contacto: 0414-4905956



Peso	Unidad de Medida
140 gr	UNIDAD

Nombre de la Empresa: FABRICA ARTESANAL DE VELAS NUEVA ERA, C.A.

Nombre del Producto: JABÓN BLANCO PARA LAVAR

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AL MAYOR Y DETAL DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, TALES COMO VELAS Y VELONES; FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA DE USO PERSONAL E INDUSTRIAL TALES COMO JABONES

Características: AGUA, C ANIMAL, ACEITE DE PALMA. DIOXIDO DE TITANIO. CARBONATO DE CALCIO. FRAGRANCIA. SODIO. COLOR: BLANCO PRESENTACIÓN: UNIDAD. CAJA POR 24 UNIDADES

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, ZAMORA, VILLA DE CURA, AV. INTERCOMUNAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE, VÍA VILLA DE CURA - CAGUA, SECTOR CASA BLANCA, GALPÓN NRO. 7

Teléfono de Contacto: 0414-4905956



Peso	Unidad de Medida
250 gr	UNIDAD

Nombre de la Empresa: SUMINISTROS SAQUEX C.A

Nombre del Producto: BARNIZ

Modelo: SAQCA1

Empaque: TAMBOR

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LACAS Y BARNICES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

Características: NITROCELULOSA 1/4 SS IPA 30% ,25% - 35%, METOXIPROPANOL 62% - 72%, PLASTIFICANTE ATBC 3,0%. AMPLIA SOLUBILIDAD EN DISOLVENTES ORGÁNICOS. COMPATIBILIDAD CON DIFERENTES RESINAS Y PLASTIFICANTES. PELÍCULAS TRANSPARENTES E INODORAS. FACILIDAD DE PROCESAMIENTO. SECADO RÁPIDO. ELIMINACIÓN RÁPIDA DE LOS SOLVENTES EN LA APLICACIÓN. BAJA RETENCIÓN DE SOLVENTES RESIDUALES. INODORA Y ATOXICA.

Normas o Certificación: CERTIFICACION UN

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, BARUTA,

Redes Sociales: YUSECHE03@GMAIL.COM



Unidad de Medida	Modelo
LITROS	SAQCA1



Nombre de la Empresa: SUMINISTROS SAQUEX C.A

Nombre del Producto: BARNIZ

Modelo: SAQCA 2

Empaque: TAMBOR

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LACAS Y BARNICES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS.

Características: NITRO TIPO E, TOLUENO, BUTIL ACETATO, METANOL, ACETONA E IPA. LÍQUIDO TRANSPARENTE E INCOLORO, DE OLOR SEMEJANTE AL BENCENO. SE OBTIENE DE LOS ACEITES LIGEROS DEL ALQUITRAN DE HULLA POR DESTILACIÓN FRACCIONADA. PUNTO DE EBULLICIÓN : 110,62°C. PUNTO DE FUSIÓN : -95°C. PUNTO DE INFLAMACIÓN : 4°C. TEMPERATURA DE AUTO IGNICIÓN : 535°C. LÍMITES DE EXPLOSIÓN (INFERIOR/SUPERIOR): 1,2/7 VOL. %. PRESIÓN DE VAPOR: 29 HPA (20°C). DENSIDAD (20/4): 0,865. SOLUBLE EN ALCOHOL, BENCENO Y ÉTER. INSOLUBLE EN AGUA

Normas o Certificación: CERTIFICACION UN

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, BARUTA,

Redes Sociales: YUSECHE03@GMAIL.COM

Unidad de Medida	Modelo
LITROS	SAQCA 2



Nombre de la Empresa: CORPORACION EL GUARDIAN C.A

Nombre del Producto: ACIDO GRASO DESTILADO DE SOYA Y DE PALMA

Empaque: TAMBOR X 150 KG

Actividad Comercial: FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ACIDOS GRASOS DESTILADOS PARA LA INDUSTRIA QUIMICA Y PETROLERO.

Características: ÁCIDOS GRASOS LIBRES (%)OLEICO :92-99,5 SOYA: INDICE DE IODO: 115-120 PALMA: INDICE DE IODO: 40-57

Empresa Ubicada: ESTADO COJEDES , TINAQUILLO , TINAQUILLO , CALLE D GALPON NRO E-9 SECTOR ZONA INDUSTRIAL

Teléfono de Contacto: 0412-7460114

Código Arancelario	Unidad de Medida	Presentación
3823.19.00	LITROS	TAMBORES



Nombre de la Empresa: ÁCIDOS Y MINERALES DE VENEZUELA, C.A

Nombre del Producto: ÁCIDO SULFÚRICO

Empaque: GRANEL EN CISTERNAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: CONCENTRACIÓN: 97,50 - 98,50. HIERRO: < 42. TURBIDEZ: < 150. PESO MOLECULAR: 98,08 G/MOL. DENSIDAD RELATIVA: 1,84 COLOR: INCOLORO. PUNTO DE EBULLICIÓN: 337°C ES UN CATALIZADOR VITAL EN LOS PROCESOS PETROQUÍMICOS Y DE REFINACIÓN DEL PETRÓLEO. ESTA FUNCIÓN CATALÍTICA ES FUNDAMENTAL EN LA CREACIÓN DE UNA VARIEDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON AMPLIAS IMPLICACIONES PARA DIFERENTES INDUSTRIAS, DESDE PLÁSTICOS HASTA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. ADEMÁS, ES INDISPENSABLE EN LOS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, YA QUE SE UTILIZA AMPLIAMENTE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. SU CAPACIDAD PARA NEUTRALIZAR Y PURIFICAR EFICAZMENTE CONTRIBUYE A REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS INDUSTRIALES. DE ESTA MANERA, SE ALINEA CON LA BÚSQUEDA GLOBAL DE PRÁCTICAS RESPONSABLES Y RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE.

Normas o Certificación: NORMA COVENIN: 1522:2023. ASTM E223-23

Empresa Ubicada: ESTADO BOLÍVAR, CARONI, UNARE,

Página Web: WWW.AMV.COM.VE

Unidad de Medida
LITROS

Nombre de la Empresa: ÁCIDOS Y MINERALES DE VENEZUELA, C.A

Nombre del Producto: SULFATO DE ALUMINIO

Empaque: SACOS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Características: PESO MOLECULAR: 594 GR/MOL. DENSIDAD: 1,08+0,05 GR/CM3. % ALUMINIO COMO Al_2O_3 : 17,00. %HIERRO COMO Fe_2O_3 . MATERIA INSOLUBLE: 0,50 LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTE QUÍMICO, ES EL TRATAMIENTO DE AGUAS, PARA CONSUMO HUMANO Y PARA FINES INDUSTRIALES TAMBIÉN SE UTILIZA EN LA FABRICACIÓN DE PAPEL EN CONJUNTO CON UNAS RESINAS LLAMADAS ENCOLANTES, PROPORCIONÁNDOLE AL PAPEL RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN POR EL AGUA Y UNAS BUENAS CONDICIONES PARA FIJAR LOS COLORES. COMO COAGULANTE EN LA MANUFACTURA DE CAUCHO SINTÉTICO PARA LA FABRICACIÓN DE SALES DOBLES, SULFATOS DE AMONIO Y ALUMINIO, Y POTASIO Y ALUMINIO PARA LA PURIFICACIÓN DE LA GLICERINA Y COMO RETARDANTE DEL FUEGO.

Normas o Certificación: NORMA COVENIN 1350-22

Empresa Ubicada: ESTADO BOLÍVAR, CARONI, UNARE,

Página Web: WWW.AMV.COM.VE



Unidad de Medida

KILOGRAMOS (KG)

Nombre de la Empresa: INTERSÍLICES DE VENEZUELA C.A.

Nombre del Producto: SILICATO DE SODIO 2.0 - 45%

Empaque: CISTERNA MAXICUBO TAMBOR BIDONES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SILICATOS DE SODIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARBONATO DE SODIO

Características: GRAVEDAD ESPECÍFICA (°BE) : 50 - 52 GRAVEDAD ESPECÍFICA (G/CC) : 1,526 - 1,559 PH : 12 - 13 RATIO MÁSCO: 1,90 - 2,10 CONTENIDO DE SÓLIDOS (%) : 44 - 46 COLOR: CRISTALINO GRISÁCEO USOS: INSUMO PARA OTRAS INDUSTRIAS TALES COMO JABONES Y DETERGENTES, CERÁMICAS, FUNDICIONES, CONSTRUCCIÓN, TRATAMIENTO DE AGUAS, PETRÓLEO, PAPEL Y CARTÓN, ADHESIVOS, TEXTILES, ELECTRODOS PARA SOLDADURA

Normas o Certificación: ISO 9001

Empresa Ubicada: ESTADO LARA, IRIBARREN, UNIÓN, ZONA INDUSTRIAL II AMPLIACIÓN CARRERA 3A PARCELA A3. BARQUISIMETO - LARA

Teléfono de Contacto: 0414 5750285 0424 5273486 0412 2588859

Redes Sociales: INSTAGRAM: INTERSILICES



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida	Presentación
2839.19.00.00	30.000 1.500 300 30	kg Lt	Granel Maxicubo Tambores Bidones

Nombre de la Empresa: INTERSÍLICES DE VENEZUELA C.A.

Nombre del Producto: SILICATO DE SODIO 2.35 - 43%

Empaque: CISTERNA MAXICUBO TAMBOR BIDONES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SILICATOS DE SODIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARBONATO DE SODIO

Características: GRAVEDAD ESPECÍFICA (°BE) : 48 - 50 GRAVEDAD ESPECÍFICA (G/CC) : 1,496 - 1,526 PH : 12 - 13 RATIO MÁSCO: 2,25 - 2,45 CONTENIDO DE SÓLIDOS (%) : 42 - 44 COLOR: CRISTALINO GRISÁCEO USOS: INSUMO PARA OTRAS INDUSTRIAS TALES COMO JABONES Y DETERGENTES, CERÁMICAS, FUNDICIONES, CONSTRUCCIÓN, TRATAMIENTO DE AGUAS, PETRÓLEO, PAPEL Y CARTÓN, ADHESIVOS, TEXTILES, ELECTRODOS PARA SOLDADURA

Normas o Certificación: ISO 9001

Empresa Ubicada: ESTADO LARA, IRIBARREN, UNIÓN, ZONA INDUSTRIAL II AMPLIACIÓN CARRERA 3A PARCELA A3. BARQUISIMETO - LARA

Teléfono de Contacto: 0415 5750285 0424 5273486 0412 2588859

Redes Sociales: INSTAGRAM: INTERSILICES



Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida	Presentación
2839.19.00.00	30.000 1.500 300 30	kg Lt	Granel Maxicubo Tambores Bidones



Nombre de la Empresa: INTERSÍLICES DE VENEZUELA C.A.

Nombre del Producto: SILICATO DE SODIO 3.2 - 37%

Empaque: CISTERNA MAXICUBO TAMBOR BIDONES

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SILICATOS DE SODIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARBONATO DE SODIO

Características: GRAVEDAD ESPECÍFICA (°BE) : 40 - 41,3 GRAVEDAD ESPECÍFICA (G/CC) : 1,381 - 1,398 PH : 11 - 12 RATIO MÁSCO: 3,15 - 3,35 CONTENIDO DE SÓLIDOS (%) : 36,8 - 38,1 COLOR: CRISTALINO GRISÁCEO USOS: INSUMO PARA OTRAS INDUSTRIAS TALES COMO PETRÓLEO, PAPEL Y CARTÓN, ADHESIVOS

Normas o Certificación: ISO 9001

Empresa Ubicada: ESTADO LARA, IRIBARREN, UNIÓN, ZONA INDUSTRIAL II AMPLIACIÓN CARRERA 3A PARCELA A3. BARQUISIMETO - LARA

Teléfono de Contacto: 0416 5750285 0424 5273486 0412 2588859

Redes Sociales: INSTAGRAM: INTERSÍLICES

Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida	Presentación
2839.19.00.00	30.000 1.500 300 30	kg Lt	Granel Maxicubo Tambores Bidones



Nombre de la Empresa: INTERSÍLICES DE VENEZUELA C.A.

Nombre del Producto: CARBONATO DE SODIO DENSO

Empaque: VOLQUETAS BIG BAGS SACOS

Actividad Comercial: FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SILICATOS DE SODIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CARBONATO DE SODIO

Características: PUREZA COMO Na_2CO_3 (%) : MIN. 99,0 PUREZA COMO Na_2O (%) : MIN 57,0 DENSIDAD DE CAÍDA LIBRE (G/CC) : 0,890 - 1,125 HUMEDAD (%) : MÁX. 2,0 USOS: FABRICACIÓN DE VIDRIOS, SILICATOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, TRATAMIENTO DE AGUAS, INDUSTRIA DEL PAPEL, METALÚRGICA Y FARMACÉUTICA

Empresa Ubicada: ESTADO LARA, IRIBARREN, UNIÓN, ZONA INDUSTRIAL II AMPLIACIÓN CARRERA 3A PARCELA A3. BARQUISIMETO - LARA

Teléfono de Contacto: 0417 5750285 0424 5273486 0412 2588859

Redes Sociales: INSTAGRAM: INTERSÍLICES

Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida	Presentación
2836.20.10.00	30.000 1000 / 1250 / 1500 20 / 25	kg	Granel Big Bags Sacos

VIDRIO

ARABLIN



Nombre de la Empresa: ARAGLASS, C.A

Nombre del Producto: VIDRIO

Modelo: VIDRIO BLINDADO

Actividad Comercial: FABRICANTES DE VIDRIO LAMINADO Y BLINDADO

Características: VIDRIO MONOLÍTICO + EVA + VIDRIO MONOLÍTICO

Normas o Certificación: DAEX (DIRECCIÓN DE ARMAS Y EXPLOSIVOS)

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, BARUTA,

Teléfono de Contacto: 0424 195 7597 / 0414 937 1102

Página Web: WWW.ARAGLASS.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: ARAGLASSGROUP TIKTOK: ARAGLASSGROUP

Peso	Modelo
2.5 KILOS POR MILIMETRO DE METRO CUADRADO	VIDRIO BLINDADO

Nombre de la Empresa: ARAGLASS, C.A.
Nombre del Producto: VIDRIO LAMINADO SMART GLASS
Modelo: SMART GLASS
Actividad Comercial: FABRICANTES DE VIDRIO LAMINADO Y BLINDADO
Características: VIDRIO MONOLITICO + SMART GLASS + EVA + VIDRIO MONOLITICO
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, BARUTA,
Teléfono de Contacto: 0424 195 7597 / 0414 937 1102
Página Web: WWW.ARAGLASS.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: ARAGLASSGROUP TIKTOK: ARAGLASSGROUP

ARABLIN



Peso	Modelo
2.5 KILOS POR MILIMETRO DE METRO CUADRADO	SMART GLASS

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.
Nombre del Producto: FRASCO SALSA INGLESA
Modelo: BOCA ANGOSTA DE 150 ML
Empaque: TONELADAS
Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO
Características: ACABADO ROSCA 150 ML. RECIPIENTE COMÚNMENTE UTILIZADO PARA ALMACENAR LÍQUIDOS, SOLUCIONES QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS DE CONSUMO. LA BOCA ANGOSTA FACILITA EL VERTIDO CONTROLADO DE LÍQUIDOS, Y LA TAPA PROPORCIONA UN CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO.
Normas o Certificación: ISO 9001-2015
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,
Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO




Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca angosta de 150 ml

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.
Nombre del Producto: FRASCO SALSA INGLESA
Modelo: BOCA ANGOSTA DE 150 ML
Empaque: TONELADAS
Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO
Características: ACABADO FLIP TOP 150 ML. RECIPIENTE COMÚNMENTE UTILIZADO PARA ALMACENAR LÍQUIDOS, SOLUCIONES QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS DE CONSUMO. LA BOCA ANGOSTA FACILITA EL VERTIDO CONTROLADO DE LÍQUIDOS, Y LA TAPA PROPORCIONA UN CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO.
Normas o Certificación: ISO 9001-2015
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,
Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO




Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca angosta de 150 ml



Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO SALSA INGLESA

Modelo: BOCA ANGOSTA DE 300 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO ROSCA 300 ML. RECIPIENTE COMÚNMENTE UTILIZADO PARA ALMACENAR LÍQUIDOS, SOLUCIONES QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS DE CONSUMO. LA BOCA ANGOSTA FACILITA EL VERTIDO CONTROLADO DE LÍQUIDOS, Y LA TAPA PROPORCIONA UN CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO

Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca angosta de 300 ml



Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO SALSA INGLESA

Modelo: BOCA ANGOSTA DE 300 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO FLIP TOP 300 ML. RECIPIENTE COMÚNMENTE UTILIZADO PARA ALMACENAR LÍQUIDOS, SOLUCIONES QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS DE CONSUMO. LA BOCA ANGOSTA FACILITA EL VERTIDO CONTROLADO DE LÍQUIDOS, Y LA TAPA PROPORCIONA UN CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO

Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca angosta de 300 ml



Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO KETCHUP

Modelo: BOCA ANGOSTA DE 359 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO FLIP TOP 359 ML. RECIPIENTE COMÚNMENTE UTILIZADO PARA ALMACENAR LÍQUIDOS, SOLUCIONES QUÍMICAS Y OTRAS SUSTANCIAS DE CONSUMO. LA BOCA ANGOSTA FACILITA EL VERTIDO CONTROLADO DE LÍQUIDOS, Y LA TAPA PROPORCIONA UN CIERRE SEGURO Y HERMÉTICO.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO

Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca angosta de 359 ml

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO BOCON

Modelo: BOCA ANCHA DE 200 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO ROSCA 200 ML. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PASTOSAS, SÓLIDOS, SALES, POLVOS O MATERIALES GRANULADOS. ADECUADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO



Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca ancha de 200 ml

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO BOCON

Modelo: BOCA ANCHA DE 200 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO TWISS OFF 200 ML. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PASTOSAS, SÓLIDOS, SALES, POLVOS O MATERIALES GRANULADOS. ADECUADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO



Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca ancha de 200 ml

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO BOCON

Modelo: BOCA ANCHA DE 200 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO COLADO 200 ML. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PASTOSAS, SÓLIDOS, SALES, POLVOS O MATERIALES GRANULADOS. ADECUADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO



Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca ancha de 200 ml



Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.
Nombre del Producto: FRASCO BOCON
Modelo: BOCA ANCHA DE 500 ML
Empaque: TONELADAS
Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO
Características: ACABADO ROSACA 500 ML. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PASTOSAS, SÓLIDOS, SALES, POLVOS O MATERIALES GRANULADOS. ADECUADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.
Normas o Certificación: ISO 9001-2015
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,
Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO

Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca ancha de 500 ml



Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.
Nombre del Producto: FRASCO BOCON
Modelo: BOCA ANCHA DE 500 ML
Empaque: TONELADAS
Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO
Características: ACABADO TWISS OFF 500 ML. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, SUSTANCIAS PASTOSAS, SÓLIDOS, SALES, POLVOS O MATERIALES GRANULADOS. ADECUADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.
Normas o Certificación: ISO 9001-2015
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,
Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO

Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Boca ancha de 500 ml



Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.
Nombre del Producto: FRASCO COLADO
Modelo: COLADO DE 4 OZ
Empaque: TONELADAS
Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO
Características: ACABADO TWISS OFF 4OZ. CAPACIDAD 420ML. PESO 305G, ALTURA 243,5 MM. DIÁMETRO 63,2 MM. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.
Normas o Certificación: ISO 9001-2015
Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,
Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM
Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO

Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Colado de 4 oz

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO CERVEZA

Modelo: CERVEZAS DE 222 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO CHAPA METALICA 222 ML. CAPACIDAD 220ML. PESO 105G, ALTURA 200,5 MM. DIÁMETRO 43,2 MM. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO



Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Cervezas de 222 ml

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO ESPAÑOLA

Modelo: LICORES DE 1000 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO ROSCA 1000 ML. CAPACIDAD 640ML. PESO 510G, ALTURA 443,5 MM. DIÁMETRO 93,2 MM. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO



Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Licores de 1000 ml

Nombre de la Empresa: VENEZOLANA DEL VIDRIO C.A.

Nombre del Producto: FRASCO WHISKYSERA

Modelo: LICORES DE 0,70 ML

Empaque: TONELADAS

Actividad Comercial: PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VÍDRIO

Características: ACABADO ROSCA 0,70 ML. CAPACIDAD 500ML. PESO 425G, ALTURA 333,7 MM. DIÁMETRO 83,2 MM. RECIPIENTES PARA LÍQUIDOS, ENVASADO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN O TRANSPORTE.

Normas o Certificación: ISO 9001-2015

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, BARUTA, EL CAFETAL,

Página Web: WWW.VENVIDRIO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: VENEZOLANADELVIDRIO



Unidad de Medida	Modelo
UNIDAD	Licores de 0,70 ml



Nombre de la Empresa: FERTIVEN, C.A.

Nombre del Producto: FERTIVEN NPK 42-00-00+4Ca+3MG

Actividad Comercial: PLANTA DE MEZCLAS Y GRANULACIÓN DE FERTILIZANTES.

Características: COLOR: BLANCO Y MARFIL DENSIDAD: 2,32 GR/CM3 PH: PROMEDIO 3-3.5 CONDUCTIVIDAD: N/A SOLUBILIDAD: 0,2-0,3 % EN AGUA A 25 °C. GRANULOMETRÍA: DE 2 A 5 MM METALES PESADOS: NO POSEE

Normas o Certificación: REGISTROS INSAI, SENCAMER, RACDA

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOÁTEGUI, BOLIVAR, EL CARMEN, AV. 1 CON CALLE F, LOCAL GALPÓN NRO. 117-A, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES.

Página Web: WWW.FERTIVEN.COM.VE

Redes Sociales: INSTAGRAM: @FERTIVEN

Peso	Unidad de Medida
50 kg	Kilogramos (Kg)



Nombre de la Empresa: FERTIVEN, C.A.

Nombre del Producto: FERTIVEN NPK 15-15-15+7Ca+4MG

Actividad Comercial: PLANTA DE MEZCLAS Y GRANULACIÓN DE FERTILIZANTES.

Características: COLOR: ROSADO, ROJIZO Y GRIS. DENSIDAD: 994 KG/M3 PH: PROMEDIO 6-7.2 CONDUCTIVIDAD: N/A SOLUBILIDAD: 90-95G/100 ML. GRANULOMETRÍA: DE 2MM A 5MM. METALES PESADOS: NO POSEE.

Normas o Certificación: REGISTROS INSAI, SENCAMER, RACDA

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOÁTEGUI, BOLIVAR, EL CARMEN, AV. 1 CON CALLE F, LOCAL GALPÓN NRO. 117-A, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES.

Página Web: WWW.FERTIVEN.COM.VE

Redes Sociales: INSTAGRAM: @FERTIVEN

Peso	Unidad de Medida
50 kg	Kilogramos (Kg)



Nombre de la Empresa: FERTIVEN, C.A.

Nombre del Producto: FERTIVEN NPK 12-24-12+5Ca+1MG

Actividad Comercial: PLANTA DE MEZCLAS Y GRANULACIÓN DE FERTILIZANTES.

Características: COLOR: ROSADO, ROJIZO Y GRIS. DENSIDAD ABSOLUTA: 900-1000 KG/M3 PH: PROMEDIO 3-4 CONDUCTIVIDAD: N/A SOLUBILIDAD: 90-95G/100 ML. GRANULOMETRÍA: DE 2MM A 5MM. METALES PESADOS: NO POSEE.

Normas o Certificación: REGISTROS INSAI, SENCAMER, RACDA

Empresa Ubicada: ESTADO ANZOÁTEGUI, BOLIVAR, EL CARMEN, AV. 1 CON CALLE F, LOCAL GALPÓN NRO. 117-A, ZONA INDUSTRIAL LOS MONTONES.

Página Web: WWW.FERTIVEN.COM.VE

Redes Sociales: INSTAGRAM: @FERTIVEN

Peso	Unidad de Medida
50 kg	Kilogramos (Kg)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: DELTAMETRINA 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.961	Litro (Lt)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: DELTAMETRINA 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.303	Cm3 (cc)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: DELTAMETRINA 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.093	Cm3 (cc)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.075% DELTAMETRINA 0.025% INERTES 99.9%
ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.5	Gramos (g)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.075% DELTAMETRINA 0.025% INERTES 99.9%
ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.2	Gramos (g)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.050% DELTAMETRINA 0.025% INERTES 99.925%
ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.13	Gramos (g)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.050% DELTAMETRINA 0.025% INERTES 99.925% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.08	Gramos (g)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.075% DELTAMETRINA 0.025% INERTES 99.9% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.88	Litro (Lt)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTRAC

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.075% DELTAMETRINA 0.025% INERTES 99.9% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.69	Cm3(cc)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DUSTRA

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.5% INERTES 99.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
1.0104	Kilo (kg)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DUSTRA

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.5% INERTES 99.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.24	Gramos (g)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DUSTRA

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 0.5% INERTES 99.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.31	Gramos (g)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: MAXITRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.96	Litro (Lt)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: MAXITRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
488	Cm3 (cc)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: MAXITRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.34	Cm3 (cc)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: MAXITRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: FIPRONIL 2.5% INERTES 97.5% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
83	Cm3 (cc)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: ABATRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: TEMEFOS 1% INERTES 99% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
25.1	Kilo (kg)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: RATRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: BROMADIOLONA 0.005% INERTES 98.995% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
1.085	Kilo (kg)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: RATRACK

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: BROMADIOLONA 0.005% INERTES 98.995% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.21	Gramos (g)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: STRAYKER

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: BRODIFACUUM 0.005% INERTES 98.995% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
1.032	Kilo (kg)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: STRAYKER

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: BRODIFACUUM 0.005% INERTES 98.995% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.26	Gramos (g)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: STRAYKER

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: BRODIFACOU 0.005% INERTES 98.995% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.31	Gramos (g)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: HERBIFAST

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: GLIFOSATO 62% INERTES 38% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.961	Litro (Lt)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTAFIP

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: DELTAMETRINA 2.5% FIPRONIL 2.5% INERTES 95% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.95	Litro (Lt)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: DELTAFIP

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: DELTAMETRINA 2.5% FIPRONIL 2.5% INERTES 95%

ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0.311	cm3 (cc)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: CIPERTRANS

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: CIPERMETRINA 20% INERTES 80% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
0,961	Litro (Lt)

Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: VK2

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: DIETILENGLICOL 30% INERTES 70% ALÉRGICOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO



Peso	Unidad de Medida
1.15	Litro (Lt)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: TRAKREOLINE

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: ACEITE DE CREOSOTA 72% INERTES 28% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
1.16	Litro (Lt)



Nombre de la Empresa: TRACKER AGRO INDUSTRIAL C.A.

Nombre del Producto: TRAKREOLINE

Actividad Comercial: FORMULACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, VETERINARIOS, AGRÍCOLAS Y DE USO DOMÉSTICO

Características: INGREDIENTES: ACEITE DE CREOSOTA 72% INERTES 28% ALÉRGENOS: SI CONTIENE. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: ALMACENAR EN SU ENVASE ORIGINAL Y BIEN CERRADO, MANTENER EN UN LUGAR SEGURO, FRESCO Y VENTILADO, MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ALMACENAR ALEJADO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD.

Empresa Ubicada: ESTADO MIRANDA, CHACAO, CHACAO, AV. FRANCISCO DE MIRANDA, TORRE PROVINCIAL B, PISO 7, OFICINA 73, CHACAO. CARACAS

Página Web: WWW.TRACKERAGRO.COM

Redes Sociales: INSTAGRAM: @TRACKERAGRO

Peso	Unidad de Medida
0.61	cm3 (cc)



Nombre de la Empresa: LABORATORIOS TOPP, C.A.

Nombre del Producto: BIOCID 25

Modelo: ENVASE DE PLÁSTICO EN PRESENTACIÓN DE GALÓN

Actividad Comercial: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Características: ES UN BIOCIDA COMPLETO Y QUÍMICAMENTE BALANCEADO QUE TIENE ACTIVIDAD BACTERIOSTÁTICA RESIDUAL E INHIBE EL CRECIMIENTO BACTERIANO AÚN EN SUPERFICIES HÚMEDAS. DESODORIZA MATANDO AQUELLOS MICROORGANISMOS CAUSANTES DE LOS MALOS OLORES.

Normas o Certificación: N.º REGISTRO INSAI2041 PN33N0510793

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SANTIAGO MARIÑO, TURMERO,

Página Web: WWW.LABORATORIOSTOPP.COM

Redes Sociales: LABORATORIOSTOPP

Unidad de Medida	Modelo
LTS	Envase de plástico en presentación de Galón

Nombre de la Empresa: LABORATORIOS TOPP, C.A.

Nombre del Producto: BIOWASH 7

Modelo: ENVASE DE PLÁSTICO EN PRESENTACIÓN DE GALÓN, TAMBOR DE 200 L

Actividad Comercial: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Características: PUEDE SER UTILIZADO EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE OPERACIONES EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS, PORCINA, EQUINAS, BOVINAS, EN INDUSTRIAS DE CUALQUIER GÉNERO E INCLUSIVE EN ALBERGUES DE CANINOS, CONEJOS, CAPRINOS Y OVINOS, TIENE LA PROPIEDAD DE CORTAR EXCELENTEMENTE EL SUCIO GRASIENTO, DEJANDO LAS SUPERFICIES LIMPIAS Y BRILLANTES DEBIDO A QUE TIENE PROPIEDAD ESPUMOGÉNICA, NO AFECTADA POR AGUAS DURAS, NO DEJA RESIDUOS Y ES SEGURO PARA LA PIEL. SU PROPIEDAD TENSOACTIVA Y ALTAMENTE HUMECTANTE GARANTIZA PROFUNDA PENETRACIÓN Y RESIDUALIDAD, LO QUE FACILITA QUE EL AMONIO CUATERNARIO EJERZA SU FUNCIÓN DESINFECTANTE A PLENITUD.

Normas o Certificación: N.º REGISTRO INSAI2041 PN63III0511879

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SANTIAGO MARIÑO, TURMERO,

Página Web: WWW.LABORATORIOSTOPP.COM

Redes Sociales: LABORATORIOSTOPP



Unidad de Medida	Modelo
LTS	Envase de plástico en presentación de Galón, Tambor de 200 L

Nombre de la Empresa: LABORATORIOS TOPP, C.A.

Nombre del Producto: RATICAT

Modelo: EMPAQUE DE 130 G, 5 KG Y 10 KG

Actividad Comercial: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Características: RODENTICIDA A BASE DE BROMADIOLONA, EL CUAL ES UN ANTICOAGULANTE ÚLTIMA GENERACIÓN. COLOCAR LOS CEBOS LOCALIZADOS CERCA DE LA MADRIGUERA Y POR EL CAMINO DE PASO DE LOS ROEDORES. SE RECOMIENDA INSTALAR LAS ESTACIONES A UNA DISTANCIA EQUIDISTANTE DE 10 A 15 METROS Y SE COLOCARA 30 GRAMOS DEL PELLET.

Normas o Certificación: N.º REGISTRO INSAI2021002102616015

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SANTIAGO MARIÑO, TURMERO,

Página Web: WWW.LABORATORIOSTOPP.COM

Redes Sociales: LABORATORIOSTOPP



Unidad de Medida	Modelo
KG	Empaque de 130 g, 5 Kg y 10 Kg

Nombre de la Empresa: LABORATORIOS TOPP, C.A.

Nombre del Producto: T-1600

Modelo: ENVASE DE PLÁSTICO DE GALÓN.

Actividad Comercial: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Características: USAR EN INSTALACIONES PECUARIAS COMO CORRALES, ESTABLOS, CABALLERIZAS, GRANJAS, INCUBADORAS, SALAS DE ORDEÑO, MATADEROS, PEDILUVIOS, ETC. ESPECIES DE DESTINO: AVES, BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, PORCINOS,

Normas o Certificación: N.º REGISTRO INSAI2041PI63N058693

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SANTIAGO MARIÑO, TURMERO,

Página Web: WWW.LABORATORIOSTOPP.COM

Redes Sociales: LABORATORIOSTOPP



Unidad de Medida	Modelo
LTS	Envase de plástico de galón.



Nombre de la Empresa: LABORATORIOS TOPP, C.A.

Nombre del Producto: TIMSEN

Modelo: ENVASE DE PLÁSTICO DE 60 G, 1, 2, 5, 10, 15, 150, Y 136,05 KG

Actividad Comercial: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Características: ESPECIES DE DESTINO: AVES, BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, PORCINOS, USAR EN INSTALACIONES PECUARIAS COMO CORRALES, ESTABLOS, CABALLERIZAS, GRANJAS, INCUBADORAS, SALAS DE ORDEÑO, MATADEROS, PEDILUVIOS, ETC.

Normas o Certificación: N.º REGISTRO INSAI2041PI63N055046

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SANTIAGO MARIÑO, TURMERO,

Página Web: WWW.LABORATORIOSTOPP.COM

Redes Sociales: LABORATORIOSTOPP

Unidad de Medida	Modelo
G - KG	Envase de plástico de 60 g, 1, 2, 5, 10, 15, 150, y 136,05 Kg



Nombre de la Empresa: LABORATORIOS TOPP, C.A.

Nombre del Producto: YODITOPP-10

Modelo: ENVASE DE PLÁSTICO DE GALÓN.

Actividad Comercial: INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

Características: DESINFECCIÓN DE HERIDAS, SIN DILUIR; PULVERIZACIÓN AMBIENTAL Y DESODORIZACIÓN DE GALPONES CON ANIMALES PRESENTES, 0,5 L/100 L DE AGUA; DESINFECCIÓN EN DE LOCALES E INSTALACIONES (SUELOS, PAREDES, TECHOS, ETC.), 1L/200 L DE AGUA; DESINFECCIÓN DE EQUIPOS, UTENSILIOS, INCUBADORAS, NACEDORAS, SALAS DE ORDEÑO, ETC., 1 L/250 L DE AGUA; ENTRADAS Y LAVAPIÉS, 2 L/100 L DE AGUA; DESINFECCIÓN DEL AGUA DE BEBIDA, 0.5-1 L/ 1000 L DE AGUA. USAR EN INSTALACIONES PECUARIAS COMO CORRALES, ESTABLOS, CABALLERIZAS, GRANJAS, INCUBADORAS, SALAS DE ORDEÑO, MATADEROS, PEDILUVIOS, ETC.

Normas o Certificación: N.º REGISTRO INSAI2041PN33N074990

Empresa Ubicada: ESTADO ARAGUA, SANTIAGO MARIÑO, TURMERO,

Página Web: WWW.LABORATORIOSTOPP.COM

Redes Sociales: LABORATORIOSTOPP

Unidad de Medida	Modelo
LTS	Envase de plástico de galón.

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS BASE



Nombre de la Empresa: FABRICA DE REFRIGERACION YARA YARAI

Nombre del Producto: PANEL DE POLIURETANO

Modelo: INDIVIDUAL

Actividad Comercial: FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PANELES AISLANES

Características: EXCELENTE AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO, RAPIDA INSTALACION. POSEE UNA BAJA CONDUCTIVIDAD TERMICA QUE REDUCE EL CONSUMO ENERGETICO, MIENTRAS QUE SU NUCLEO DE ESPUMA DE POLIURETANO ENTRE DOS LAMINAS METALICAS LE PROPORCIONA RIGIDEZ Y DURABILIDAD. ES UN PRODUCTO DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADO PARA CERRAMIENTOS Y AISLAMIENTOS, ESPECIALMENTE EN FORMA DE PANEL SÁNDWICH. SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SON SU ALTO RENDIMIENTO COMO AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO, SU RESISTENCIA ESTRUCTURAL Y LIGEREZA, Y LA FACILIDAD Y RAPIDEZ DE INSTALACIÓN.

Normas o Certificación: COVENIN 2358:1985

Empresa Ubicada: ESTADO YARACUY, INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA, ZONA INDUSTRIAL AGUSTIN RIVERO, CALLE 6 ENTRE AVENIDA 1 Y 2.

Código Arancelario	Peso	Unidad de Medida	Modelo
3935.90.90.00	30 KG	8 CM	INDIVIDUAL